




보건복지부
MINISTRY OF HEALTH & WELFARE

발 간 등 록 번 호

11-1352000-000038-10



■ 정책보고서 2013-15

2012년도 의약품 소비량 및 판매액통계조사

장영식·도세록·박실비아·이연희·오미애
이의경·김대업·진재현·장현경·함선유



보건복지부
MINISTRY OF HEALTH & WELFARE

KIHASA 한국보건사회연구원
Korea Institute for Health and Social Affairs

【책임연구자】

장영식 한국보건사회연구원 초빙연구위원

【주요저서】

한국의 보건복지 동향 2012

한국보건사회연구원, 2012(공저)

2012 OECD 등 국제기구 통계생산 및 관리

보건복지부·한국보건사회연구원, 2012(공저)

【공동연구진】

도세록 한국보건사회연구원 연구위원

박실비아 한국보건사회연구원 연구위원

이연희 한국보건사회연구원 책임전문원

오미애 한국보건사회연구원 부연구위원

이의경 성균관대학교 교수

김대업 (전)약학정보원 원장

진재현 한국보건사회연구원 연구원

장현경 한국보건사회연구원 전문원

함선유 한국보건사회연구원 전문원

본 보고서의 목적은 OECD 회원국들의 건강 지출 추이를 분석하고, 이를 통해 우리나라의 건강 지출 추이를 평가하는 데 있다. 본 보고서는 OECD 회원국들의 건강 지출 추이를 분석하고, 이를 통해 우리나라의 건강 지출 추이를 평가하는 데 있다.

본 보고서는 1996년 OECD 회원국들의 건강 지출 추이를 분석하고, 이를 통해 우리나라의 건강 지출 추이를 평가하는 데 있다. 본 보고서는 OECD 회원국들의 건강 지출 추이를 분석하고, 이를 통해 우리나라의 건강 지출 추이를 평가하는 데 있다.

OECD 회원국들의 건강 지출 추이를 분석하고, 이를 통해 우리나라의 건강 지출 추이를 평가하는 데 있다. 본 보고서는 OECD 회원국들의 건강 지출 추이를 분석하고, 이를 통해 우리나라의 건강 지출 추이를 평가하는 데 있다. 본 보고서는 OECD 회원국들의 건강 지출 추이를 분석하고, 이를 통해 우리나라의 건강 지출 추이를 평가하는 데 있다.

WHO 회원국들의 건강 지출 추이를 분석하고, 이를 통해 우리나라의 건강 지출 추이를 평가하는 데 있다. 본 보고서는 WHO 회원국들의 건강 지출 추이를 분석하고, 이를 통해 우리나라의 건강 지출 추이를 평가하는 데 있다. 본 보고서는 WHO 회원국들의 건강 지출 추이를 분석하고, 이를 통해 우리나라의 건강 지출 추이를 평가하는 데 있다.

본 보고서는 WHO 회원국들의 건강 지출 추이를 분석하고, 이를 통해 우리나라의 건강 지출 추이를 평가하는 데 있다. 본 보고서는 WHO 회원국들의 건강 지출 추이를 분석하고, 이를 통해 우리나라의 건강 지출 추이를 평가하는 데 있다. 본 보고서는 WHO 회원국들의 건강 지출 추이를 분석하고, 이를 통해 우리나라의 건강 지출 추이를 평가하는 데 있다.

□ □□□□□□□ 2008□□ □□□□ □□□□, □□ □□□ □□ □□ □□□ □
□□□.

□ □□□ □□ □□ □ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□ □
□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□ □ □□□□□ □□□ □□□□ □□.

□□□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□ □□
□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □ □□ □□□, □□□□□ □□ □
□□□ □□. □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□□□□□, □
□□□□□□□□□□□, □□□□, □□□□, □□□□, □□□□□ □□□ □□□ □
□□ □□ □□□□ □ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□.

□□□□□, □ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□
□□ □□□ □□□□ □□□.

2013년 8월
한국보건사회연구원장
최 병 호

자료 이용시 유의사항

- [illegible]

목 차

요 약	1
제1장 서 론	7
제1절 의약품통계생산의 의의 및 필요성	9
제2절 연구내용	10
제3절 연구방법	11
제2장 국내외 의약품 통계생산실태	13
제1절 국내의 의약품 통계생산실태	15
제2절 외국의 의약품 통계생산실태	56
제3장 의약품 소비량 및 판매액 통계조사 조사설계	89
제1절 조사개요	91
제2절 표본설계	93
제3절 조사표 설계	100
제4절 조사방법 및 진행	104
제5절 조사완료현황	109
제6절 가중치 조정	113
제4장 의약품 소비량 및 판매액 통계조사 결과분석	117
제1절 의약품 판매액	119
제2절 의약품 소비량	131
제5장 결론 및 정책제언	141
참고문헌	145

부 록	149
부록 1. 비급여·일반의약품 판매액 및 소비량 현황	150
부록 2. 비급여·일반의약품 판매액 및 소비량 표준오차	154
부록 3. 주요용어정의	158
부록 4. 「2012년도 의약품 소비량 및 판매액 통계조사」 조사표	162
부록 5. OECD 국가의 의약품 소비	165
부록 6. OECD 국가의 의약품 판매	193
부록 7. KOSIS 및 통계연보 수록자료	223
부록 8. 2012년 기준 의약품 소비량 및 판매액 통계조사시 이용된 5단계까지 분류된 의약품 ATC 및 DDD	225

표 목차

표 2- 1	2009~2011년 건강 지수 변화	16
표 2- 2	건강 지수 변화에 따른 건강 지수	17
표 2- 3	건강 지수/건강 지수 변화	18
표 2- 4	건강 지수 변화	20
표 2- 5	건강 지수 변화	20
표 2- 6	건강 지수 10년 건강 지수; 2011	21
표 2- 7	건강 지수 10년; 2011	22
표 2- 8	건강 지수 건강 지수, 건강 지수, 건강 지수	24
표 2- 9	2012년 건강 지수 10년 건강 지수(건강 지수) 건강 지수	25
표 2-10	2010~2011년 건강 지수 건강 지수 건강 지수 건강 지수 건강 지수	26
표 2-11	2012년 건강 지수 건강 지수 건강 지수	27
표 2-12	건강 지수 건강 지수	28
표 2-13	건강 지수 건강 지수 건강 지수	29
표 2-14	건강 지수 건강 지수 건강 지수	30
표 2-15	건강 지수 건강 지수 건강 지수	31
표 2-16	건강 지수 건강 지수 건강 지수 건강 지수	32
표 2-17	건강 지수 건강 지수 건강 지수(2011년)	33
표 2-18	건강 지수 건강 지수 건강 지수 · 건강 지수 건강 지수 : 2012년	34
표 2-19	건강 지수 건강 지수 건강 지수; 2012년	35
표 2-20	건강 지수 건강 지수 건강 지수 1년 건강 지수: 2012년	36
표 2-21	건강 지수 건강 지수 건강 지수 OECD 건강 지수 건강 지수	55
표 2-22	OECD 건강 지수 건강 지수 건강 지수	58
표 2-23	건강 지수 건강 지수 건강 지수 건강 지수	65
표 2-24	건강 지수 건강 지수 건강 지수 건강 지수	67
표 2-25	건강 지수 건강 지수 건강 지수	68
표 3- 1	건강 지수 건강 지수	94
표 3- 2	건강 지수 건강 지수	95
표 3- 3	건강 지수 건강 지수	96
표 3- 4	건강 지수 건강 지수 건강 지수 건강 지수	97
표 3- 5	건강 지수 건강 지수	98

□□ 3- 6□ □□□□ □□ □□□	99
□□ 3- 7□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□	102
□□ 3- 8□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□□□ □□ □ □□□□	103
□□ 3- 9□ 2012□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□ □ □□ □□□□	106
□□ 3-10□ □□□□ □□□□□ □□□□	109
□□ 3-11□ □□ □□□□□□	111
□□ 3-12□ □□□□ □□□□□□	112
□□ 4- 1□ □□□ □□□ □□□ □□	119
□□ 4- 2□ 2012□□ □□□ □□□	120
□□ 4- 3□ ATC□□□ □□□ □□□	121
□□ 4- 4□ ATC□□□ □□□ □□□ : □□□□, □□	122
□□ 4- 5□ ATC□□□ □□□□ □□□ □□□ : □□, □□□	123
□□ 4- 6□ ATC□□□ □□□□ □□□ □□□ : □□□	124
□□ 4- 7□ ATC□□□ □□ □□□ □□□ : □□, □□□.□□	125
□□ 4- 8□ ATC□□□ □□ □□□ □□□ : □□□	126
□□ 4- 9□ □□□ □□□□ : 2012□ \$	128
□□ 4-10□ □□□ □□□□ : 2012□ \$, PPP	129
□□ 4-11□ ATC□□□ □□□ □□□	132
□□ 4-12□ ATC□□□ □□□ □□□ : □□□□, □□	133
□□ 4-13□ ATC□□□ □□□□ □□□ □□□ : □□, □□□	134
□□ 4-14□ ATC□□□ □□□□ □□□ □□□ : □□□	135
□□ 4-15□ ATC□□□ □□ □□□ □□□ : □□, □□□.□□	136
□□ 4-16□ ATC□□□ □□ □□□ □□□ : □□□	137
□□ 4-17□ □□□ □□□□ : 2012□	139
□□□ 1-1□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□	150
□□□ 1-2□ □□□ □□ □ □□□□□□ □□□ □□	151
□□□ 1-3□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□	152
□□□ 1-4□ □□□ □□ □ □□□□□□ □□□ □□	153
□□□ 2-1□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □ □□□□	154
□□□ 2-2□ □□□ □□ □ □□□□□□ □□□ □ □□□□	155
□□□ 2-3□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □ □□□□	156

표 2- 4	표준 국민 건강 지수 (Health Index) 157
표 3- 1	OECD 평균 GDP, PPP, 인구 161
표 4- 1	표준 국민 건강 지수 162
표 4- 2	표준 국민 건강 지수 163
표 4- 3	표준 국민 건강 지수 164
표 5- 1	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 165
표 5- 2	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 166
표 5- 3	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 167
표 5- 4	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 168
표 5- 5	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 169
표 5- 6	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 170
표 5- 7	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 171
표 5- 8	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 172
표 5- 9	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 173
표 5-10	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 174
표 5-11	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 175
표 5-12	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 176
표 5-13	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 177
표 5-14	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 178
표 5-15	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 179
표 5-16	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 180
표 5-17	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 181
표 5-18	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 182
표 5-19	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 183
표 5-20	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 184
표 5-21	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균, 평균 185
표 5-22	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 186
표 5-23	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 187
표 5-24	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 188
표 5-25	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 189
표 5-26	OECD 평균 국민 건강 지수: 평균 190

□□□ 5-27□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□	191
□□□ 5-28□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□□□□	192
□□□ 6- 1□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□(□□□□□)	193
□□□ 6- 2□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□ □ □□□□	194
□□□ 6- 3□ OECD □□□ □□□ □□: □□□	195
□□□ 6- 4□ OECD □□□ □□□ □□: □□□ □□□	196
□□□ 6- 5□ OECD □□□ □□□ □□: □□□ □□□	197
□□□ 6- 6□ OECD □□□ □□□ □□: □□ □ □□□□	198
□□□ 6- 7□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□	199
□□□ 6- 8□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□□	200
□□□ 6- 9□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□□	201
□□□ 6-10□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□□	202
□□□ 6-11□ OECD □□□ □□□ □□: □□□	203
□□□ 6-12□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□□	204
□□□ 6-13□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□□	205
□□□ 6-14□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□□□□□□	206
□□□ 6-15□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□□□	207
□□□ 6-16□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□□□ □ □□□□	208
□□□ 6-17□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□ □ □□□ □□□	209
□□□ 6-18□ OECD □□□ □□□ □□: □□□ □□□□	210
□□□ 6-19□ OECD □□□ □□□ □□: □□□ □□□□	211
□□□ 6-20□ OECD □□□ □□□ □□: □□□ □□□□	212
□□□ 6-21□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□	213
□□□ 6-22□ OECD □□□ □□□ □□: □□□, □□□□□□	214
□□□ 6-23□ OECD □□□ □□□ □□: □□□	215
□□□ 6-24□ OECD □□□ □□□ □□: □□□	216
□□□ 6-25□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□□	217
□□□ 6-26□ OECD □□□ □□□ □□: □□□ □ □□□	218
□□□ 6-27□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□	219
□□□ 6-28□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□	220
□□□ 6-29□ OECD □□□ □□□ □□: □□□□□□□	221

표 6-30 OECD 국가별 건강 지수: 2010(2010년)	222
표 7- 1 KOSIS 건강지수: ATC 국가별 건강 지수 1000	223
표 7- 2 KOSIS 건강지수: ATC 국가별 건강 지수	224

그림 목차

그림 2-1	2009~2012년 우리나라의 GDP 성장률 (%)	27
그림 2-2	Pharm Manager 2000 프로그램의 실행 화면	47
그림 2-3	LifeLink™NTB 프로그램의 실행 화면	52
그림 2-4	DiK Office 프로그램의 실행 화면	53
그림 2-5	DiK Office 프로그램의 실행 화면	54
그림 3-1	국민연금의 소득대체율 (%)	105
그림 3-2	국민연금의 소득대체율 (%)	108
그림 3-3	국민연금의 소득대체율 (%)	110
그림 4-1	국민연금의 소득대체율 (%) : 2012년, 1인당 \$	130
그림 4-2	국민연금의 소득대체율 (%) : 2012년, 1인당 \$, PPP	130
그림 4-3	국민연금의 소득대체율 (%) : 2012년, DDD/1,000인당/인	140

1. 연구의 필요성 및 목적

□□□□ 질□□ 치□□□ □□□ 유□□□□ □□□ 역□□ □□. □□□□ □□□
□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□. □□ 치유□□□ □□□□ □□□□□□
□엇□□ □□□□.

○○○○○○ ○○함○ ○○ ○○○○○○ ○○○○ 접○○ ○○ ○○○ ○○○○ 변○
 ○ ○○. ○○○ 증○○ ○○○○○○ 증○○ ○○○ ○○○ 증○○ 함께 ○○○ ○○○
 증○○ ○○○○. ○○ 같○ ○○변화○ ○치○ ○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○ 유○
 ○ ○ ○○프○ ○○ ○○ ○속○○ ○○○ ○○○○. ○○○○ ○○○○○○ ○령○○
 ○○ ○○ ○○○ ○○○○○○ ○○ 절○○○○○ ○○ ○○○ ○○ ○역○○ ○○○ ○
 ○ ○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○.

OECD(경제협력개발기구)의 WHO(세계보건기구)의 ATC(안
 치약 분류: Anatomic Therapeutic Classification)의 분류 체계에
 따라 분류된 약. DDD(Defined Daily Dose)는 약의 ATC 코드
 에 따라 분류된 약의 OECD의 ATC 코드에 따라 분류된 약의
 중 하나이다.

○○○○○○ ○○ ○○○○ ○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○○ ○○○○ ○○. ○○
 ○ OECD○○ ATC○ ○○ ○○○ ○○○ ○○○○○○ ○ ○○○○ ATC○ ○○○○
 함○○ ○○○○ DDD○ ○○, OECD ○○○○○○ ○족○○ ○○○○ ○○○ ○○○
 ○○○○ ○○.

ATC코드 목록에 백분율 코드 목록 WHO코드 ATC 코드
DDD 코드 목록 속코드 코드 목록, 코드 목록 뉴얼 코드 목록 코드
코드 목록. 코드 목록 새운 ATC코드 DDD코드 코드질 코드
WHO코드 목록 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드

4 2012년도 의약품 소비량 및 판매액통계조사

□□ □□ □□□ □□□ □화□□ □ □□□□□□ □ 3□ 1,853억□□ □□□ □ □□ □타났□. □□□ □혈□□ □□□ 2□ 8,605억 □□□□□, □□□□□염□□ 2□ 7,626억 □□□ □ □□□□ □□ □□□ □타났□.

□□□ □□□ 금□□ 순□□□ □값□□ □불□ □□□□ □□□ □□ 포함□□ □ □□. □□□□ 포함□□ □□ □□□□ 21□ 1,689억□□ □□□ □타났□.

OECD □□□□ □□□□□ □□□ □□, □□□ □□ □두 OECD □□□□ 범□ 내□ 속□□ □□. □□□ □□□ 봤□ □ □□ 1□□ OECD □□□□ \$106~822□ □□□, □□□□□ □□□□ 포함□□ □았□ □□ \$315.8 □□□□□, 포함□□□ □ □ \$375.8 □□□□ OECD □□□□ □균□□ □□ □□□ □□□ □타났□.

□□□□□ □□□ 2011□(2011□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□) □□□□ 1□ □ 총□□□□ 살피□□ □□스□ \$952(2007)□ □□ □□, □□□ 스□스□ \$822□ □□□, □□ □□ □□□ □키□ \$106□□□□□, □□□□ □□ □□□ 칠레□ \$123 □□□.

□□ □ □□□ □화□□□□□ □□□□ □ □□□□□(PPP; Purchasing Power Parity)□ 살피□□ □□□□□ 1□□ 총□□□□□ \$429.5□□□□ □□□□□ 포함□ OECD □□□□ □균(\$404.2)□□ □□값(\$404.1) □□□ □□ □았□. □□□□□ □□□□□ 포함□ 1□□ 총□□□□□ \$511.1□□□□.

□. □□□ □□

□□□□□□ 천 명□ 1□ □□ DDD□□□□ □□□□ □□. □□ □□ □□□ □□ □□ ATC □□□ DDD□ □□□□□. □□ 큰 □□□ □혈□□□ 217.7(DDD/1,000□/□)□□□□□, □□□ □화□□ □ □□□□□□□ 200.7(DDD/1,000□/□) □□□.

□□□□□□□ □□□□ OECD □□□□□ □□□□ 범□ □□ □□ □□□ □□□□ □염□□ OECD □□□ □ □□□□□ □□□ □□ □□□ □타났□.

4. 정책제언

본 연구는 OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 WHO의 의약품 사용 지침을 비교 분석하고, OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 증감 추이를 비교 분석하였다.

본 연구는 OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 WHO의 의약품 사용 지침을 비교 분석하고, OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 증감 추이를 비교 분석하였다. OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 WHO의 의약품 사용 지침을 비교 분석하고, OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 증감 추이를 비교 분석하였다.

본 연구는 OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 WHO의 의약품 사용 지침을 비교 분석하고, OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 증감 추이를 비교 분석하였다. OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 WHO의 의약품 사용 지침을 비교 분석하고, OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 증감 추이를 비교 분석하였다.

본 연구는 OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 WHO의 의약품 사용 지침을 비교 분석하고, OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 증감 추이를 비교 분석하였다. OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 WHO의 의약품 사용 지침을 비교 분석하고, OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 증감 추이를 비교 분석하였다.

본 연구는 OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 WHO의 의약품 사용 지침을 비교 분석하고, OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 증감 추이를 비교 분석하였다. OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 WHO의 의약품 사용 지침을 비교 분석하고, OECD 국가의 의약품 소비량과 판매액에 대한 증감 추이를 비교 분석하였다.

*주요용어: 의약품 소비량, 의약품 판매액



제1장 서론

제1절 의약품통계생산의 의의 및 필요성

제2절 연구내용

제3절 연구방법

제1절 의약품통계생산의 의의 및 필요성

□□□□ 질□□ 치□□□ □□□ 유□□□□ □□□ 역□□ □□. □□□□ □□□
□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□. □□ 치유□□□□ □□□□ □□□□□□
□엇□□ □□□□.

□□□□□ □□합□ □□ □□□□□ □□□□ 접□□ □□ □□□ □□□□ 변□
□ □□. □□□ 증□□ □□□□□ 증□□ □□□ □□□ 증□□ 함께 □□□ □□□
증□□ □□□□. □□ 같□ □□변화□ □치□ □□□□ □□□□□□ □□□□ 유□
□ □ □□프□ □□ □□ □속□□ □□□ □□□□. □□□□ □□□□□ □령□□
□□ □□ □□□ □□□□□ □□ 절□□□□ □□ □□□ □□ □역□□ □□□ □
□ □□□□ □□□ □□□ □ □□.

OECD(경제협력개발기구)의 WHO(세계보건기구)의 ATC(안
 치분류: Anatomic Therapeutic Classification)의 분류 체계
 의 분류 체계. DDD(Defined Daily Dose)의 분류 체계. ATC의 분류
 체계는 OECD의 분류 체계와 ATC의 분류 체계는 OECD의 분류 체계
 의 분류 체계 중 하나이다.

□□□□□ □□□ □□□□□ 택□□ □□. □□□ ATC□ □□□□□ □□ □□
□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□ ATC □□□ WHO□□ ATC□ □□□ DDD
□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□.

ATC□□□ □□□□ □백□□ □□□□ □□□ □□□□ WHO□□□ ATC □
DDD □□ □□□ □속□□□ □□ □□□, □□ □□ □뉴얼□ □□□ □□□ □□□
□□ □□ □□. □□ □□□□ 새□운 ATC□□□ DDD□□□ □□□질 □□ □□
WHO□□□ □□□□ □든 □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □ □□□ □
□ □□.

ATC □□□ □□ □□□ □□ □□□ OECD □□□□ □□□□ □□ □□□□ □

OECD WHO ATC
집
ATC
5 ATC
DDD
DDD
같
OECD 큰 없

제3절 연구방법

OECD의 연구에 따르면, OECD 회원국 중에서는 한국이 가장 높은 수준의 디지털 격차를 보이고 있다. 이는 주로 디지털 인프라, 디지털 기술 활용 능력, 그리고 디지털 서비스 접근성 등에서 나타난다. 특히, 고령층과 저소득층의 디지털 격차가 두드러진다. 이러한 격차를 해소하기 위해서는 정부의 적극적인 지원과 민간 기업의 협력이 필요하다. 정부는 디지털 인프라 확충, 디지털 교육 강화, 그리고 디지털 서비스 접근성 향상을 위한 정책을 추진해야 한다. 민간 기업은 디지털 기술 개발과 보급을 통해 사회적 책임을 다해야 한다.只有这样, 디지털 격차를 해소하고 디지털 사회의 혜택을 모두가 누릴 수 있을 것이다.

○○○○○ ○○ ○○○ ○○○ ○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○○ **중** ○○○
 ○○○ ○○. ○○○ ○○○○○○○○○ ○○○ ○○ ○○○ ○○ ○○○ ○○○
 ○○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○○. ○○○ ○○○○○○○○ ○○○○ ○
 ○○○○ ○○○ ○○○ ○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ **포함**○○ ○○○
 ○○, ○○○○, ○○○ ○○○○○○ ○○○ ○○○○○○ ○○.

□□□ □□□ □□□□□□ 포함□□ □□ □□□□□, □□□□, □□□□ □□
□□□□ □□ □ □□□ □□□□□ 초□□ 맞□□ □□□□□. □□ □□ □ □□□
□□ 증화□□ □□□ □□□□, □□□ □□ □ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□
□□.

□□□□ □□□ □□□ □ □□□□□□ □□□ □ □□□ □□□ □□치 □□□
□□ □□□□ □□□□□□.



제2장 국내외 의약품 통계생산실태

제1절 국내의 의약품 통계생산실태

제2절 외국의 의약품 통계생산실태

2

국내외 의약품 통계생산실태 <<

제1절 국내의 의약품 통계생산실태

□. □□□ □□□□

1) □□□ □□□□ □□ □□ □□ □ □□

□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□ 취□□□ 집□, □□화□□. 먼저 □내□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□. □□□□ □□□ □ □□□ □□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□ □□□□. □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□. □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □.

□□□ □ □□□□ □□□□ 포함□□ □□□ □□□ 같□: □□/□□, □□, □□ □□□□, 허□·□□ □□□, □□ □□□, □□ □□□, 운영□□, □□□□ □. □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □ 포함□□ □□□ □□□ 같□: □□/□□, □□□□□□, □□□□□□, □□□□, 허□/□□, □□/□□, □□□□□, □□□□, □□ □□, □□□□, □□□□ □□, □□□□□, □□□□□, □□□□□, □□□□, □□ □.

2) □□□ □□□□ □□

□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□ □□ □□□□ □ □□□□ □□□□.

□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □ □□ 같□.

□□□ □□ □□ □□□□ □ □□□ 순□□□□(210)□□ 2□ 5,181억
 □(1,886 □목)□□□, □ □□□□□ □화□□□□(230)□□□ 1□ 7,089억 □
 (1,992 □목)□ □□□□□. □ □□ 2011□ □□ □□□□ 1□□□ □□□ □□□□
 □□□□□□□(110), □□물질□□(610), □타□ □□□ □□□(390) □□□□.

〈표 2-2〉 연도별 약효군 중분류별 생산 현황

(□□: □, □ □)

중분류	약효군	2007	2008	2009	2010	2011	
		생산액	생산액	생산액	생산액	품목수	생산액
110	중추신경계용약	12,637.2	14,795.1	15,684.8	16,801.1	2,437	17,050.6
120	말초신경계용약	2,126.8	2,367.1	2,505.3	2,564.6	520	2,682.6
130	감각기관용약	1,443.4	1,768.4	2,075.3	2,406.3	395	2,981.4
140	알레르기용약	1,827.3	2,205.0	2,415.3	2,704.2	410	2813.5
190	기타의 신경계 및 감각기관용의약품	51.0	42.7	48.1	52.6	56	80.9
210	순환계용약	19,644.5	22,912.7	23,715.3	25,518.2	1,886	25,180.7
220	호흡기관용약	3,054.8	3,386.5	4,130.1	3,998.6	748	4,280.5
230	소화기관용약	15,148.2	16,160.5	16,888.2	17,201.8	1,992	17,088.9
240	호르몬제 (호르몬제 포함)	2,217.5	2,438.7	2,569.1	2,791.1	225	2,934.3
250	비뇨생식기관 및 호르몬용약	1,313.6	1,629.9	2,116.8	2,011.3	322	2,239.1
260	외피용약	4,106.1	3,663.3	3,534.3	3,647.3	956	3,814.1
290	기타의 개개의 기관용의약품	2.1	1.7	2.7	1.7	7	1.3
310	비타민제	2,329.0	2,441.6	2,358.0	2,615.9	567	2,514.5
320	자양강장변질제	5,335.4	5,295.6	5,044.5	5,273.4	582	5,195.7
330	혈액및체액용약	2,906.4	3,194.6	3,968.0	3,709.3	199	3,730.8
340	인공관류용제	842.8	759.4	862.7	1,003.4	48	1,003.0
390	기타의 대사성 의약품	9,802.6	10,490.2	10,389.9	11,255.7	1,203	10,531.3
410	조직부활용약	15.4	19.9	14.8	12.4	1	9.0
420	종양용약	1,954.0	2,190.1	2,037.9	2,397.3	244	2,388.7
430	조직세포의 치료및진단 목적	360.1	497.8	625.1	760.2	89	854.0
490	기타조직세포의기관용의약품	122.8	157.7	145.1	182.8	21	211.9
610	생물질제제	12,850.1	13,901.0	14,295.1	15,564.6	1,430	14,759.4
620	화혈법제	4,509.2	4,912.8	4,561.7	4,738.6	509	4,731.5
630	생물학제 제제	6,284.6	7,053.6	10,122.1	11,125.9	84	9,518.1
640	기생동물에 대한 의약품	289.3	245.7	334.5	360.9	62	204.3
710	조제용약	54.0	45.6	48.6	59.9	101	68.4
720	진단용약	2,512.6	2,208.3	2,280.8	2,706.6	624	3,316.4
730	공중위생용약	44.8	42.9	34.5	34.2	14	28.3
740	관련제품	258.3	61.2	366.8	329.7	18	313.9
790	기타 치료를 주목적으로 하지 않는 의약품	106.1	78.9	42.7	52.3	15	51.6
810	알칼로이드 마약(천연)					33	177.8
820	비알칼로이드 마약					34	337.9

□□: □□□□□□□□ □□□

□. □□□ □□□□

1) □□□ □□□□ □□ □□ □□ □ □□

□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□, □□□□□□□□□□ □□□□□ 집□□□ □□□□□□□□□ □□□□. □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□.

□□□ □ □□□□ □□□□ 포함□□ □□□ □□□ 같□: □□/□□, □□, □□ □, 허□·□□ □목□, □□ □목□, □□ □□□, 운영□□, □□□ □. □□□□□□ □목□ □□□□ □□ □ 포함□□ □□□ □□□ 같□: □□/□□, □□□명, □□□, □□□, □목□□□□, □□□, 허□/□□, □□/□□, □□□호, □□□□, □□□□, □□□□, 포□□□, □□□□ □□, 포□형□, □□□□ □.

2) □□□ □□□□□ □□

□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□. □ □□□ □□□□□ □□□ □집 □집□□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □ □□□□□□ □□□□ □□.

□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ 같□.

□ □□□ □□□ □ □□□ □포

□ □□□ □ □□□ □□□ □ □□□

□ □□ 10□ □목 □□□□□ □□□ □ □□□

□ □□ 10□ □목 □□□□□ □□□ □ □□□

□ □□ 10□□ □□□ □□□ □ □□□

2012□ □□□ □ 총□□□□ 67억 4,828□ 달□□ □□ □□ 3.6% 증□□□□. □

20 2012년도 의약품 소비량 및 판매액통계조사

□□□□ □□□□ 30억 826□ 달□□ □□ □□□□ 44.6%□ □□□□□, □□□□ □ □□□□ 20억 7,558□ 달□□ □□ □□□□ 30.8%□ □□□□□ (□ 2-4 □□).

〈표 2-4〉 의약품 등 수입실적

(□□: □□□)

구분	2010년	2011년 (A)	2012년 (B)	구성비 (%)	전년대비(%) (B/A*100)
원료의약품	1,898,384	1,981,487	2,075,579	30.8	104.8
완제의약품	2,520,095	2,934,138	3,008,258	44.6	102.5
의약외품	116,044	131,292	152,159	2.3	115.9
체외진단제제	174,579	202,558	230,652	3.4	113.9
화장품	851,085	988,763	977,739	14.5	98.9
화장품원료	145,041	174,311	189,283	2.8	108.6
방사성의약품	11,395	12,238	11,671	0.2	95.4
한약재(품질검사)	81,680	90,086	102,944	1.5	114.3
합계	5,798,305	6,514,874	6,748,284	100	103.6

□□: □□□□□□□□.

2012□ □□□□ 34억 5,851□ 달□□□ □□ □□ 20.1% 증□□□□□. □□□□ □□ □□□□□ □□□□ 13억 797□ 달□□ □□ □□ 13.2% 증□□□□□, □□□ □□□ □□□□ 10억 5,546□ 달□□ □□ □□ 16.4% 증□□□□□(□ 2-5 □□).

〈표 2-5〉 의약품 등 수출실적

(□□: □ □□)

구분	2010년	2011년 (A)	2012년 (B)	전년 대비(%) (B/A*100)
원료의약품	739,517	906,831	1,055,463	116.4
완제의약품	966,725	1,155,461	1,307,971	113.2
(의약외품)	(175,393)	(308,411)	(313,941)	(101.8)
한약재	9,429	13,840	28,069	202.8
화장품	596,934	804,503	1,067,002	132.6
계	2,312,605	2,880,635	3,458,505	120.1

□□: □□□□□□□□.

〈표 2-6〉 국내 의약품 수입액 현황 (단위: 백만원)

2011년 국내 의약품 수입액은 전년 대비 10% 증가한 6억 2,281백 달걀 규격 수입액이다. 수입액의 구성은 원료의약품 42.3%, 완제의약품 19.9% 순이다.

〈표 2-6〉 상위 10개국 의약품 등 수입액; 2011

(단위: 백만원)

국가	계	원료의약품	완제의약품
일본	622,810	423,410	199,401
스위스	589,631	101,743	487,888
독일	525,876	193,325	332,551
미국	488,049	109,967	378,082
중국	468,401	384,758	83,643
영국	351,785	21,038	330,746
프랑스	308,173	166,199	141,974
이탈리아	293,983	222,940	71,043
벨기에	198,995	16,395	182,600
네덜란드	152,197	8,453	143,743

출처: 한국화학연구원, 2012

2012년 국내 의약품 수입액은 전년 대비 10% 증가한 6억 2,281백 달걀 규격 수입액이다. 수입액의 구성은 원료의약품 42.3%, 완제의약품 19.9% 순이다. (표 2-7 참조).

〈표 2-7〉 의약품 수출액 상위 10개국; 2011

(단위: 백만 달러)

국가	계	원료의약품	완제의약품
일본	314,373	216,751	97,622
베트남	160,709	15,466	145,243
중국	129,569	78,675	50,894
인도	83,358	56,748	26,610
미국	75,510	58,877	16,633
이탈리아	54,050	53,177	873
독일	53,769	42,323	11,446
브라질	52,055	15,704	36,351
파키스탄	50,173	3,413	46,760
터키	39,870	30,291	9,579

출처: 한국무역협회, 2012.

□. □□□□□□□□□□ □□□□

1) □□□□□□□□□□ □□□□

가) 일반사항

□□□□□□□□□□ □□□□ □□·□□·□□·□□ 내역□ □□ □□□ □
집□□ □□□ □□□□, □□□□ □□ □□화□ □□ □스텝 □축□ □□ 역□□ □
□□□.

□□법 규□□ 같□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □
□□ □□□□□ □□ □□□ □□내역□ □집 □□ □□. □□□ □□□□□□□
□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□내역□ □□ □□□
□집□□.

□□ 2008□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□화□ □□□ □존□ □
□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□, 2008□□□ □□(□

2) □□□ □□□□

가) 일반사항

□□□□□□□□□□□□ □집□ □□□ □□ □ □□□□, □□내역, □□□□□
□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□. □□□□□□□□□□□□
□□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□□□ □□□ □□/□□□□, □□□ □□□
□, □□□ □□□ □□, □□□ □□□ □□/□□/□□ □□ □ □□□ □□□□□ □
□□□ □□.

나) 주요 통계정보 현황

□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□·□□ 총□□ 2012□ 16□925 억
□□ □□□ □타났□. 2012□ □□내역 총□□ 41□755 억 □□□ □□ □□□□
□□ □□내역□□ 포함□ □□□□ □□·□□□□ 금□□ 초□□□. □□□ □□
총□□ 2012□ 14□168 억 □ □□□ □□□ □□□□□ (□ 2-8 □□). □□□ □
□·□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ 포함□□ □□ 달□,
□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□ □□□□□□ □
□·□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□.

〈표 2-8〉 연도별 의약품 생산·수입, 공급, 사용 현황

(□□: □□ □)

연도	생산(수입)실적	공급내역	사용내역
2008	14,129	28,306	11,662
2009	15,420	37,067	13,105
2010	16,881	40,588	14,154
2011	17,161	42,267	14,759
2012	16,925	41,755	14,168

□□: □□□□□□□□□□□□.

〈표 2-9〉 2012년 상위 10개 약효군의 생산(수입) 실적 현황
(단위: 천원, 천개)

순위 약효군 의약품 금액 의약품 수량
1 인공혈액 1,081,206 2,530
2 인공혈액, 인공혈액 대체제 1,055,307 2,456
3 인공혈액 대체제 982,057 1,454
4 인공혈액 대체제 797,317 4,323
5 인공혈액 대체제 735,797 5,775
6 인공혈액 대체제 629,158 239
7 인공혈액 대체제 619,163 2,870
8 인공혈액 대체제 510,134 447
9 인공혈액 대체제 440,858 2,207
10 인공혈액 대체제 422,877 1,035

〈표 2-9〉 2012년 상위 10개 약효군의 생산(수입) 실적 현황

(단위: 천원, 천개)

순위	약효군	의약품 금액	의약품 수량
1	인공혈액	1,081,206	2,530
2	인공혈액, 인공혈액 대체제	1,055,307	2,456
3	인공혈액 대체제	982,057	1,454
4	인공혈액 대체제	797,317	4,323
5	인공혈액 대체제	735,797	5,775
6	인공혈액 대체제	629,158	239
7	인공혈액 대체제	619,163	2,870
8	인공혈액 대체제	510,134	447
9	인공혈액 대체제	440,858	2,207
10	인공혈액 대체제	422,877	1,035

단위: 천원, 천개.

〈표 2-10〉 2011년 유형별 의약품 생산(수입) 실적 현황
2011년 유형별 의약품 총 19개 4,254억 원 규모로 16개 3,603억 원 규모 (84.2%)를 차지하며, 유형별로는 유형별 실적 현황은 다음과 같다.

〈표 2-11〉 2012년 요양기관 종별 의약품 공급현황

(단위: 천 개)

요양기관 종별 구분	공급현황	사용현황
□□□□□□	2,123,284	1,876,345
□□□□	1,408,487	1,487,810
□□□ ¹⁾	1,067,738	617,446
□□□ ²⁾	1,185,999	500,171
□□	9,116,313	9,634,837
□□ ³⁾	3,256,408	51,037
□	18,158,230	14,167,646

1) □□□ : □□, □□□□, □□□□, □□□□


2) □□□: □□, □□□□, □□□

3) □□: □□□, □□□□, □□□□□□, □□□□□□, □□□ □

□□: □□□□□□□□□□□□.

[표 2-1] 2009~2012년 연령구간별 의약품 사용액 현황에 따르면, 연령구간별 의약품 사용액이 60세 이상 50, 70세 이하, 향년 100세 이상과 함께 연령구간별 더욱 질 높은 의약품 사용이 증가하고 있다. 특히 2009년 10세 이하 2011년 10세 이하 2012년 50세 이상 연령구간별 사용액이 증가하고 있다. 연령구간별 사용액이 10세 이하 20세 이하 연령구간에서 나타났다.

[그림 2-1] 2009~2012년 연령구간별 의약품 사용액 현황



□□: □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□

□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□.

□□□□ □□ 초 □□ 2001□ □□□ □□□□□□□□□□□□ 2억 4,482□
□ □□□. □□□ □□□□□ □ □ 2005□□□ □□ □□□□□□□□□□ 3억
9,912□ □□□ 증□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ 49.9%□ □
□□ □□□ □□ □□□ □ 절□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□
□ □□□□□ □□□□□□ □□□졌□. □□ 증□ □세□ 화□□ 2012□ □□□
□□□□□□□□□□□□□□ 4억 8,800□ □□□ □□ □□□□□□□□□□ 33.9%□ □타
□ □□□□□□□□□□□□ □ 1/3□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□. □
□□ □□□□□□□□□ 1□□ □□ □□ □□□□□□ 2001□ 8.52□□□ 2012□ 9.86
□□□ 증□□□□□(□ 2-13 □□).

〈표 2-13〉 연도별 약국 건강보험청구 건수

연도	청구건수(천건)	연간1인당수진율(건)	건강보험청구점유율(%)
2000	119,265	3.76	28.81
2001	244,817	8.52	42.86
2002	257,910	8.32	42.26
2003	257,340	8.10	41.21
2004	269,870	8.23	41.37
2005	399,119	8.43	49.91
2006	416,415	8.78	49.43
2007	420,483	8.83	43.45
2008	425,187	8.84	37.99
2009	456,196	9.41	38.01
2010	465,311	9.54	37.84
2011	473,760	9.64	33.87
2012	488,003	9.86	33.89

□□: 2012□ □□□□ □□□□□, 2013. □□□□□□□□□□.

□□□ □□□□□□□□ □□□□ 증□□ 더불□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ 증□ □세
□ □□□. 2001□ □□ □□□□ □□□□□ 4□ 5,069억 □□□□□□ 2012□□□□ 11
□ 7,953억 □□ □타내 11□ □□□ □ 2.6■ 증□□□□□. □□ □□□□ □□ □□
□□□ □□ 2001□□ 18,685□□□ 2012□□ 25,337□□□ □타□ 11□ □□□

□□□□ □□□□ 2011□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ 24.7%
□ □□□□(□ 2-15 □□).

〈표 2-15〉 요양기관 종류별 건강보험 진료비

(□□: □□, %)

연 도	전체	종합병원	병원	의원	약국	기타 ¹⁾
2001	178,433	45,692 (25.7)	10,701 (6.0)	58,658 (32.9)	46,069 (25.8)	17,313 (9.7)
2002	188,317	49,072 (26.1)	11,721 (6.2)	59,142 (31.4)	50,250 (26.7)	18,132 (9.6)
2003	207,420	59,405 (28.6)	14,076 (6.8)	59,599 (28.7)	54,755 (26.3)	19,585 (9.4)
2004	225,060	64,274 (28.5)	16,235 (7.2)	61,496 (27.3)	61,958 (27.5)	21,097 (9.4)
2005	248,615	70,466 (28.3)	18,837 (7.6)	66,526 (26.8)	70,229 (28.2)	22,557 (9.1)
2006	284,103	82,034 (28.8)	23,664 (8.3)	73,745 (26.0)	80,359 (28.3)	24,301 (8.6)
2007	323,892	97,691 (30.1)	32,158 (9.9)	79,335 (24.5)	88,925 (27.5)	25,784 (8.0)
2008	348,690	105,385 (30.2)	38,891 (11.2)	82,258 (23.6)	95,436 (27.4)	26,437 (7.6)
2009	393,390	118,873 (30.2)	48,031 (12.2)	89,670 (22.8)	106,974 (27.2)	29,841 (7.6)
2010	436,281	136,081 (31.2)	57,344 (13.1)	95,617 (21.9)	114,855 (26.3)	32,384 (7.4)
2011	462,379	141,855 (30.7)	65,112 (14.1)	99,828 (21.6)	120,969 (26.2)	34,615 (7.5)
2012	478,392	145,232 (30.4)	76,485 (16.0)	104,509 (21.8)	117,953 (24.7)	34,213 (7.1)

□□ : 2012□ □□□□ □□□□, 2013, □□□□□□□□.

□ : □□□ □□□□, □□□□, □□□□, □□□, □□□□, □□□ □□.

□□□□ □□□ 증□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□.
2011□ □□ 2012□ □□□□□□ □□□□ □□□□ 5.6%□ 증□□ □□□ □□□
-2.5%□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □타났□ 내□□□□ □□□ □

□ □□□□□ 2.8% 증□□ □□□ □□□ -5.3%□ □타□ 2012□□□ 오□□ □□ □ 증□□ □□턴 □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□(□ 2-16 □□).

〈표 2-16〉 의료기관 및 약국의 건강보험 이용 추이

연 도	의료기관			약국		
	진료비 (억 원)	연간1인당 이용횟수(일)	내원일당 진료비(원)	진료비 (억 원)	연간1인당 처방일(일)	내원일당 약제비(원)
2001	132,364	13.16	21,821	46,069	8.52	11,725
2005	178,386	15.32	24,560	70,229	8.43	17,578
2006	203,744	16.01	26,844	80,359	8.78	19,297
2007	234,987	16.58	29,723	88,925	8.83	21,127
2008	252,970	16.83	31,363	95,436	8.84	22,479
2009	286,416	17.98	32,898	106,974	9.41	23,468
2010	321,426	18.57	35,507	114,855	9.54	24,685
2011	341,410	18.82	36,914	120,969	9.64	25,534
2012	360,439	19.21	37,916	117,953	9.86	24,171
증가율(% (‘12/’11))	5.6	2.1	2.8	-2.5	2.3	-5.3

□□ : 2012□ □□□□ □□□□, 2013, □□□□□□□□□.

□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□. □□□□□ □□ □□□□□□ □접 □□ □□□□□ □□□□□ 특□ □□□ □□ 질□□ □□□ □□□□ □접 □□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

□□□□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□ 52.2%□ □타 □. □□ 형□□□□□ □□□□□ 0.3%, □ □□□□ 59.1%□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□를□ 74.7%□ □□ □□, □□□□ □□□□□□ □□ 62.7%□ 61.4%□ □□□ □□. □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□를□ □□ 32.0%□ 37.5%□ □□ □□ □□□ □타 □. □□□ □□ □□□ □□□□□ 76.3%, □□□ 58.4%□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ 차□ □

〈표 2-18〉 의료기관 종류별 의약품 공급·사용금액 현황 : 2012년도

(□ □ : □ □ □ , %)

기관 종류	공급금액	사용금액
상급종합병원	2,123,284 (11.7)	1,876,345 (13.2)
종합병원	1,408,487 (7.8)	1,487,810 (10.5)
병원급	1,067,738 (5.9)	617,446 (4.4)
의원급	1,185,999 (6.5)	500,171 (3.5)
약국	9,116,313 (50.2)	9,634,837 (68.0)
기타 ¹⁾	3,256,408 (17.9)	51,037 (0.4)
합 계	18,158,230 (100.0)	14,167,646 (100.0)

□□ : □□□□□□□□□□

□ : □□□□ □□□□ : □□□□□□, □□□□, □□□(□□, □□□□, □□□□, □□□□), □□□(□□, □□□□, □□□□), □□, □□(□□□□, □□□□□□, □□□□□□, □□□□□□, □□□□ □)

□령□ □□□ □□□ □□□ □□□ □령□ □□□ □내□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ **살펴**□□<□ 2-19>□ 같□. □□□□ □□□□ 유□□□ 노령 □령층□□ □□ □□. 유□□□ 0~4세□ □□ □□□□ □내□□□□□ □□□□ □□ □□ **9.1%**□□ □□ □□□□ □내□□□□ □□□□ **11.8%**□ □□□□ □□ □령층 □□□□□ □□□□□ □□ □령층□□. □ □□□□ 50~54세 □령층 □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ **8.8%**□ □□□□ □□ □□□ **8.6%**□ □□□□ 0~4세 □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□. □ □□□ 70~74세 노령 □령층□ □□□□□□ □□ □령층□□ □타□□ □□.

〈표 2-19〉 연령별 건강보험 입내원 일수: 2012년도

(단위: 천명, %)

연령	전체	의료기관	약국
0	10,459 (0.7)	7,059 (0.7)	3,399 (0.7)
1~4	119,534 (8.3)	65,302 (6.9)	54,231 (11.1)
5~9	78,455 (5.4)	45,717 (4.8)	32,738 (6.7)
10~14	46,885 (3.3)	29,178 (3.1)	17,707 (3.6)
15~19	40,210 (2.8)	25,978 (2.7)	14,232 (2.9)
20~24	38,066 (2.6)	25,307 (2.7)	12,759 (2.6)
25~29	48,273 (3.4)	32,599 (3.4)	15,675 (3.2)
30~34	68,371 (4.7)	46,480 (4.9)	21,892 (4.5)
35~39	72,281 (5.0)	47,740 (5.0)	24,541 (5.0)
40~44	85,654 (5.9)	56,743 (6.0)	28,911 (5.9)
45~49	93,343 (6.5)	62,468 (6.6)	30,874 (6.3)
50~54	127,141 (8.8)	85,150 (8.9)	41,991 (8.6)
55~59	120,889 (8.4)	80,591 (8.5)	40,298 (8.3)
60~64	105,632 (7.3)	70,556 (7.4)	35,076 (7.2)
65~69	105,552 (7.3)	72,161 (7.6)	33,391 (6.8)
70~74	117,410 (8.2)	80,773 (8.5)	36,637 (7.5)
75~79	85,670 (6.0)	60,361 (6.3)	25,309 (5.2)
80~84	47,359 (3.3)	34,993 (3.7)	12,366 (2.5)
85세 이상	28,613 (2.0)	22,637 (2.4)	5,976 (1.2)
전체	1,439,797 (100.0)	951,794 (100.0)	488,003 (100.0)

단위: 2012년 천명, 2013. 천명

연령별 건강보험 입내원 일수(단위: 천명)를 보면, 0세 이하의 영유아는 입원 일수가 10,459천명(0.7%)로 가장 적고, 1~4세는 119,534천명(8.3%)로 가장 많다. 5~9세는 78,455천명(5.4%), 10~14세는 46,885천명(3.3%), 15~19세는 40,210천명(2.8%), 20~24세는 38,066천명(2.6%), 25~29세는 48,273천명(3.4%), 30~34세는 68,371천명(4.7%), 35~39세는 72,281천명(5.0%), 40~44세는 85,654천명(5.9%), 45~49세는 93,343천명(6.5%), 50~54세는 127,141천명(8.8%), 55~59세는 120,889천명(8.4%), 60~64세는 105,632천명(7.3%), 65~69세는 105,552천명(7.3%), 70~74세는 117,410천명(8.2%), 75~79세는 85,670천명(6.0%), 80~84세는 47,359천명(3.3%), 85세 이상은 28,613천명(2.0%)로 나뉘어 있다. 전체적으로는 1,439,797천명(100.0%)의 입원 일수가 발생했으며, 의료기관에서는 951,794천명(100.0%), 약국에서는 488,003천명(100.0%)의 입원 일수가 발생했다.

□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ 증□□□ □□□ □타 □.

〈표 2-20〉 연령별 건강보험청구 입내원 1일당 진료비: 2012년도

(□□: □)

연 령	전체	의료기관		약국
		입원	외래	
0	47,075	90,644	14,657	7,319
1~4	27,448	123,389	14,139	9,498
5~9	28,888	147,748	17,542	11,238
10~14	32,515	168,186	20,871	11,707
15~19	38,263	163,691	22,895	13,317
20~24	42,269	155,302	24,944	14,973
25~29	43,267	159,248	24,671	15,469
30~34	45,519	165,306	24,574	16,193
35~39	45,384	154,725	25,143	17,928
40~44	47,406	151,114	25,816	21,059
45~49	50,777	149,971	26,365	24,640
50~54	53,422	149,989	26,475	28,332
55~59	56,858	157,402	26,773	32,109
60~64	60,170	168,435	26,798	35,115
65~69	58,077	174,094	25,082	35,568
70~74	58,590	161,404	23,548	35,866
75~79	61,400	134,680	23,178	37,314
80~84	64,659	107,443	22,730	39,355
85세 이상	68,827	89,724	21,711	41,001
전 체	50,262	141,573	23,752	24,171

□□: 2012□ □□□□ □□□□, 2013. □□□□□□□□

□□ □□ 26,000□ □□ □□ □ □역□, □□□□□ □□□□ 500□□ -
 □□□□□□ □집□ □□□□ □내/□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □
 □(□내/□□)□□ □□□ □□□□.
 □□□ □□ □□□□(IMS LifeLink™): □내 □ 21,000□□ □□ □ 9,500□
 □□ □□□□□□ □집□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □
 □□ □□□□.

□□ □□□ □□ □□ □ □□□□ □□□, □□□□□ □□ □□□□ □ □□ □□
 □□ 변화□ □□□□ □□ □ □□□□ □□□ □□ □□□□ Market Prognosis
 Report□ □□ □□□□ □□□□ □□ 질□□ insight□ □ □□□ □□□□ □
 □.

□□, IMS Health□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□, IMS Health Korea□□ □□□□ IMS Global Data□ □ 1) □세□□ □□□ □□
 □ □□ □□□ □ □□ “MIDAS” □□□ 2) □세□□ □□□□, R&D □□, □□□
 □□ □□ □□□ □ □□ “Syndicated Analytics”□ □□□□.

MIDAS (Multinational Integrated Data Analysis System) : IMS Health□
 □ cover□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□(71□□ □□), □□ □□ (□
 44□□) □ Promotion□ □□□□ □□(□ 9□□)□ □□ □□□□ □□□□.

Syndicated Analytics

- () Company Intelligence: □세□ □□□□□ R&D □□□ 포함□
 Company Profile, Emerging market□ □□□□, Healthcare□□ Deal
 □□ □ Deal□ □□□ □□□□□ □□ □□□□.
- () Market Measurement: □□규□□ 포함□□ □세□ □□□□□ □□
 Worldwide Review □□ □/□□□ □□ □□□ □□ □□□ □ □□ □
 □□ □□□□.
- () LifeCycle & Portfolio Management: □세□ □□ □□□ □□ R&D □
 □, Patent □□, New Product Launch □□ □ □□□ Pricing &
 Reimbursement□ □□□ □□□ □□□□.
- () Knowledge Link: □□□/치□□□□/□□□□/□□□□ 질□□ □□ □ Top

[illegible]

() Forecasting: □□□ □□□□ □□ □□□ (□□□ □□ □□ □□□ 향□
5□□ □□ □□ □□), 치□균□ □□ □□□, 질□□ □□ □□□ □□ □
□□□.

IMS Health □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ insight □
□ □ □ □ 1) Portfolio Optimization, Partnering, New Market Entry □ □ 포함
□ Management Consulting, 2) Sales Force Effectiveness □ Marketing
Excellence □ □ □ Commercial Effectiveness 영역 □ Operation
Consulting, 3) Reimbursement, Regulatory, Pricing Strategy □ 포함 □ Market
Access Consulting, 4) Patient level □ □ □ Regimen □ Source of Business □
□ □ □ LifeLink Consulting, 5) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Primary Market Research, 6) □ ● □ 영 □ □ 역 □ □ □ □ □ Training
(IMS Learning Solutions) □ □ 스 □ □ □ □ □ □.

□. □□□□(UBcare)□ □□□□ □□

유무 관계에 초점을 EMR에 대해서도 스캔을 실시하고 있습니다. 스캔 결과, EMR에 17,000건의 기록이 포함되어 있으며, 17건의 기록이 20건의 기록으로, 140명분의 기록이 포함되어 있습니다. 또한, 내부 규정과 관련하여, 스캔 결과, URIS(URIS)에 1건의 기록이 포함되어 있습니다.

2) □□□ □□□□ □□□□ □□

□□ 유□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ 같□ 변□□□ □□□□ □집□□ □□.

- | | | |
|----------|---------|----------|
| • 병원 No. | • 주상병명 | • ATC 코드 |
| • 진료과 | • 주상병코드 | • 일일투약량 |
| • 진료지역 | • 부상병명 | • 처방일수 |
| • 환자 No. | • 부상병코드 | • 처방량 |
| • 방문 No. | • 처방약품 | • 성별 |
| • 방문일 | • 제약사 | • 나이 |

□□ □집□□□□□□ □□□ 같□ □□□ □□□ □□□□.


- | | |
|--------------------|-------------------------|
| • 처방약품, ATC 코드 총계 | • 주상병별 처방일수, 처방량, 일일투약량 |
| • 진료지역/과별 주상병, 부상병 | • 주상병, 부상병별 ATC코드 |
| • 진료지역별 처방약품 | • 성별, 나이별 주상병, 부상병 |
| • 진료지역별 ATC코드 | |

3) □□□ □□□□ □□□ □UBIST□

UBIST□ □□□ □□□□ □□스□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□.

가) UBIST란

UBIST□ □□□ □□ ~ □□□□ □집, □□, □□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□ □□스□ □□□□. □ □□ □□□ □□, 포 스 ●(forecasting) □□, 세 □화□ □역□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□.



나) 주요 특징점

□□ □□□□

□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□.

□□□□, □역□, □□□, □ □□□□

□ □□□□□ 필□□ □ □□□ □□ Trend □□ □□

③ 주별 분석자료 제공

□ □□ □□□□ □□

□ □, □□, □□, □, □ □□ □□ □□

On-Line Service

□ □□□□ □□ □□ 필□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□(24□□)

□ □□□□, □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□

포 스 ●(forecasting) □□

□ 16□ □/ 역□ 내 251□ □/□□□ □□□ □□□ □□

□ 더욱 세□화□ 세□ □□ □□ □□□ □□ □□

□ □□□ □□□□(5□) □□ □□□□ □□□□ 유□스 □□ □□□□ □□

□ □□□□ □□□□ 세□화□ □□ □□□ □□

□ 향□ 3□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ 포 스 ●(forecasting) □□

이러한 ‘유스 케이스’의 GIS(Geographical Information System: 지역 정보 시스템), Generic Analytics(일반 특허 오버레이 분석 시스템), SoB Analytics(Source of Business Analytics: 사업 정보 분석 시스템)의 분류는 각각의 분석 목적과 데이터의 특성에 따라 달라진다.

다) UBIST 활용

□ □ □ □ Marketing □ □

□ □ □ □ □ □ □

☐ ☐☐☐☐☐ Trend ☐☐☐ ☐☐ ☐☐

□ Target Product Group □□

특수군 00000000

Product, Product Marketing Plan

영□□ □영□□□□

□ □역□ Trend □□□ □□영□□□

□ □ □□□ □□ □역□ □□ Trend□□□ □□ □□□ 영□□□ □□

☐ Trend ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 역 ☐ ☐ ☐ 토 ☐ ☐ ☐ 역 ☐ 영 ☐ ☐ ☐

☐ ☐야☐ 영☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐영☐ ☐ ☐☐ ☐☐☐

라) UBIST 제품의 통계생산 활용

유지 기간은 UBIST 기간과 같으며 변
경집.

44 2012년도 의약품 소비량 및 판매액통계조사

- 날짜
- 약품명
- 병종별
- 일일투약량
- 처방일수
- 총처방량
- 실처방조제액
- 대지역
- 소지역
- 질병코드
- 진료과
- 나이
- 성별
- ATC
- 성분코드
- 성분명
- 식약청코드
- 식약청분류

□□ □집□□□□□ □□□ 같□ □□□ □집□ □ □□.

- 처방약품별 총처방량
- 처방약품별 실처방조제액
- ATC 코드별 총처방량
- ATC 코드별 실처방조제액
- 약품별 일일투여량
- 약품별 총처방일수
- 지역별 총처방량
- 지역별 총실처방조제액
- 성별 총처방량
- 성별 실처방조제액
- 나이별 총처방량
- 나이별 실처방조제액

□. □□□□□□□□□□ □□□□□□ DB

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□
 □ 물□ □□□□ □□□□ □□□ 유□ 명□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□
 □□□□□ □□□ □□□□□□. □ □□□□□ □□□ □□·□□□, □□□□, □□
 □ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ 특□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□
 □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□. □ □□□ □□□□□ □□□□□□DB
 □ □□□ □□□ □□□.

KPIS □□포 □□ □□□□ □□□ □□□ 같□.

□□□□

□ □□□ □□ □□내역 □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□,
 □역□ □□□□□ □□, □□□□ □□□□□ □□□ □□□.

□ □ □ □ □ • □ □ □ □ □ □

☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐

□ □□□□ □□□□□□□□□□ 집□□ □□□□□ □□□□

, /,

□□□ □□□□

□ □□□ □□□□(□□□, □□□, □□□)□ □□□ □□□ □□□□

□ □□□, □□형□□, □□/□□, □□/□□□, □□□□, □□□□ □역

□ □ 9□□ 형□□ □□□□ □□ □□

□□□□ □□□ □□□ □□

□ □□□ □□□□ □ □□□, □□□□ □□□ □□□ □□□□

□ 유□□□□, □□□□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□ □

□ □□□□□□□□□ □ ~~2012~~2011 □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 향 □ □ □ □ 층 □ □ 맛 □
형 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . □ □ 내 □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ , □ □ □ □ , □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ , 노 □ □ 취 □ □ 층 □ □ 맛 □ 형

□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□.


□ □□□□ □ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□□ □ □□□ □□□□ □□□
□□ PM2000□ □□□□ □□ □□ □ □□□□□□ □□□ □□□□□□ 2012□ 26
□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□.

□□□□ □□□ □□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□
□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□, □□□ □ □□□□ □□□ □□□□□□
□□, 10□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □
□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□.


다) IMS 제휴 사업

(□)□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ IMS
Health Korea□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□. PM2000 □□□□ □□□□□
□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□, □□□ □ □□□
□ □□□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ “LifeLink™
NTB(New to Brand)”□□ □ □□ □□□□ □□ □□, □□□□ □□ □□ □□ □□
□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□. □□ □□□ □□□□ □□□ □□
□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□
□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□
□□ □□□□ □□. □□□□ □□□ □□□□(□□□□)□ □□□ □□□□□□ □□□ □□
□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□
□ □□.

- □□, 유□, □□ □ 10□□ □□□□ □□
- □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□
□□ □□□□ □□ □□□




- 기존 시장과 동적 시장(dynamic market)의 차이점



- Top-line Rx Dynamics
- Source of Business

○ □□□ □□□ □규 □□ □□ □□

[그림 2-3] LifeLink™NTB 화면구성



□. □DiK Office□(□□)□ □□□ □□

1) □□

“DiK Office” □□ □(□)□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□. DiK Office□ □□□□□ □내 허□. □□ □□□□□ □□□ □두 □유□□ □□□, □규□ 허□.□□ □□ □□□ □□□□□ □영□□ □□, □□□ 검□□법□ □□ □□□ □□□□ □□ □□.

DiK Office□ □□□□ □□ □□□ □□□ □두 □곳□□ □□□ □□□ □□ □□□. □□□뉴□ □□□□ □내□□□ 허□.□□□□, □□ 5□□ □□.□□□ □□□, □□□ □□.규□ □□, □□□□□□ □□, □□.□□□□ □□, □유□□□ □□□, 허□□□변□□□ □□, □□□규허□□□ □□□ 포함□□ □□.

〈표 2-22〉 OECD 회원국의 의약품통계 부문별 제출률

국가	의약품 시장			
	판매	소비	복제약	계
평균	75.3	66.1	26.5	65.5
한국	100.0	100.0	0.0	87.9
호주	100.0	96.4	0.0	86.4
오스트리아	0.0	3.6	0.0	1.5
벨기에	96.7	89.3	0.0	81.8
캐나다	0.0	96.4	0.0	40.9
칠레	100.0	14.3	25.0	54.5
체코	100.0	100.0	25.0	90.9
덴마크	100.0	100.0	50.0	93.9
에스토니아	96.7	100.0	75.0	95.5
핀란드	96.7	100.0	75.0	95.5
프랑스	86.7	42.9	62.5	65.2
독일	100.0	100.0	25.0	90.9
그리스	96.7	96.4	0.0	84.8
헝가리	100.0	100.0	0.0	87.9
아이슬란드	100.0	100.0	0.0	87.9
아일랜드	100.0	3.6	25.0	50.0
이스라엘	0.0	3.6	0.0	1.5
이탈리아	96.7	100.0	100.0	98.5
일본	33.3	0.0	25.0	18.2
룩셈부르크	100.0	96.4	25.0	89.4
멕시코	3.3	0.0	0.0	1.5
네덜란드	100.0	100.0	0.0	87.9
뉴질랜드	96.7	0.0	25.0	47.0
노르웨이	96.7	100.0	25.0	89.4
폴란드	0.0	3.6	0.0	1.5
포르투갈	100.0	100.0	50.0	93.9
슬로바키아	100.0	100.0	100.0	100.0
슬로베니아	96.7	100.0	0.0	86.4
스페인	96.7	100.0	25.0	89.4
스웨덴	96.7	100.0	0.0	86.4
스위스	36.7	0.0	62.5	24.2
터키	100.0	0.0	75.0	54.5
영국	33.3	100.0	25.0	60.6
미국	0.0	0.0	0.0	0.0

□ □ : OECD, OECD Health Data 2013, 2013.

□□ Pharmhouse DB□□ □□□□ □□□, □□□ □□□ □□□□, □□□□ □□□□□. □□ □□□□□ OECD□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □□. □□ □□ □□□□, □□□ □□□□ 포함□□ □□ □□.

노 □□□ □□□ □□□ 노 □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □스 □□□□□ □□□□□. □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□, OTC □□□□ 포함□ □□□. □□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ OTC □□□□ □울□ □□□□ □□□□ □ □□□. 총 □□□치□ □물□□ □□ 포함□□ □□□ □□□ □□□ □□□.

포 □□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□. □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □두□ 포함□□□□, □□□□ □□□□ OTC□□ □□ 포함□□□, □□□□□ 불포함□□□□, □□ □□□□ □□□□ OTC□□□□ 불포함□□□. □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □두□ 포함□□□□, □□ □□□□ □□ OTC □□□□ 포함□□□. □□□□□ 불포함□□□□, □□ □□□□ □□ □□□□ □□ OTC□ 불포함□□□□.

□□□키□□화□□ MCR, □□□□□ □오□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□. □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□, □□ □□ □□□, □□ □□□□□ OTC□□□□ 포함□□□. □□□ □□□ □□, □□□□□□ □□ □□ □□, □□ □□ □□□, □□□□□□□ OTC□□□□ 포함□□□.

□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□□□ □□□□ □□□□ 포함□□ □았□□, □□□□□□ □든 □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □ OTC □□□□ 포함□□□.

스 □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□, □□□□□□, OTC □□□□ □□□□□. □□□□□□□ OTC □□ □□, □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□.

스□□□ □□ □□□□ 스□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □든 □□□□, □□□□ 내□□□□□□□ □□□ 총 □□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□, OTC □□□□ 포함□□□.

스□스□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ 불□□□□□, □□□ □□ □□ □□ Interpharma□□□□□, □□□□□□□ OTC □□□□, □□□□□, □□□□□, □□□□

□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ 포함□□ □□ □□□ □□, □□
 , □스토□□, □ □, □ 스, □□스, □□□ □, □□□□, 노 □□, 포 □, □□□키□,
 스□□ □□□, 포함□□ □□ □□ □□□ 호□, □□□, √ □, □□□,
 □□□ □, □ □, □□ □□, 스 □, 영□ □□□.

□□□□□□□ 포함□□ □□ □□□ 호□, □□, □□ , □스토□□, □ □, □
 □스, □□□ □, □□□□, 노 □□, 포 □, □□□키□, □□ □□, 스□□ □
 □□, 포함□□ □□ □□ □□□ □□□, √ □, □□□ □, □ □, 스 □, 영□
 □□□.

OTC□ 포함□□ □□ □□□ □□, □□ , □스토□□, □ □, □□스, □□□
 □, □□□□, 노 □□, □□□키□ □□□, 포함□□ □□ □□ □□□ 호□, √ □,
 □□□ □, □ □, 스 □, 영□ □□□.

□□□□ □□□ □□□, □□□□□□□, OTC □□ □두 포함□□ □□ □□□ □□
 □□□ □□□ □□, □□ , □스토□□, □ □, □□스, □□□ □, □□□□, 노
 □□, 포 □, □□□키□, 스□□ □□□.

〈표 2-23〉 회원국의 의약품 판매액 통계생산실태 요약표

국 가	병원에서 제공된 의약품의 포함 여부	비환급의약품의 포함 여부	OTC 포함 여부	OECD 정의로부터의 도출: 가격
호주	No	No	No	
오스트리아	-	-	-	
벨기에	Yes	Yes		□□□□
캐나다	-	-	-	
칠레	-	-	-	
체코	Yes	Yes	Yes	2001□□□ □□□□, 2001□ □□ □□ □□ □□□□ □□□.
덴마크	Yes, 2005□□□	Yes	Yes	□□□
에스토니아	Yes	Yes	Yes	□□□
핀란드	Yes	Yes	Yes	□□□
프랑스	Yes			□□□□
독일	No			□□□
그리스	Yes	Yes	Yes	□□□□(□□□), □□□□(□□□), □□(□□□), □□ □□□(□□□), □□ □□□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□
헝가리	Yes, 2006□□□	Yes, 2006□□□	Yes, 2006□□□	2007□□□: 100□ □□□, □□□ 2007□□□: 100□ □□□, □□□
아이슬란드	Yes	Yes	No	□□□
아일랜드	No	No	No	1□ □□ □□ □□□ □□□
이스라엘	-	-	-	
이탈리아	Yes, 2004□□□	Yes	Yes	□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ VAT □□□. □ □ □□□ □□□ □□□□ □□□.
일본	No	Yes	Yes	□□□□ □□ □□□ □□□□ □□.
룩셈부르크	No	No	No	□□□

2012

〈표 2-24〉 회원국의 의약품 소비량 통계생산실태 요약표

국 가	병원에서 제공된 약의 포함여부	비환급의약품의 포함 여부	OTC 포함 여부
호주	No	Yes	No
오스트리아	-	-	-
벨기에	No	No	
캐나다	No	No	No
칠레	-	-	-
체코	Yes	Yes	Yes
덴마크	1997년 1월 1일부터 2004년 12월 31일까지 1997년 1월 1일부터 2004년 12월 31일까지 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지	Yes	Yes
에스토니아	Yes	Yes	Yes
핀란드	Yes	Yes	Yes
프랑스	Yes		
독일	No	No	No
그리스	Yes	Yes	Yes
헝가리	Yes(2006년 1월 1일)	Yes(2006년 1월 1일)	Yes(2006년 1월 1일)
아이슬란드	Yes	Yes	Yes
아일랜드	-	-	-
이스라엘	-	-	-
이탈리아	Yes(2004년 1월 1일)	Yes	Yes
일본	-	-	-
룩셈부르크	No	No	No
멕시코	-	-	-
네덜란드	No	No	No
뉴질랜드	-	-	-
노르웨이	Yes	Yes	Yes
폴란드	-	-	-
포르투갈	Yes	Yes	Yes, 1월 1일부터 12월 31일까지 OTC 1월 1일
슬로바키아	Yes	Yes	Yes
슬로베니아	No	Yes	1월 1일부터 12월 31일까지 1월 1일
스페인	No	No	No
스웨덴	Yes	Yes	Yes, 1월 1일부터 12월 31일까지 1월 1일
스위스	-	-	-
터키	-	-	-
영국	No	No	No
미국	-	-	-

〈표 2-25〉 회원국의 의약품 통계생산실태

국가	분류	
	의약품 소비	의약품 판매
	<□□> □□□ □□□ □□ □□, □□ □□ □□ □□□□, □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□ □□, □□ □□□ □□, □□□□ (□□).	
호주	<□□> * 2012□ ATC □□ □□□ □□. * 2011□□ 2013□ ATC □□□□□ □□ * □□□ □ □□ □□□□□□ □□□□□. (1) □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□(PBS/RPBS)□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ (2) □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□. □ □□□ □□ □□ □□ □ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□ □□□ □□□. □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □ □□□ □□□□ □. * □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□, OTC □□□□ □□□. □□□□□ □□ □□. * □□□(Antacids) □□□ □□(A02A)□ □□ □□. □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□. * 2002□□ 2003□ □□, □□□□□□ □□ □□(G), □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□(G03)□ □□□ □□□ □□□ □□ □. □□ □□□□□, □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ 2003□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□. * 2011□ M-□□□□□□□□□□□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□.	<□□> * 2012□ ATC □□ □□□ □□. * 2011□□ 2013□ ATC □□□□□ □□ * □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□(PBS/RPBS)□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□. □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□. * □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□. * □□ □□□ PBS/RPBS(□□□ □□)□ □□ □ □□ □□□. * □□ □□ □□□□ OTC □□□□ □□□□ □□. □□□ □□□ □□□. □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□. * □ □□□ □□ □□, □□ □□□ □□ □□□ □ □□□. □□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□. * 1990□□ 1991□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□. 1990□ 11□□ □□□ □□ □ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □. □□ □□ □□: McManus et al, Prescription drug utilization following co-payment changes in Australia. Pharmaco Epidemiology(1996) Vol. 5, pp. 385-392 * 2002□□ 2003□ □□, □□□□□□ □□□ □(G), □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□(G03)□ □□□ □□□ □□□ □□□. □□ □□□□□, □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ 2003□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□.
오스트리아	* □□ □□□□. * □□□ □□□□(J01)□ 1977□2011□ □□ □□ □□□□ □□ □□(ESAC) □□□ □(2010)□□ □□. □ □□□ □□□ □□ □□ □□: http://www.esac.ua.ac.be * 2013□ 5□□ □□□ □□ □□ □□ http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/ESAC-Net/database/Pages/trendconsumption-by-country.aspx	* □□ □□□□.

국가	분류	
	의약품 소비	의약품 판매
벨기에	Pharmanet, RIZIV) * DDDs) 2012 ATC * '00 000 0000/000 1000 0/0' 000 0000, 00 000 00 000: 00 000 0000 0 x 1000 / 00 00 x 365 * A02A(000) N05B(0000), N05CD(000 0 000) 000000 0000 00 00 000 * 2008 000 00: 0 0000 000 0 0-000(Sickness-Invalid) 000 00 0000, 00 000 00 000 000 00. 000 00 000 00000 000 0000 000, 00 00 000 0000 00 00 000(200700 0 000 00 000) 0000 00. 2008 10 00, 00000 0 0000 00000 000 00 00(0 5.4% 00 0 00 00). * 2005 000 00: G 0 G03(0 000) 0 200500 0000 0000 000 0 00. 00 00000 00 00 0000 0000 000 000.	000 000 00 00 (www.pharm.be) <00> * 201200 ATC 00 0000 00. * 000000 000000 0000, 000000 0, OTC 0000 00. * 00 000 00 000 0000 0000 000 0000 00 000 0000 00 000 0000 00 000 00. 00 0000 000000 00 00.
캐나다	<00> 0000000000(CIHI· Canadian Institute for Health Information), 0000 0000000000(NPDUIS) DB <00> * 00 000 0000 2012 ATC/DDD 0000 00. * 0000 00000 000000 DDDs/ 00 10000/100 000. 0 000 00 0 000 00 000 00000 000 00 0000000 0000 000 00 0. * 000 000 0 0000 DDD 000 0000 000 000 0 00 000 00 0. * 0 000 000 000000000000 00(NPDUIS), * http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/internet/en/document /types-of+care/pharmaceutical/services_drug <00> * 0000 000 00 0000 0000 0 000 000000000 00000 000	* ATC 000 00 0 00000 00000 00000 0000. 00 00000000 00(CIHI) 00000000 000 0 00 00(NPDUIS) 00 ATC 000000, 0 DB 00 00 00 000 00 0000 00 000 00 0000 00 0000 0 0.

70 2012년도 의약품 소비량 및 판매액통계조사

국가	의약품 소비	분류	의약품 판매
----	--------	----	--------

국가	분류	
	의약품 소비	의약품 판매
	□□□ □□□. □□□□ □□□ □□□(□ □ □□ □□)□ □□□□ □□. □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□. □□□□ □□□ □□ (households)□ □□□□□□□□ □□ □□ □□. * □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□(OTC □□□)□ □□□.	
체코공화국	<□□> □□ □□□ □□□(www.sukl.cz)	
	* □□□ □□□ □□□□ □□ □□□. * □□ □□□□□□ ATC □□□ □□ * □□□ □□, □□□ □□□, OTC□□□□ □□□. * 1985□ □□□ □□□ □□ □□□□□ (Renin-Angiotensin, C09)□ 1984□ □□ □□□.	* □□ □□□□□□ ATC □□□ □□ * VAT□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□. * □□ □□ □□□□ □□□□□□, OTC□□□ □□ □□□. * 1985□ □□□ □□□ □□ □□□□□ (Renin-Angiotensin)□ 1984□ □□ □□□. □□□□: http://www.sukl.cz.
덴마크	<□□> □□□ □□□□	
	<□□> * □□□ □□□ ATC □□□ □□□□□. 2012□□ ATC □□ □□ □□. <□□> * □□□ □□□□□□□ OTC□□□□ □□□ * 1997□□□: □□ □□□ 1□□□ □□□ □□ □□. * 1997□ □□: □□ □□□ 1□□□ □□□ □□. * 2005□: 1□ □□ □□□ □□□ □□ □□ (A, B, C, G, H, J, M, N and R)□ □□. * 2004□: 1□ □□ □□□ □□ □□(A, B, C, G, H, J, M, N and R)□ □□. * □ □□□ □□: http://www.medstat.dk/medstatdataviewer.php (□□□□)	<□□> * □□□ □□□ ATC □□□ □□□□□. 2012 □□ ATC □□ □□ □□. <□□> * □□ □□□ □□ □□□. * □□□ □□□□□□□ OTC□□□□ □□□ * □□□ □□□ □□□□□. □□□□□□ □□ □□□. * 2005□: 1□ □□ □□□ □□□ □□ □□(A, B, C, G, H, J, M, N and R)□ □□. * 2004□: 1□ □□ □□□ □□ □□(A, B, C, G, H, J, M, N and R)□ □□. * □ □□□ □□□ □□ □□ □□: http://www.medstat.dk/en.
에스토니아	<□□> State Agency of Medicines(□□ □□□□) http://www.ravimiamet.ee/762 .	
	<□□> * □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □□□. * 1999-2005□□ □□□□ 2005□ □□□ □□ □□□ □□(ATC)□ □□□ □□□. 2006-2010□ □□□□ □□□□□□□, □□ 2023□ ATC□ □□ □□□ □□ 1□ □□ (DDD)□ □□□ □□□ □□□. 2011□ □ □□ 2013□ ATC□ □□. * □□□ DDD/1000 □□□□□/□□ □□□	<□□> * □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□, □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□. * □□ □□□ □□□□□ □□ * 2006□□ □□□ □□: 2011□ □□□ 2013 ATC□ □□, 2006-2010□□ 2013□ ATC□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□. 1999-2005□□ □□□□ □□□□□ 2005□

국가	분류	
	의약품 소비	의약품 판매
	□□□ □□ □□□ □□ □□□: □□ □□ □ □□□=DDD(□□□ □□1□ □□□ □)×1000/□□□/365 * □□□ □□ 4□□□ □ □□□□ □□□ <□□> * □□□□ □□□□, □□□□, □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□. * OTC□□□, □□□□□, □□□□□□□, □ □□□□□□□ □□□. * □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □ □(ATC)□ □□ □□□ □□ 1□ □□(DDD) □□□ □□□□□. * □□ □□□ □□: □□ □□□□□ □□ □ □□ □□ 1□ □□(DDD)□ □□□□□. □ □□ □□□ □□ 1□ □□(DDD)□ □□□ □□ □ □□□, □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □ □□.	ATC□ □□. □□□□: http://www.ravimiamet.ee/en/statistics-medicines. <□□> * OTC, □□□□□, □□□□□□□, □□ □□ □ □□ □□□. * □□□ □□□□ □□□□, □□□□, □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□. VAT□□□□.
핀란드	<□□> □□ □□□□, Kuopio/Helsinki	
	<□□> * □□□ ATC □□□ □□□□ □(ATC 2013). * 'DDDs/□□□ 1000□/□'□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□: □ □□□ DDD(□□□□)/1000 / 365□ □□□. * □□ □□□ 'DDDs/□□□ 1000□/□'□ □□□ □□ □. <□□> * □□□□□ □□ □□□ □□ □□□. * □□□ □□□□□□, □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□. * 1997-2011: □□□ □□□□(J01)□ □□ □ □□ □□□ □□ □□(ESAC) □□□□ (2010)□□ □□. □ □□□ □□□ □□ □ □ □□: http://www.esac.ua.ac.be	<□□> * □□□ □□□ ATC □□□ □□□□ □(ATC 2013). * 2010□ A02B-□□□□ □□□, GORD□ C-□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□. * 2010□ A10-□□□□□□□□ □□ □□□ □ □□, □ □□ □□□□ □□ □□□. <□□> * □□ ATC□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□ * □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□, □□ □□□□, OTC□□□□ □□□. * VAT □□□□.
프랑스	<□□> * Afssaps(Agence française de Securite sanitaire des Produits de Santes), □□□ □□ □ □□□ □□□ □□ □□□, 2009□□, 6□ □□(2010□ 10□ □□) * Afssaps(Agence française de Securite sanitaire des Produits de Santes), □□□ □□ □ □□□ □□□ □□ □□, 1999-2009, 11□ □□(2011□ 7□ □□) http://www.anism.sante.fr/var/anism_site/storage/original/application/849879f9b33f8a16c739d28da79cb1d9.pdf. * □□: 2012□ 5□ 1□□□, the Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps)□ the Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)□ □□.	
	<□□> * 2010□ 1□ □□□ WHO □ DDDs□ □□	<□□> * □□□ ATC □□□ □□ □□□ □□ □□□

국가	의약품 소비	분류	의약품 판매
	DDD □□.		□ □□□. □□ □□□ □□ □□□.
	<□□>		* □□ □□□ □□ 3□ 31□ AFSSAPS □ □□ □ □□ □□□□ □□□ □□. □ □□□ □□ □□ □□□, □□L 5121-17□ □□□ "Code de la Sante Publique" (Public Health Code)□ □□□.
	* □□□ □□ □□ □□□ □□□.		* 2010□ 1□ □□□ WHO □ DDDs□ □□□ □ DDD □□.
	* 1999□ □□□ □□: 1998□□□, □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ ATC □□□□ □ A10B(□□ □□□, □□□ □□)□ □□ * □□, 1999□□□□ A10(□□□□ □□□ □ □□□)□ □□.		* A02A□ □□□ □ A02 □□□□ A02B□ □ □ □□□.
	* 1997-2011: □□□ □□□□(J01)□ □□ □ □□ □□□ □□ □□(ESAC) □□□□ *		* □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □ □□□□ □□, □□□ □□□□ □□□ □ □ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□.
	(2010)□□ □□. □ □□□ □□□ □□ □ □ □□: http://www.esac.ua.ac.be		* □□□□□ □□□, □□ □□□ □□ □□ □ □□ □□□□ □□□□, □□□ □□(□□ □ □, □□ □□, □□ □□ □)□□□ □□□□ □□□.
			* "Various"□ "Products not classified elsewhere" □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ "Products n.c.e." □□□□ □□□.
			<□□>
			* 2003□□□, AFSSAPS □□□ □□□□□□ □□□ + DOM□ □□□□, 1988□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□.
			* □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□, □ □□ □□□ □□□.
			* □□□□ □□ OTC □ □□□□□□□ □□□ □, □□ □ □□□□□ □□□ □□
	<□□> AOK □□□(Wido), □□ □□□ □□ http://www.wido.de		
	<□□>		
	* □□: □□□□□□□ 'ATC □□□ DDDs' □□□(2013□ 1□)□ □□ □□□ □□□ □□ AOK □□□□ □□□ '□□ □□□ □ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ (Fricke U, Gunther J, Zawinell A, Zeidan R, 2012)':		
독일	natomisch-therapeutisch-chemische Klassifikation mit Tagesdosen fur den deutschen Arzneimittelmarkt., Wido□□□□□□□□□□.* □□6(.5(DDs)□□/□/□42 1 □□□3.6316 0 □□□□ □□□□		

74 2012년도 의약품 소비량 및 판매액통계조사

국가	분류	
	의약품 소비	의약품 판매
	□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□. □□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ (KV45)□ □□□ □□□. * □□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□. □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□, OTC□□□ □□□ □□□□. * □□□ □□□□□□ □□□ □□. * 2009□ WHO ATC □□□□ C10AA□ DDD□ □□□□□ ATC □□□ C-□□□ □□ C10-□□□□ □□□ □□□ □□□. * 2004□ □□□ □□: □□□□ □□□ □□ (GMG)□ □□, □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□. □□□, 2004□□ □□□ □□□□□(the market basket of goods of 2004)□ □□□□□ □□. * □ □□□ □□: http://www.wido.de	□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□. <□□> * □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□. □ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□, □□□ □□□□ □□□. * □□ □□ □□ □□ □ □□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□. * 2004□: □□□□ □□□ □□(GMG)□ □□, □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□. □□□, 2004□□ □□□ □□□□□ (the market basket of goods of 2004)□ □□□□□ □□. * □□ □□: http://www.wido.de
그리스	<□□> □□□ □□ □□□ IFET (□□ □□ □ □□□ □□□□) <□□> * □□□ ATC 2003□□□□ □□□. 2004□ □□□ ATC 2004□□□□ □□□. 2004□ □□ □□□ □□□□. <□□> * □□□□ □□□□ □□□ □□□, OTC□□ □□ □□□. * 1997-2011: □□□ □□□□(J01)□ □□ □ □□ □□□ □□ □□(ESAC) □□□□ (2010)□□ □□. □ □□□ □□□ □□ □ □□: http://www.esac.ua.ac.be	2005년부터 현재: <□□> □□□□□□□(EOF) <□□> 2011-2012□□ □□□ ATC 2012□ □□□, 2010□□□ □□□ ATC 2011□, 2008□ -2009□ □□□ ATC 2009 □□ □□. <□□> * □□ □□(□□ □□)□ □□ □□(□□ □□), □□□(□□ □□), □□ □□(□□ □□), □□ □□□ □□ □□□ □□□. * □□□ □□□, OTC□□□□ □□□. * □□ □□□ □□□□ VAT □□□. 2004년까지: <□□> □□□□□ □ □□□□□ -IFET(□□□ □□□□□ □□□□) <□□> * □□□ ATC 2004□□□□ □□□. * □□□ □□ □□□ □□, □□□ □□□ □□ □. <□□> * □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □, OTC□□□□ □□□. * □□□□ □□ □□□. * □□□□ □□. * VAT□ □□□ □□□□□ □□□.
헝가리	2007년부터 현재: <□□>□□□□ □□ □□ □□ □□(OEP) <□□> * □□□ DDD/□□ 1000□/□□ □□□. * A02A-□□□□ N05C-□□□ □ □□□:	2007년부터 현재: <□□>□□□□ □□ □□ □□ □□(OEP) <□□> * A02A-□□□□ N05C-□□□ □ □□□: 2008-2011□ □□□□ OEP□ 2008□ ATC

국가	의약품 소비	분류	의약품 판매
----	--------	----	--------

국가	분류	
	의약품 소비	의약품 판매
아일랜드	* □□ □□□□. * 1997-2011: □□□ □□□□(J01)□ □□ □ □□ □□□ □□ □□(ESAC) □□□□ (2013)□□ □□. □ □□□ □□□ □□ □ □□: http://www.esac.ua.ac.be	<□□> HSE 1□□□ □□□ □□□, □□□ □□ □□ □□. 12□ 31□ □□ □ □□ □□: http://www.hse.ie/eng/staff/PCRS/PCRS_Publications <□□> □□□ □□ 1□□□ □□□□□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□ □□□. <□□ □□ □□> * □□□ □□□ □□ 1□ □□ □□ □□□ □□□: - GMS: □□ □□□ □□□ □□: □□□ □□ □□□ 8%□□□ VAT□□. - DPS: □□□ □□ □□: □□□ □□□□□ 8% □□□ 20%□ □□□ VAT□□. - LTI: □□ □□ □□: DPS□ - □□□□□ □□: DPS□ - □□ □□□ □□: HSE□ □□□□□□□ □ □□ - (□□□□□□□□ 8% □□□ VAT □□) - □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □ □□ * □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□. □□□ □□□□ OTC □□□□ □□□□(□□ □ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□). * □ □□□ □□: http://www.pcrs.ie/
이스라엘	* □□ □□□□. * □□: □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □ □□ □□ □□ □□□. OECD□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□. * 1997-2011: □□□ □□□□(J01)□ □□ □ □□ □□□ □□ □□(ESAC) □□□□ (2013)□□ □□. □ □□□ □□□ □□ □ □□□: http://www.esac.ua.ac.be	* □□ □□□□
이탈리아	<□□> □□□□□□□□-AIFA, “□□□□□□ □□□ □□-□□□□□□ 2001-2011”□ IMS □□ □□□□□□□ □□□ AIFA □□ □□.	
	<□□> 2013□ ATC□ □□ DDDs□ □□ <□□> □□□□□□□□ OTC□□□□ □□□. * 2004□ □□□ □□: 2001-2003□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □ □□(□□ □□ □□□ □□ □□)	<□□> 2013□ ATC□ □□ DDDs□ □□ <□□> * □□□ □□□□ OTC□□□□ □□□. * □□ □□□ □□□□ □□□□ VAT□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□. * □□ □□□ □□□□□ □□□□ □. * 2004□ □□□ □□: 2004-2012□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□. 2001-2003□ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□(□□ □□ □□□ □□ □□).

[illegible]

국가	분류	
	의약품 소비	의약품 판매
	□□□ □□□□ □□ □□(□□ □□□□ □□) * 2009□ N05B-□□□□□□ N05C-□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ 2009□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ OOP□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□. * 2008□ G-□□□□□ □□□□□ G03-□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□. * □□□, □□□ □□□ □□□□, □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□: 2004□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□, □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□. <□□> * OTC□□□□ □□□□. □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ - □□□□□ □□□□ □□ □□□□ - □□, □□ □□□□ □□□□ □□ □□□, - □□□□□□ □□ □□□ □□. * □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□. * 1997-2011: □□□ □□□□(J01)□ □□ □□ □□□ □□ □□(ESAC) □□□□ (2013)□□ □□. □□□□ □□□ □□ □□ □□: http://www.esac.ua.ac.be	□□ □□□. * A02A(□□□), G(□□□□□ □ □□□□), G03(□□□□ □□□□□ □□)□ □□ □□□ 2004□ □□□□ □□ OTC □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□. * GIP DB□□ 26□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ 16□□□(□□ □□ □□□ □□)□. * □□ 4□□□ □□□ GIP□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□□. GIP DB□ □□ 5 □□□ □□□□ □□□. * DDD□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□. 2007□ □□ □□□□ □□ □□. 2007□□□□ □□□□ DDD□ □□□□ □□ □□□□ □□. <□□> * □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□. * □□□ VAT(6%)□ □□□ □□□□. * □□□□ □□ □□□□□□ □□□□. * OTC □□□ □□□□. * □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□: - □□□□□□ □□□□ □□□□, - □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□, - □□□□□□□□ □□ □□□ □□. 1998년 이후: <□□> Stichting Farmaceutische Kengetallen □□ □□ <□□> * □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□, □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□: * □□□ 6%□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□. 1997년까지: <□□> Nefarma(□□ □□□ □□□ □□) <□□> □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□.

국가	분류	
	의약품 소비	의약품 판매
뉴질랜드		<□□> PHARMAC □□□ □□□. □□□ Pharmhouse database□□ □□□. <□□> * □□□□□□ □□□□ PHARMAC □□□ ATC □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ OECD □□□ □□□ □ □□ □□. * □□□ □□□ □□□□ □□□□, ATC □□ □ □□□□□ □□□□ □□. □□ □□□ OECD□ □□□ □□ □□. □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□: http://www.pharmac.govt.nz/patients/Schedule * 1997□□ 1998□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ North Health data□ □□ □□□ □□□□□. * □□□ □□□ □□□(GST □□)□, □□□□ □□□□□. □□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□□. * □□□ □□ □□□ 6□□□□ □□ 12□□□ □□□.
	* □□ □□□□. □□□□□ □□ □□□ DDD □□□ □□, □□ □□□ □□□ □□ □□. □□ PHARMAC □□□ ATC □□ □□ □□(mapping)□□□ □□□□ □□.	<□□> * □□□ □□ □□ □□□□, □□□ □□□□ □□□□ □□. * □□□ □□□□ □□□ PHARMAC□ □□ □ □□□ □□□ □□□. □□□□, □□□ □ □□□ □□, □□, □□ □□ □□, □□ □□ GST□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. * NEC □□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□, □□□ □□ □□ □□□□ □ □□□□ □ □□ □□□□□ □ □□□. * □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□.. * □□□□ □-□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□. * □□ □□□(Beta blocking agent)□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□. * □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□(NSAIDs)□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□. * PHARMAC□ □□□□□(C02)□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□ 2□□□ □□□ □□□ □□ □□□. □□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ 4□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□(C03), □□ □□□(C07),

국가	분류																																																																
	의약품 소비	의약품 판매																																																															
		□□ □□□(C08), □□ □□□□□□□(C09) □. □□□□ □ □ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □ □□□ □□ □□□ □. * OECD□□ □□□□ ATC □□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □ □ □□. □ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□ □□□□□□□ □□(mapping)□. * PHARMAC□ □□□, □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□. □ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □. □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ PHARMAC□ □□□□. □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□. □□□□ □□□□ □□□ 100□ □□ □□□. □□□□ □□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □ □. □□ □□ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □ □□□□□ OECD□ □□□. <table border="1"> <thead> <tr> <th>FYR</th><th>GST 제외한 총제약 비용(10만 달러)</th><th>GST 제외한 총 리베이트(10만 달러)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1993.6.1</td><td>\$445</td><td></td></tr> <tr><td>1994.6.1</td><td>\$487</td><td></td></tr> <tr><td>1995.6.1</td><td>\$511</td><td></td></tr> <tr><td>1996.6.1</td><td>\$514</td><td></td></tr> <tr><td>1997.6.1</td><td>\$542</td><td></td></tr> <tr><td>1998.6.1</td><td>\$553</td><td>\$3</td></tr> <tr><td>1999.6.1</td><td>\$515</td><td>\$13</td></tr> <tr><td>2000.6.1</td><td>\$527</td><td>\$11</td></tr> <tr><td>2001.6.1</td><td>\$535</td><td>\$20</td></tr> <tr><td>2002.6.1</td><td>\$537</td><td>\$34</td></tr> <tr><td>2003.6.1</td><td>\$575</td><td>\$66</td></tr> <tr><td>2004.6.1</td><td>\$621</td><td>\$86</td></tr> <tr><td>2005.6.1</td><td>\$652</td><td>\$8</td></tr> <tr><td>2006.6.1</td><td>\$691</td><td>\$126</td></tr> <tr><td>2007.6.1</td><td>\$734</td><td>\$133</td></tr> <tr><td>2008.6.1</td><td>\$752</td><td>\$115</td></tr> <tr><td>2009.6.1</td><td>\$772</td><td>\$109</td></tr> <tr><td>2010.6.1</td><td>\$759</td><td>\$59</td></tr> <tr><td>2011.6.1</td><td>\$815</td><td>\$116</td></tr> <tr><td>2012.6.1</td><td>\$854</td><td>\$150</td></tr> </tbody> </table>	FYR	GST 제외한 총제약 비용(10만 달러)	GST 제외한 총 리베이트(10만 달러)	1993.6.1	\$445		1994.6.1	\$487		1995.6.1	\$511		1996.6.1	\$514		1997.6.1	\$542		1998.6.1	\$553	\$3	1999.6.1	\$515	\$13	2000.6.1	\$527	\$11	2001.6.1	\$535	\$20	2002.6.1	\$537	\$34	2003.6.1	\$575	\$66	2004.6.1	\$621	\$86	2005.6.1	\$652	\$8	2006.6.1	\$691	\$126	2007.6.1	\$734	\$133	2008.6.1	\$752	\$115	2009.6.1	\$772	\$109	2010.6.1	\$759	\$59	2011.6.1	\$815	\$116	2012.6.1	\$854	\$150
FYR	GST 제외한 총제약 비용(10만 달러)	GST 제외한 총 리베이트(10만 달러)																																																															
1993.6.1	\$445																																																																
1994.6.1	\$487																																																																
1995.6.1	\$511																																																																
1996.6.1	\$514																																																																
1997.6.1	\$542																																																																
1998.6.1	\$553	\$3																																																															
1999.6.1	\$515	\$13																																																															
2000.6.1	\$527	\$11																																																															
2001.6.1	\$535	\$20																																																															
2002.6.1	\$537	\$34																																																															
2003.6.1	\$575	\$66																																																															
2004.6.1	\$621	\$86																																																															
2005.6.1	\$652	\$8																																																															
2006.6.1	\$691	\$126																																																															
2007.6.1	\$734	\$133																																																															
2008.6.1	\$752	\$115																																																															
2009.6.1	\$772	\$109																																																															
2010.6.1	\$759	\$59																																																															
2011.6.1	\$815	\$116																																																															
2012.6.1	\$854	\$150																																																															
노르웨이	<□□> □□ □□ □□ □□□□□□, □□□□ □□□□ □□□(Department of Pharmacoepidemiology)																																																																
	<□□> ATC□ 2013□ 1□ □. <□□> * □□ □□ □□□□ □□□□□□, OTC□□ □ □□□	<□□> * ATC□ 2013□ 1□ □. * □□ □□□□(AUP)□□ □□□ □ □□□ ATC □□ □□(□□□ □□)□ □□□. 'DDD/□□□ 1000□/□'□ □□□□ □□□																																																															

국가	의약품 소비	분류	의약품 판매
		□□□ ATC □□□ □□□.	
	* 1997-2011: □□□ □□□□(J01)□ □□ * □□□□		
	□ □□ □□□ □□ □□(ESAC) □□□□		
	(2013)□□ □□. □ □□□ □□□ □□ □		
	□ □□:		
	http://www.esac.ua.ac.be		

국가	분류	
	의약품 소비	의약품 판매
	<□□> □□ □□ □□□, □□□□□□□ OTC□□□□ □□□.	□□□ □□□□ □□□□ □□. 1995□ □□ □ □□ □□□□ 1□□=30.126SKK□ □□□ □ □□. <□□> □□ □□ □□□, □□□□□□□ OTC □□□ □□□. * OECD□□□□ □□: VAT □□□ □□□ □□□.
슬로베니아	<□□> National Institute of Public Health(□□ □□□□ □□), □□□□□□ □ □□□ □□□ □□ □□ □□ <□□> * □□□ 2012□ ATC□ □□ * □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □. <□□> * □□□□ □□□ □□□□. * □□□□□□ □□ □□ □□□ □□□ * □□□□□ □□ □□□□ OTC □□□□ □□□. * 1997-2011: □□□ □□□□(J01)□ □□ □ □□ □□□ □□ □□(ESAC) □□□□ (2010)□□ □□. □ □□□ □□□ □□ □ □□: http://www.esac.ua.ac.be	<□□> National Institute of Public Health (□□ □□□□ □□), □□□□□□ □□□□ □ □□ □□ □□ □□ <□□> * □□□ 2012□ ATC□ □□. * □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □ □. <□□> * □□□□ □□□ □□□□. * □□□□□□ □□ □□ □□□ □□□. * □□□□□ □□ □□□□ OTC □□□□ □□ □. * □□□ □□□□ VAT □□□.
스페인	<□□> □□□, □□ □□□□ □□□, NHS □□ □□□ □□□□□□ □□ □□ <□□> * 2011□ □□□□ 2013□□ ATC □□□ □ □□. 2010□ □□□□ 2011□□ ATC □□ □ □□. 2009□ □□□□ 2010□□ ATC □□□ □□. 2004-2008□ □□□□ □ □□ ATC □□□ □□. <□□> * □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□, OTC□□□□ □□□. * □□ DDD□ □□ ATC □□□ □□ □□□ □□: B05, C05A, J07, M02A, N01B□ □ □ □□□□ □□□ □□□ □□ 1□ □□ (DDD)□ □□ □□□ □□□ □□□□ □ □. * C10□ □□□□□ □□ 2011□ □□□□ DDD 2000mg□□ □□□ 3 □□□□□□ □□□. * A10□ □□ □□□ □□ 2010□ □□□□ 160mg-60mg□ WHO□□ □□□ Glicazide DDD□ □□□□□ □□□. * C03-□□□□ □□ □□□□ □□ □□: □	<□□> * 2011□ □□□□ 2013□□ ATC □□□ □ □□, 2010□ □□□□ 2011□□ ATC □□□ □□. 2009□ □□□ ATC 2010 □□□ □□. <□□> * □□□ □□□□ OTC □□□, □□ □□ □□ □ □□□. * □□□ □□□(VAT □□)□. □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□. * □ □□□ □□: http://www.msc.es/profesionales/farmacia/home.htm

국가	의약품 소비	분류	의약품 판매
	□□□ □□□□□□ □□□ DDD□ 2□□ 1U.D□ □□□. * C10□□□□□ □□ □□□□ □□ DDDs □□□□ 2008□ DDD□ □□□□□. * R03□□□□□ □□ R03AK07 □□□□□ □□ □□□□ □□ WHO□ DDDs □□□ □ 2006□□□ DDDs□ □□□. * 1997-2011: □□□ □□□□(J01)□ □□ □ □□ □□□ □□ □□(ESAC) □□□□ (2013)□□ □□. □□□ □□□ □□□ □ □ OTC □□□ □□□□ □□. □ □□□ □□□ □□ □□ □□: http://www.esac.ua.ac.be <□□> APOTEKET AB, □□□□, □□□. □□□ □□□ □□ (□□ □□□) (□□□ □□□ □ □ □□). <□□> * 2000□□□□ □□□ ATC 2013□ □□ * □□□ □□□ □□□ 'DDD/□□□ 1000 □/□'□ □□□ □□□□□ (□□□□ □ □), □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□ ATC □□□ □□ □□ □□ □□ □. * DDD □□□ □□ □		

스웨덴

국가	분류	
	의약품 소비	의약품 판매
		□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□. □□ □□: http://www.tlv.se/in-englishold/medicines-new/the-swedish-high-cost-threshold/how-it-works/
스위스	* □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□, □□ □□□□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□.	2001년부터 현재: <□□> Interpharma (□ Pharma Information), □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□, □ □. <□□> * ATC □□□ European Pharmaceutical Marketing Research Association(EphMRA)□ □□□ □ □□. * □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ (VAT □□□). □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□. * 2006□□□ "products not elsewhere classified" □□□ □□□ □□ □□□ OECD □□ ATC □□□□□ □□□ □ □□□ □□ □□, □□□ EphMRA □□□ □□□□ □□ □□ ATC □□□ □ □□ □□□□□ □□□ □□. * 2002□□ □□□ □□: 2001□□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ (non-pharmaceuticlas)□ □□□□□(medical non-durables)□ □□□. 2002□□□ □□□ □□ □□□□ OTC□□□, □□□□(pharmacies), □□□□(drugstores), □□ □□(dispensing physicians)□ □□□; □□ □□□□ □□□ □. □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□. 2000년까지: <□□> * □ □□□ □□: □□□ □□ □□. * □□ □□□□: Interpharma (□ Pharma Information), □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□, □□.
터키	* □□ □□□□.	<□□> * 2008-2012: IMS Health Dataview(□□□ □□ □□) <□□> * IMS □□ □□ □□, □□ □□ □□(TPI)□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□.

국가	분류	
	의약품 소비	의약품 판매
		* ATC 코드 IMS health dataview에 <코드> * 코드 코드 코드 코드 코드 코드, OTC코드 코드. * 코드 코드 코드 코드 코드 코드. VAT 코드 코드.
영국	<코드> 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 (http://www.ic.nhs.uk) 코드 코드. 코드 코드: (www.publications.doh.gov.uk/prescriptionstatistics/index.htm) <코드> * 코드 DDD 코드 ATC 코드 코드 코드 코드 코드, 코드 British National Formulary(BNF 코드) 코드. BNF 코드 코드 ATC 코드 코드 코드 코드 코드, 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드. 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드. 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드, 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드. * 코드 DDDs 코드 코드 (Prescription item) 코드 78% 코드 코드 (Net Ingredient Cost) 코드 73% 코드. * 코드 코드 (Prescription item): 코드 코드 코드 코드 코드, 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드. * 코드 코드 (Net Ingredient Cost): 코드 코드 코드 코드. 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드. * 코드 코드 (Calendar year) 코드 코드 코드 코드. * 코드 코드 코드 코드 (Business Services Authority) 코드 코드 코드 (Prescription Pricing Division, PPD) 코드 코드 코드 코드 (Prescription Cost Analysis, PCA) 코드 코드 코드 코드, 코드 코드 코드 코드 코드 코드(코드: 코드 코드 코드 코드, 코드 코드, 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드) 코드 코드 코드 코드. 코드 코드 코드 코드 코드, 코드 코드, 코드 코드, 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드	<u>2009년부터 현재:</u> <코드> IMS Health <코드> * IMS health 코드 코드 2009 코드 코드 코드 코드. * 코드 코드 코드 코드 코드. ATC 코드 코드 코드 코드 코드. <코드> * 코드 코드 코드 코드 코드. * 코드 OTC코드 코드 코드. 코드 OOP/NHS 코드 코드 코드 코드 코드. * OTC 코드 코드. * 코드 코드 코드 NHS(코드 코드 코드 코드) 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드. * VAT 코드 코드 <u>2009년까지:</u> <코드> 코드 코드 코드 <코드> * 코드 코드 코드 코드 코드 ATC 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드. * 코드 코드 코드 코드. * 코드 코드, 코드, 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드. 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드, 코드 2000 2006 코드 코드 코드 코드 코드 코드. * 코드 코드 코드 코드 코드 1995 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드. * 1995 코드 코드 코드 ATC 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드. * 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드 10,000,000 코드 코드 코드. <코드> * 코드 2007 코드 코드 코드 코드, 2007 코드 코드 코드, 코드 코드, 코드 코드 코드 코드. * 2007/2008 코드 코드 코드 코드 코드 코드. 코드 2006/2007 코드 코드 9 코드 코드 코드 코드 코드 코드 코드.

국가	분류	
	의약품 소비	의약품 판매
	□□□□ □□□ □□□□□. □□□(prescriber) □ □□□□□(GP), □□□ □□, □□□□ □ □□□, □□ □□ □□□ □□□□□. <□□> * □□□□ □□□ □□□. * □□□□ □□□□□ □□ □□, □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□. * □□□ □□ □□□ □□□□ □□□. □□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□ □□(□□ □□ □□□□□□ □□) □ □□□□. * 1997-2011: □□□ □□□□(J01)□ □□ □ □□ □□□ □□ □□(ESAC) □□□□ (2013)□□ □□. □□□ □□□ □□□ □ □ OTC □□□ □□□□ □□. □ □□□ □□□ □□ □□ □□: http://www.esac.ua.ac.be	* 2002, 2003, 2004□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□□ □ □□ □□ □□□□ □□□ □□. □□ □□, □□□□□□ 1/10th □□□. * 2003□ □□ □□□ □□ □□□□□□□ □ □ □□□□ 'Business Monitor MM23 Focus on Consumer Price Indices Dec 2004'□ □□ □. * 2003□ OTC □□ □□□ 2002□ □□□ 2003□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□. * 2002□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□. * □□□ □□: 1995□□□□, □ □□□□ '□□ □ □□ □□'(□□□□, □□□□□ '□□ □□ □□')□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□, □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□. <u>1994년까지:</u> * □ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□.
미국	* □□ □□□□	

□□: OECD Health Data 2013



제3장 의약품 소비량 및 판매액 통계조사

조사설계

제1절 조사개요

제2절 표본설계

제3절 조사표 설계

제4절 조사방법 및 진행

제5절 조사완료현황

제6절 가중치 조정

제2절 표본설계

□. □□□ □ □□□□ □□

- 목□□집□ : 2012□ 7□ □□ □□ □ □□□□
- □□□집□ : 2012□ 7□ □□ □□ □ □□□□ □스
- □□□ : 2012□ 7□ □□ □□ □ □□□□ □ □□□, □□□□, 치□□□□, □□□□, □□□□, □□□□□□ □□□ □□□□ □스

□. □□ □□

1) □□□ □□

가) 약국

2012□ 7□ □□□□ 21,134□ □□ □집□□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □집□ □□□ □□□□□□. 먼저 □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 1□, 2□, 3□, 4□ □□□ 4□ 층□□ □□ □□□□. 층□ □□□□ 살펴□□ 1□ □□□ □□□ □ 76.8%□ □□□□, 2□□ 16.4%, 3□□ 4.4%, 4□ □□□ 2.4%□ □타□□ □□ □□ □□□□ 집□□ □□ □ □□□ □ □타□□ □□□ □ □□□.

총 31,009개 의료기관은 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지의 의약품 소비량 및 판매액을 보고하였다. 이 중 2,387개 의료기관은 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지의 의약품 소비량 및 판매액을 보고하였다. 즉 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지의 의약품 소비량 및 판매액을 보고한 의료기관은 2,387개 의료기관으로, 이는 전체 의료기관의 7.7%에 해당한다. 이 중 2,387개 의료기관은 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지의 의약품 소비량 및 판매액을 보고하였다. 즉 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지의 의약품 소비량 및 판매액을 보고한 의료기관은 2,387개 의료기관으로, 이는 전체 의료기관의 7.7%에 해당한다.

〈표 3-3〉 의료기관 추출률

(단위: 개)

지역	전수조사					표본조사				계
	소계	상급 종합병원	종합 병원	보건 의료원	치과 병원	소계	병원	요양 병원	의원	
서울	131	17	41	0	73	7,718	195	88	7,435	7,849
부산	38	4	23	0	11	2,349	120	144	2,085	2,387
인천	18	2	13	0	3	1,474	55	44	1,375	1,492
대구	27	4	8	0	15	1,710	110	46	1,554	1,737
광주	28	2	19	0	7	935	68	26	841	963
대전	14	1	7	0	6	1,061	36	42	983	1,075
울산	9	0	4	0	5	611	41	36	534	620
세종	0	0	0	0	0	59	1	5	53	59
경기	93	5	48	1	39	6,247	278	215	5,754	6,340
강원	19	2	13	2	2	753	49	23	681	772
충북	12	1	10	0	1	857	39	33	785	869
충남	23	2	10	2	9	1,091	49	53	989	1,114
전북	20	2	11	4	3	1,220	71	69	1,080	1,240
전남	30	1	21	3	5	1,016	77	48	891	1,046
경북	30	0	18	3	9	1,341	76	86	1,179	1,371
경남	39	1	23	1	14	1,700	140	83	1,477	1,739
제주	6	0	6	0	0	330	6	6	318	336
계	537	44	275	16	202	30,472	1,411	1,047	28,014	31,009

2) 표본조사 결과

표본조사 결과, 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지의 의약품 소비량 및 판매액을 보고한 의료기관은 2,387개 의료기관으로, 이는 전체 의료기관의 7.7%에 해당한다. 이 중 2,387개 의료기관은 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지의 의약품 소비량 및 판매액을 보고하였다. 즉 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지의 의약품 소비량 및 판매액을 보고한 의료기관은 2,387개 의료기관으로, 이는 전체 의료기관의 7.7%에 해당한다.

□법□ □절□□ □□□, 층□ □□규□□ □□□ □□ □□□(□□ □□□)□ □□□ 값□ □□□ 층□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□.

□□□□□ □□ □ □□□□□ □□ □ 층□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□(□ 3-5 □ □ 3-6 □□).

〈표 3-5〉 약국 표본 분포

(□□: □□)

지역	계	약사수			
		1인	2인	3인	4인이상
서울	155	115	26	8	6
부산	87	63	15	5	4
인천	73	51	15	4	3
대구	74	57	11	4	2
광주	58	42	10	3	3
대전	59	43	10	3	3
울산	43	30	8	3	2
세종	16	13	3	0	0
경기	148	107	26	8	7
강원	57	43	9	2	3
충북	55	40	10	3	2
충남	64	48	10	3	3
전북	67	50	12	3	2
전남	63	48	9	3	3
경북	70	55	10	3	2
경남	76	56	14	3	3
제주	35	25	6	2	2
총합	1,200	886	204	60	50

〈표 3-6〉 의료기관 종별 표본수

(□□: □□)

지역	계	전수층					표본층			
		소계	상급종합 병원	종합 병원	보건 의료원	치과 병원	소계	병원	요양 병원	의원
서울	218	131	17	41	0	73	87	13	6	68
부산	88	38	4	23	0	11	50	9	7	34
인천	57	18	2	13	0	3	39	6	5	28
대구	70	27	4	8	0	15	43	8	4	31
광주	58	28	2	19	0	7	30	5	3	22
대전	44	14	1	7	0	6	30	4	4	22
울산	34	9	0	4	0	5	25	5	4	16
세종	10	0	0	0	0	0	10	1	2	7
경기	175	93	5	48	1	39	82	13	9	60
강원	48	19	2	13	2	2	29	5	3	21
충북	43	12	1	10	0	1	31	5	3	23
충남	58	23	2	10	2	9	35	5	5	25
전북	57	20	2	11	4	3	37	7	5	25
전남	63	30	1	21	3	5	33	7	4	22
경북	72	30	0	18	3	9	42	7	6	29
경남	82	39	1	23	1	14	43	8	6	29
제주	23	6	0	6	0	0	17	2	2	13
총합	1,200	537	44	275	16	202	663	110	78	475

3) □□□ □□

□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ ·□□□□□□ □□화□□ □□ □□ □ □
□□□□ □□ □□□ □□□□□. 즉, □□□ □□□□□ □□□ □□ □집□□ □□
□□ □□□ □□ □역 □ 층□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

합계 0000 00, 00000 0000 00 0접 000 없 000000 00
 000 0접 000 00, 0000 000 000 0 00000 000·0000
 000 0000 00 0000. 000 00 000 000 0000 0000 00
 00000 00 0 0000 000 0000 000 000 없 000 000 0
 00000 00000 포함000 00. 00, 000 00000 0000 000
 000 00내 0 000 형00 00000 000 0000 0000.

000 00목00 000 00000 0000, 000 0000 0000 00 0
 000 00 000 00 000 000 0 0 00 000 000 초00 맞00 00
 0목0 00000. 000목0 00 검증0 00 2008000 00 000 0000
 0, 즉 400 0 000 0000 000 0000 00 오 000 0영00 0
 0000 000 000 검증0 000 000졌0.

000목 000 000 00목00 0치00 필00목0 000 필00 0목0 0
 000 000 000 000목0 000, 00 목00 0000 0000 000 0
 0내00 0000 00 0000 0000 0000 000 00 00000. 000
 0 0000 더 00 000 0집00 000 000 0000 00 00. 000 00
 00 0000 000 필00 000 00화0 0000. 특0, 0 000 00스 00
 0 00 00000000 000 000 영향0 0치0 0000스 000프 000
 00 000 0000 000 포000 000 000 0 00. 0000 00 00 유
 00 000, 000 앞00 000 0000 000 0000 00 0목0 00·00
 화0 000졌0.

000 000 0 000, 0 0000 0집00 00 0000 000000 00
 00000 000 0 00000. 000000 00000000 00 0000 00
 0 0금0 0000. 즉, 000000 0000 필00 00 00 00 0000 00
 0 0 0000 000000 포00 포0000 000 00000. 000 000
 0000 00 00·000000 0000 00 0000 0· 0000 00 000
 0 00 0 000000 000 000. 00 같0 특00 0영00 00 000목0 0
 0 000목00 00000. 00 000목0 00000000 00000000 00
 없 0000 00000 00 0목00, 00 000목0 0000000 000000
 00 0000 달0 00000(0 3-7 00).

제3장 의약품 소비량 및 판매액 통계조사 조사설계

제4절 조사방법 및 진행

□□□□□□□□□□ ‘2012□ □□□ □□□□□□□□□□’ □□□ □ □□□□
□ □□□□□□ □□□ 3.68□□□, 6□□□ □□ □□□□□□ 12.37%□□. □□□□ □□
□□□□ □□□□□□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□
□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□□
□□ □□ □□ □□ □□ □□□□, □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□
□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□ □□□□□□ □□.

□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□

호법() 프() () 취
불() 더() 집()
() 접()
() 필()
() 물론()
() / () 키() 법() 택함() 맞
() 택()
() 즉, () 내
() / () 접()
() ()
() 호법(<http://pharm.mw.go.kr>) ()
분() 맞() 함
계() 법() 집() / ()
() 함() 노()
() 호() 허()
((호() 치())) 접() () (3-1))

[그림 3-1] 의약품 소비량 및 판매액 실태조사 인터넷조사 메인화면



보건복지부
의약품조사관리시스템

의약품 소비량 및 판매액 통계조사 소개

작성방법

질의응답

공지사항

보건복지부

의약품 소비량 및 판매액 통계조사

DRUG SURVEY MANAGEMENT SYSTEM



소비량 조사

판매액 파악

의약품 조사 참여하기

- 자료 다운로드 DOWNLOAD
[약국용] 착신요령서
[의료기관용] 착신요령서
- 원격직접 서비스 SERVICE
원격인 조사참여를 위하여
원격직접 서비스를 제공해 드립니다.
☞ 바로가기
- 보여주는 통계

의약품 조사관리 시스템이란?

전국 약국 및 의료기관을 대상으로 의약품 소비량 및 판매액을...

FAQ	Q&A	공지사항
- 조사대상기관 및 방법 - 조사일정은 어떻게 됩니까? - 약국-일반의약품을 - 일반의약품 조사방법은 무엇입니까? - 약국-비급여의약품 - 비급여가 무엇입니까? - 의료기관-비급여의약품 - 비급여가 무엇입니까? - 보전소액율 - 의약품 소비 및 판매 통계조사는 인터넷을 통한 온라인 조사.		

가/관/별
매뉴얼

사용방법을 자세히
안내해 드립니다.

약국
사용방법

☞ 바로가기

의료기관
사용방법

☞ 바로가기

보전소
사용방법

☞ 바로가기

Family Site

보건복지부

한국경제
Korea National Statistical Office

KHSA 한국보건사회연구원

한국약사진흥협회

대한약사회

☎ 전일 접속자수 : 7 ☎ 금일 접속자수 : 1 ☎ 총 접속자수 : 34,460



보건복지부
의약품조사관리시스템

한국보건사회연구원 : (122-705) 서울특별시 은평구 불광동 천호로 235 한국보건사회연구원 통계정보연구실
☎ (02) 380-8162 ☎ FAX (02) 382-4581 ☎ E-MAIL phsm2013@khisra.or.kr

이 책은 1990년대 이후, 2000년대 초반 토목 공학계에서
 노골적으로(**3-2**). 이 책, 2000년대 초반에
 2000년대 초반에 이 책의 **화**에, 이 책 목
 2000년대 초반에 이 책의 **물** **함**, 2000년대 초반에
 2000년대 초반에 이 책의 **뿐** **3** **하**에
 2000년대 초반에 이 책의 **화**에.

□□, □□ □□□ □□□□ □□□ 화 □ □□□ □□□ □□ □□□ □속 □ □□
□ □□ □□ □□□ □■ 치 □□ □ □□□□ □□□□□ 향 □□ □□□. □□ □□□□
□□□□ □□ □□/□□□□□ □□□□ □□□ □접 □□□□ □ □□□ □□□
□□□□□ □□□□□.

□□□ □□□ □□ 오□□ □□화□□□ □□내□□ □□□□ □□ 목□□□
2012□□□ □□□ □□□□ 2명□ □□□□ □■ 치□□ □□□□□□ □□□ □□
□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □치·운영□□□. □□□□ □□ □□
□□□ □□내□□ □□ □□, □□□ □□□ □□ 질□, □□□ □□ □명 □□ 질□
□ 접□·□□화□□□□ □□□□ 불□□ □□화□□□□ 노□□□□□.

〈표 3-9〉 2012년 운영 접내 실적, 접내 질내 실적
접내 질내 실적 24.9% 증가. 〈표 3-9〉에 따라 내실화 노력, 실적 향상
질향상.

〈표 3-9〉 2012년도 의약품 소비량 및 판매액 통계조사 콜센터 상담 및 문의 접수내용

접수내용	비율
기관정보 변경	2.5
사례비 지급건	12.7
인터넷조사 시스템 사용법	14.9
관련자료 요청	1.9
조사표 작성방법	24.9
조사방법	14.9
조사표 제출 확인	12.0
조사거부	8.3
기타	7.9
합 계	100.0

□□□목□ □□ □명□ □□□ □□□법□ □□ □명□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□, □□함□□□ □□□ □□ □ □□□ □ □□ □□□□ □ □□□화□ □□. 특□, □□□□□□□ □□□ □□□ 포함□□ □명·□□함□□□ □□□□ □ □□ □□□□ 향□□□□.

□□□ □□□□ □□□ □□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ 1,200곳 □ □□□□ 1,200곳□ □□□□ 2012□ 11□ 12□□□ 11□ 18□□□ 7□□ □□ □□□(□ 3-2 □□).


□□□ □ 600□□ 두 □□□□ □□□□ □ □□□ 속□ □□□ □□ □□□□ □ □□□ □□□ □□□. A□□□ 11□ 12□~11□14□ 3□□, B□□□ 11□ 15 □~11□ 17□ 3□□□ □□ □ □□ □□□ □□□□□ □□□□□. □□□□□ 11□ 12□□□ 11□ 18□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □ 3□□ 7□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □ □□ □□ □□ 특□ □□□□□□ □□ □□□□ POS(Point of Sales System; □□□□□□□□□시스템)□시스템 □치□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□. □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□, □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ 3□□ 두 □□□□ □□ □□□□□.

□□□ 오 □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□시스템 □□□□□ □□ □□□ □□. □□□□ □□ □□□□ □타났던 □□□ □ □□□ □□□ □□□□ □□, □ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 더 □□ □ □□□. 뿐□ □□□ □□□□□ 향□□ □□ □ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□.

[그림 3-2] 의약품 소비량 및 판매액 실태조사 추진과정 도식



[그림 3-3] 약국의 2011년 및 202년도 조사완료율 비교



〈표 3-12〉 1,200명 이상의 약국에서 2011년 조사완료율 55.3%, 2012년 조사완료율 66.7%로 증가한 반면, 세종특별자치시 조사완료율 40.0%로 낮았다.

또한, 조사대상 약국에서 2011년 조사완료율 75.0% 이상인 약국은 71.8%로 조사완료율 43.8%로 낮아졌다(표 3-12 참조).

〈표 3-11〉 약국 조사완료현황

(□□: □□, %)

지역		전체	약사수			
			1인	2인	3인	4인 이상
표본 수	전체	1,200	886	204	60	50
	서울	155	115	26	8	6
	부산	87	63	15	5	4
	인천	73	51	15	4	3
	대구	74	57	11	4	2
	광주	58	42	10	3	3
	대전	59	43	10	3	3
	울산	43	30	8	3	2
	경기	148	107	26	8	7
	강원	57	43	9	2	3
	충북	55	40	10	3	2
	충남	64	48	10	3	3
	전북	67	50	12	3	2
	전남	63	48	9	3	3
	경북	70	55	10	3	2
	경남	76	56	14	3	3
	제주	35	25	6	2	2
	세종	16	13	3	0	0
완 료 수	전체	676	523	110	21	22
	서울	74	58	9	3	4
	부산	51	39	9	1	2
	인천	33	27	4	2	0
	대구	41	32	8	1	0
	광주	33	22	8	1	2
	대전	32	26	5	0	1
	울산	27	21	5	0	1
	경기	83	61	16	3	3
	강원	46	34	7	2	3
	충북	30	25	4	1	0
	충남	50	38	8	2	2
	전북	40	33	5	2	0
	전남	34	26	6	2	0
	경북	30	25	4	0	1
	경남	46	36	8	0	2
	제주	18	13	3	1	1
	세종	8	7	1	0	0
완 료 비율	전체	56.3	59.0	53.9	35.0	44.0
	서울	47.7	50.4	34.6	37.5	66.7
	부산	58.6	61.9	60.0	20.0	50.0
	인천	45.2	52.9	26.7	50.0	0.0
	대구	55.4	56.1	72.7	25.0	0.0
	광주	56.9	52.4	80.0	33.3	66.7
	대전	54.2	60.5	50.0	0.0	33.3
	울산	62.8	70.0	62.5	0.0	50.0
	경기	56.1	57.0	61.5	37.5	42.9
	강원	80.7	79.1	77.8	100.0	100.0
	충북	54.5	62.5	40.0	33.3	0.0
	충남	78.1	79.2	80.0	66.7	66.7
	전북	59.7	66.0	41.7	66.7	0.0
	전남	54.0	54.2	66.7	66.7	0.0
	경북	42.9	45.5	40.0	0.0	50.0
	경남	60.5	64.3	57.1	0.0	66.7
	제주	51.4	52.0	50.0	50.0	50.0
	세종	50.0	53.8	33.3	-	-

〈표 3-12〉 의료기관 조사완료현황

(□□: □□, %)

지역		전체	전수총					표본총			
			소계	상급 종합병원	종합 병원	보건 의료원	치과 병원	소계	일반 병원	요양 병원	의원
표 본 수	전체	1,200	537	44	275	16	202	663	110	78	475
	서울	218	131	17	41	0	73	87	13	6	68
	부산	88	38	4	23	0	11	50	9	7	34
	인천	57	18	2	13	0	3	39	6	5	28
	대구	70	27	4	8	0	15	43	8	4	31
	광주	58	28	2	19	0	7	30	5	3	22
	대전	44	14	1	7	0	6	30	4	4	22
	울산	34	9	0	4	0	5	25	5	4	16
	경기	175	93	5	48	1	39	82	13	9	60
	강원	48	19	2	13	2	2	29	5	3	21
	충북	43	12	1	10	0	1	31	5	3	23
	충남	58	23	2	10	2	9	35	5	5	25
	전북	57	20	2	11	4	3	37	7	5	25
	전남	63	30	1	21	3	5	33	7	4	22
	경북	72	30	0	18	3	9	42	7	6	29
	경남	82	39	1	23	1	14	43	8	6	29
	제주	23	6	0	6	0	0	17	2	2	13
	완 료 수	세종	10	0	0	0	0	0	10	1	2
전체		664	345	29	171	12	133	319	55	56	208
서울		121	85	11	28	0	46	36	7	3	26
부산		48	21	2	15	0	4	27	5	5	17
인천		26	11	2	6	0	3	15	2	5	8
대구		37	18	3	6	0	9	19	5	3	11
광주		31	16	0	10	0	6	15	2	3	10
대전		18	6	0	3	0	3	12	1	3	8
울산		21	6	0	2	0	4	15	1	4	10
경기		98	64	4	31	1	28	34	6	6	22
강원		26	13	2	7	2	2	13	2	3	8
충북		16	5	0	5	0	0	11	2	1	8
충남		37	17	2	7	1	7	20	2	4	14
전북		37	12	2	5	3	2	25	5	2	18
전남		42	19	0	14	2	3	23	5	4	14
경북		40	20	0	13	2	5	20	4	4	12
경남		52	28	1	15	1	11	24	4	5	15
제주		10	4	0	4	0	0	6	2	0	4
완 료 비 율	세종	4	0	0	0	0	0	4	0	1	3
	전체	55.3	64.2	65.9	62.2	75.0	65.8	48.1	50.0	71.8	43.8
	서울	55.5	64.9	64.7	68.3	-	63.0	41.4	53.8	50.0	38.2
	부산	54.5	55.3	50.0	65.2	-	36.4	54.0	55.6	71.4	50.0
	인천	45.6	61.1	100.0	46.2	-	100.0	38.5	33.3	100.0	28.6
	대구	52.9	66.7	75.0	75.0	-	60.0	44.2	62.5	75.0	35.5
	광주	53.4	57.1	0.0	52.6	-	85.7	50.0	40.0	100.0	45.5
	대전	40.9	42.9	0.0	42.9	-	50.0	40.0	25.0	75.0	36.4
	울산	61.8	66.7	-	50.0	-	80.0	60.0	20.0	100.0	62.5
	경기	56.0	68.8	80.0	64.6	100.0	71.8	41.5	46.2	66.7	36.7
	강원	54.2	68.4	100.0	53.8	100.0	100.0	44.8	40.0	100.0	38.1
	충북	37.2	41.7	0.0	50.0	-	0.0	35.5	40.0	33.3	34.8
	충남	63.8	73.9	100.0	70.0	50.0	77.8	57.1	40.0	80.0	56.0
	전북	64.9	60.0	100.0	45.5	75.0	66.7	67.6	71.4	40.0	72.0
	전남	66.7	63.3	0.0	66.7	66.7	60.0	69.7	71.4	100.0	63.6
	경북	55.6	66.7	-	72.2	66.7	55.6	47.6	57.1	66.7	41.4
	경남	63.4	71.8	100.0	65.2	100.0	78.6	55.8	50.0	83.3	51.7
	제주	43.5	66.7	-	66.7	-	-	35.3	100.0	0.0	30.8
세종	40.0	-	-	-	-	-	40.0	0.0	50.0	42.9	

○ □□□□ 필□□ □호□ □□□□ □□□ 같□.

$h = 1, 2, \dots, H$: □역□ □□□□ 유형□□ 층화□ 층

$i = 1, 2, \dots, n_h$: □□□□□□ (n_h □ h 층 내 □□□□□□ □)

$j = 1, 2, \dots, m_{hi}$: □□ □□□ (m_{hi} □ h 층 내 □□□ □)

y_{hij} : h 층□ i □□ □□□□□□□ j □□ □□□□ □□□(□□□)

w_{hij} : h 층□ i □□ □□□□□□□ j □□ □□□□ □□치

□ 층□ : $\widehat{Y_{\text{의료기관}}} = \sum_{h=1}^{\square} \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^{m_{hi}} w_{hij} y_{hij}$,

□ □□ : $var(\widehat{Y_{\text{의료기관}}}) = \sum_{h=1}^{\square} \frac{n_h(1-f_h)}{n_h-1} \sum_{i=1}^{n_h} (y_{hi.} - \overline{y_{h..}})^2$

$$f_h = \frac{n_h}{N_h}$$

$$y_{hi.} = \sum_{j=1}^{m_{hi}} w_{hij} (y_{hij} - \widehat{Y}) / w_{...}$$

$$\overline{y_{h..}} = \sum_{i=1}^{n_h} y_{hi.} / n_h$$

□ □□□□오□ : $CV(\widehat{Y_{\text{의료기관}}}) = \frac{\sqrt{var(\widehat{Y_{\text{의료기관}}})}}{\widehat{Y_{\text{의료기관}}}} \times 100(\%)$

2) □□□ □□□ □ □□□□□ □□□ □ □□□ □□□□

○ □□□ □□ □□치□ □□□□ □□□ 같□ □□□ □□□ 층 □□□ □ □□
□□ □□ □□□□□ □□□ □ □□.

$h = 1, 2, \dots, H$: □역□ □□ 규□□ 층화□ 층

$i = 1, 2, \dots, n_h$: □□ □□ (n_h □ h 층 내 □□□□ □)

$j = 1, 2, \dots, m_{hi}$: □□ □□□ (m_{hi} □ h 층 내 □□□ □)

y_{hij} : h 층□ i □□ □□□□□ j □□ □□□□ □□□(□□□)

w_{hij} : h 층□ i □□ □□□□□ j □□ □□□□ □□치

□□□□.

- □□□ □ □□□□□ 1□□ □□□ □ □□□ □□□법

□ □□□□

$$1\text{년간 자료} = 7\text{일간 조사자료} \times 52(\text{주})$$

□ □□

$$1\text{년간 자료} = 3\text{일간 조사자료} \times \frac{365 - \{64^* \times (1 - 0.17^{**})\}}{3}$$

(* □□□ □ □□□ □, ** □□□□ □□)

- □□□□□□□ □□□ 총 □□□ □ □□□ □□치

$$\square \text{ 총} \square : \hat{Y}_{\square ot} = \hat{Y}_{\text{비급여, 일반}} + Y_{\text{급여}}$$



제4장 의약품 소비량 및 판매액 통계조사 결과분석

제1절 의약품 판매액

제2절 의약품 소비량

4

의약품 소비량 및 판매액 통계조사 << 결과분석

제1절 의약품 판매액

□. □□□ □□□ □□□ □□

OECD□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □달□□ □□□□
□□□ 금□□□ □□ □□. □□□ □□□□□□□ □□□ □값□ 포함□ □□□□
□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □든 금□□ 포함□□.

□□□□□ □□□ □□□□ □□ 증□□□ □□ □□□ □타났□. 2008□ 17□
2,515억 □□턴 □□□ □□□□ 2011□□□ 21□ 152억 □□□ □□□ 2012□□
□ 21□ 1,689억 □□□ 증□□□ 2011□ □□ 0.7%□ 증□□□□.

〈표 4-1〉 연도별 의약품 판매액 현황

(□□: □□)

년도	2008	2009	2010	2011	2012	증감률 (2011대비)
총판매액 (조제료 포함)	172,515	188,226	203,162	210,152	211,689	0.7%

2012□ □□□ □□□□ □□□ □□□·□□□□ □□□□ 살펴□□ □□□ 80.3%
□□□ □□□·□□□ 19.7%□ □□□□ □□□ □□□·□□□□ □ 4.1■ □ □
□□, □□□□□ □□□ 66.2%, □□□□□ 33.8%□ □□□ □□□□□ □ 2.0■ □
□ □ □□ □□□ □타났□.

〈표 4-2〉 2012년도 의약품 판매액

(단위: 백만 원, %)

	의료기관	약국	판매액 소계 (조제료 제외)	투약조제료	총판매액 (조제료 포함)
급여	45,143	97,627	142,770 (80.3)		
비급여	14,899	20,225*	35,124 (19.7)		
소계	60,042 (33.8)	117,852 (66.2)	177,895 (100.0)	33,794	211,689

*의약품의 투약조제료는 약국에서 투약한 약품의 조제료를 의미한다.

2012년도 의약품 판매액 통계는 2012년 1월 1일부터 12월 31일까지의 판매액을 기준으로 집계된 것으로, 2012년 17조 7,895억 원에 달하는 판매액이 기록되었다. 이 중 급여 약품의 판매액은 14조 2,770억 원(80.3%)으로, 비급여 약품의 판매액은 3조 5,124억 원(19.7%)으로 나타났다. 이는 2011년도의 판매액에 비해 0.1% 증가한 수치이다.

ATC 1급 약품의 판매액은 15.0%로 3조 1,853억 원에 달하는 판매액이 기록되었다. 이는 2011년도의 판매액에 비해 13.5% 증가한 수치로, 2조 8,605억 원에 달하는 판매액이 기록되었다. 이는 2011년도의 판매액에 비해 13.1% 증가한 수치로, 2조 7,626억 원에 달하는 판매액이 기록되었다.

의약품의 판매액 중 순판매액(투약조제료 제외)은 177,895억 원으로, 이는 2011년도의 판매액에 비해 0.7% 증가한 수치(표 4-3 참조)이다.

〈표 4-3〉 ATC분류별 의약품 판매액

(□□: □, %)

ATC 코드		판매액			증감률 (‘11 대비)
		2011	2012	구성비(%)	
	판매액소계(조제로제외)(d)	17,776,889,213,732	17,789,474,232,518	84.0	0.1
A	소화기관 및 신진대사	3,173,718,299,909	3,185,291,413,375	15.0	0.4
A02A	제산제	94,867,396,938	98,084,398,794	0.5	3.4
A02B	위궤양 치료제	755,211,167,021	740,750,787,006	3.5	-1.9
A10	당뇨병 치료제	569,989,154,852	573,073,111,006	2.7	0.5
B	혈액 및 조혈기관	1,601,315,702,393	1,655,794,097,251	7.8	3.4
C	심혈관계	2,899,796,897,644	2,860,461,560,733	13.5	-1.4
C01A	강심배당체	753,246,271	736,265,806	0.0	-2.3
C01B	항부정맥약	9,159,495,479	10,070,374,000	0.0	9.9
C02	혈압강하제	35,793,157,504	33,319,725,185	0.2	-6.9
C03	이노제	24,034,675,021	21,418,155,451	0.1	-10.9
C07	베타 차단제	193,514,659,760	155,960,156,143	0.7	-19.4
C08	칼슘 차단제	484,714,231,817	439,416,417,317	2.1	-9.3
C09	레닌 안지오텐신약물	1,033,684,158,909	1,061,888,483,819	5.0	2.7
C10	지질완화 약물	766,788,945,843	814,165,963,864	3.8	6.2
G	비노생식기계 및 성호르몬	550,955,760,654	557,579,504,806	2.6	1.2
G03	성호르몬 및 생식계 변조제	107,840,036,923	132,205,926,117	0.6	22.6
H	전신성 호르몬제	158,374,567,542	164,003,299,708	0.8	3.6
J	전신성 항감염약	2,760,916,893,653	2,762,583,008,289	13.1	0.1
J01	전신성 항균물질	1,480,808,097,794	1,331,833,613,185	6.3	-10.1
M	근골격계	1,274,359,185,162	1,226,362,763,672	5.8	-3.8
M01A	항염제, 항류마티스약	635,982,632,158	592,644,506,595	2.8	-6.8
N	신경계	1,659,362,153,512	1,699,469,484,406	8.0	2.4
N02	진통제	316,867,717,797	333,263,577,028	1.6	5.2
N05B	불안제거약	69,853,562,218	61,648,519,182	0.3	-11.7
N05C	최면제 및 진정제	37,304,854,294	35,138,521,003	0.2	-5.8
N06A	항우울제	162,052,168,262	168,108,851,617	0.8	3.7
R	호흡기계	1,029,876,282,116	1,043,487,534,681	4.9	1.3
R03	기도폐색질환약	296,376,355,745	292,280,764,412	1.4	-1.4
	기타약품(a)	2,668,213,471,146	2,634,441,565,597	12.4	-1.3
	투약 조제로(b)	3,238,286,538,600	3,379,414,809,121	16.0	4.4
기타	기타(조정후)(c=a+b)	5,906,500,009,746	6,013,856,374,718	28.4	1.8
총판매액	총판매액(조제로포함)(e=d+b)	21,015,175,752,332	21,168,889,041,639	100.0	0.7

* WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□

ATC 1□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 살펴□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ 26.4%□ □□ □□, □□□ 혈□ □ □□□□□ 19.1%□□□, □□□ □□□□ 10.7%□ □□□ □□. □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ 23.2%□ □□ □□, □□□ □□□□ 22.6%, □□□ □□ □□□ 10.0%□ 순□□ □□□. □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ 달 □□□ □□(□ 4-4 □□).

〈표 4-4〉 ATC분류별 의약품 판매액 : 의료기관, 약국

(□□: □, %)

ATC 코드		합계	의료기관		약국	
			판매액	구성비 (%)	판매액	구성비 (%)
	판매액소계(조제료제외)	17,789,474,232,518	6,004,225,153,563	100.0	11,785,249,078,956	100.0
A	소화기관 및 신진대사	3,185,291,413,375	452,432,735,458	7.5	2,732,858,677,918	23.2
A02A	제산제	98,084,398,794	7,856,834,680	0.1	90,227,564,114	0.8
A02B	위궤양 치료제	740,750,787,006	70,643,469,737	1.2	670,107,317,270	5.7
A10	당뇨병 치료제	573,073,111,006	71,810,568,568	1.2	501,262,542,437	4.3
B	혈액 및 조혈기관	1,655,794,097,251	1,146,647,380,999	19.1	509,146,716,252	4.3
C	심혈관계	2,860,461,560,733	195,912,881,898	3.3	2,664,548,678,835	22.6
C01A	강심배당체	736,265,806	72,021,485	0.0	664,244,322	0.0
C01B	항부정맥약	10,070,374,000	1,029,747,944	0.0	9,040,626,056	0.1
C02	혈압강하제	33,319,725,185	4,509,945,422	0.1	28,809,779,763	0.2
C03	이뇨제	21,418,155,451	3,809,151,192	0.1	17,609,004,259	0.1
C07	베타 차단제	155,960,156,143	11,814,036,939	0.2	144,146,119,204	1.2
C08	칼슘 차단제	439,416,417,317	39,540,330,798	0.7	399,876,086,519	3.4
C09	레닌 안지오텐신약물	1,061,888,483,819	48,241,626,892	0.8	1,013,646,856,927	8.6
C10	지질완화 약물	814,165,963,864	24,671,298,581	0.4	789,494,665,283	6.7
G	비노생식기계 및 성호르몬	557,579,504,806	85,963,206,782	1.4	471,616,298,024	4.0
G03	성호르몬 및 생식계 변조제	132,205,926,117	39,606,644,792	0.7	92,599,281,324	0.8
H	전신성 호르몬제	164,003,299,708	91,649,619,388	1.5	72,353,680,320	0.6
J	전신성 항감염약	2,762,583,008,289	1,582,238,390,100	26.4	1,180,344,618,189	10.0
J01	전신성 항균물질	1,331,833,613,185	654,167,832,026	10.9	677,665,781,159	5.8
M	근골격계	1,226,362,763,672	265,911,984,213	4.4	960,450,779,459	8.1
M01A	항염제, 항류마티스약	592,644,506,595	69,721,764,993	1.2	522,922,741,602	4.4
N	신경계	1,699,469,484,406	643,840,853,983	10.7	1,055,628,630,422	9.0
N02	진통제	333,263,577,028	102,801,821,000	1.7	230,461,756,028	2.0
N05B	불안제거약	61,648,519,182	18,617,791,108	0.3	43,030,728,074	0.4
N05C	최면제 및 진정제	35,138,521,003	16,334,544,874	0.3	18,803,976,129	0.2
N06A	항우울제	168,108,851,617	86,654,679,945	1.4	81,454,171,671	0.7
R	호흡기계	1,043,487,534,681	79,835,204,797	1.3	963,652,329,884	8.2
R03	기도폐색질환약	292,280,764,412	29,991,090,816	0.5	262,289,673,595	2.2
	기타약품	2,634,441,565,597	1,459,792,895,945	24.3	1,174,648,669,652	10.0

* WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□

□. □□□□□ □□□ □□□

□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ 살펴□□ □□□ □□□□ □타□ □□□□ □□□ □□염□□ 18.9%□ □□ □□, □□□ 혈□ □ □혈□□□ □ 18.3%, □□□ 12.5%□ 순□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□염□□ 48.8% □ □□ □□, □□□ 혈□ □ □혈□□□ 21.6%, □화□□ □ □□□□□ 8.6%□ 순 □□ □았□(□ 4-5 □□).

〈표 4-5〉 ATC분류별 의료기관 의약품 판매액 : 급여, 비급여

(□□: □, %)

ATC 코드		합계	급여	구성비 (%)	비급여	구성비 (%)
	판매액소계(조제료제외)	6,004,225,153,563	4,514,328,654,447	100.0	1,489,896,499,116	100.0
A	소화기관 및 신진대사	452,432,735,458	324,734,141,151	7.2	127,698,594,307	8.6
A02A	제산제	7,856,834,680	7,011,065,873	0.2	845,768,807	0.1
A02B	위궤양 치료제	70,643,469,737	65,220,023,245	1.4	5,423,446,492	0.4
A10	당뇨병 치료제	71,810,568,568	70,370,521,764	1.6	1,440,046,804	0.1
B	혈액 및 조혈기관	1,146,647,380,999	824,154,462,085	18.3	322,492,918,914	21.6
C	심혈관계	195,912,881,898	183,938,790,738	4.1	11,974,091,160	0.8
C01A	강심배당체	72,021,485	69,878,250	0.0	2,143,235	0.0
C01B	항부정맥약	1,029,747,944	942,805,969	0.0	86,941,975	0.0
C02	혈압강하제	4,509,945,422	4,491,212,368	0.1	18,733,054	0.0
C03	이뇨제	3,809,151,192	3,776,631,242	0.1	32,519,950	0.0
C07	베타 차단제	11,814,036,939	11,543,862,747	0.3	270,174,192	0.0
C08	칼슘 차단제	39,540,330,798	37,751,542,430	0.8	1,788,788,368	0.1
C09	레닌 안지오텐신약물	48,241,626,892	45,903,722,693	1.0	2,337,904,199	0.2
C10	지질완화 약물	24,671,298,581	23,535,318,933	0.5	1,135,979,648	0.1
G	비뇨생식기계 및 성호르몬	85,963,206,782	35,874,237,978	0.8	50,088,968,804	3.4
G03	성호르몬 및 생식계 변조제	39,606,644,792	4,254,357,459	0.1	35,352,287,333	2.4
H	전신성 호르몬제	91,649,619,388	56,170,896,439	1.2	35,478,722,949	2.4
J	전신성 항감염약	1,582,238,390,100	855,206,375,359	18.9	727,032,014,741	48.8
J01	전신성 항균물질	654,167,832,026	642,036,813,210	14.2	12,131,018,816	0.8
M	근골격계	265,911,984,213	230,642,488,859	5.1	35,269,495,354	2.4
M01A	항염제, 항류마티스약	69,721,764,993	63,750,691,728	1.4	5,971,073,265	0.4
N	신경계	643,840,853,983	562,861,511,508	12.5	80,979,342,475	5.4
N02	진통제	102,801,821,000	92,075,915,346	2.0	10,725,905,654	0.7
N05B	불안제거약	18,617,791,108	18,511,835,142	0.4	105,955,966	0.0
N05C	최면제 및 진정제	16,334,544,874	13,118,901,138	0.3	3,215,643,736	0.2
N06A	항우울제	86,654,679,945	79,153,661,334	1.8	7,501,018,611	0.5
R	호흡기계	79,835,204,797	71,818,570,167	1.6	8,016,634,630	0.5
R03	기도폐색질환약	29,991,090,816	28,777,814,895	0.6	1,213,275,921	0.1
	기타약품	1,459,792,895,945	1,368,927,180,163	30.3	90,865,715,782	6.1

* WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□

□□□□ □□□ □□□□ □□□ 변화□ 살펴□□ 총□□□□ □□ 증□□□ □향
 □ □□□ □□. 즉, 2011□ 5□ 7,652억 □□□ 2012□□□ 6□ 42억 □□□ 4.1%
 □ 증□□□□. ATC 1□□□ 2011□□□ 2012□□ 변화□ 살펴□□ □노□□□□
 □ □호 □□ 43.6%□ □□ □□ 증□□□□, □□□ 혈□ □ □혈□□□□ 10.7%□
 증□□□□□, □□□ ATC□ □혈□□□ 10.7%□ □□□□ □□ □ □□□□□, □
 □□ □□ □□ 5.6% □□□□□□, 호□□□□ 3.6%□ □□□□□(□ 4-6 □□).

〈표 4-6〉 ATC분류별 의료기관 의약품 판매액 : 연도별

(□□: □, %)

ATC 코드		2011	2012	증감률 ('11대비)
	판매액소개(조제료제외)	5,765,245,806,575	6,004,225,153,563	4.1
A	소화기관 및 신진대사	431,540,284,826	452,432,735,458	4.8
A02A	제산제	10,118,308,313	7,856,834,680	-22.4
A02B	위궤양 치료제	71,865,268,065	70,643,469,737	-1.7
A10	당뇨병 치료제	73,428,544,990	71,810,568,568	-2.2
B	혈액 및 조혈기관	1,035,637,046,165	1,146,647,380,999	10.7
C	심혈관계	219,287,902,917	195,912,881,898	-10.7
C01A	강심배당체	74,009,562	72,021,485	-2.7
C01B	항부정맥약	985,743,487	1,029,747,944	4.5
C02	혈압강하제	4,558,032,348	4,509,945,422	-1.1
C03	이뇨제	4,098,071,254	3,809,151,192	-7.1
C07	베타 차단제	13,975,685,073	11,814,036,939	-15.5
C08	칼슘 차단제	42,262,057,351	39,540,330,798	-6.4
C09	레닌 안지오텐신약물	49,170,038,326	48,241,626,892	-1.9
C10	지질완화 약물	22,414,009,231	24,671,298,581	10.1
G	비노생식기계 및 성호르몬	59,866,922,548	85,963,206,782	43.6
G03	성호르몬 및 생식계 변조제	17,810,269,704	39,606,644,792	122.4
H	전신성 호르몬제	87,891,759,796	91,649,619,388	4.3
J	전신성 항감염약	1,505,811,734,057	1,582,238,390,100	5.1
J01	전신성 항균물질	733,507,489,852	654,167,832,026	-10.8
M	근골격계	281,569,656,334	265,911,984,213	-5.6
M01A	항염제, 항류마티스약	82,551,761,554	69,721,764,993	-15.5
N	신경계	617,969,184,752	643,840,853,983	4.2
N02	진통제	99,653,382,303	102,801,821,000	3.2
N05B	불안제거약	18,856,434,078	18,617,791,108	-1.3
N05C	최면제 및 진정제	16,626,954,121	16,334,544,874	-1.8
N06A	항우울제	83,347,899,052	86,654,679,945	4.0
R	호흡기계	82,781,394,530	79,835,204,797	-3.6
R03	기도폐색질환약	31,636,426,575	29,991,090,816	-5.2
	기타약품	1,442,889,920,650	1,459,792,895,945	1.2

* WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□

□. □□□ □□□ □□□

□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□·□□□□ □□□□ 살펴□□ □□□ □□□□ □
 타□ □□□□ □혈□□□ 26.3%□ □□ □□, □□□ □화□□ □ □□□□ 19.3%, □□
 □ □□염□ 11.7%□ 순□□□. □□□·□□□ □□□□ □화□□ □ □□□□□ 41.9%□
 □□ □았□ □□□ 호□□□□ 12.6%, □□ □ 10.7%□ 순□□ □았□(□ 4-7 □□).

〈표 4-7〉 ATC분류별 약국 의약품 판매액 : 급여, 비급여일반

(□□: □, %)

ATC 코드		합계	급여	구성비 (%)	비급여·일반	구성비 (%)
A	판매액소계(조제료제외)	11,785,249,078,956	9,762,701,584,429	100.0	2,022,547,494,527	100.0
	소화기관 및 신진대사	2,732,858,677,918	1,884,413,142,281	19.3	848,445,535,637	41.9
	A02A 제산제	90,227,564,114	44,999,845,251	0.5	45,227,718,863	2.2
A02B	위궤양 치료제	670,107,317,270	648,845,721,221	6.6	21,261,596,049	1.1
A10	당뇨병 치료제	501,262,542,437	491,173,670,426	5.0	10,088,872,011	0.5
B	혈액 및 조혈기관	509,146,716,252	479,796,238,424	4.9	29,350,477,828	1.5
C	심혈관계	2,664,548,678,835	2,565,119,991,962	26.3	99,428,686,873	4.9
C01A	강심배당체	664,244,322	659,259,571	0.0	4,984,751	0.0
C01B	항부정맥약	9,040,626,056	8,330,396,385	0.1	710,229,671	0.0
C02	혈압강하제	28,809,779,763	28,343,551,161	0.3	466,228,602	0.0
C03	이뇨제	17,609,004,259	16,666,944,030	0.2	942,060,229	0.0
C07	베타 차단제	144,146,119,204	142,628,897,758	1.5	1,517,221,446	0.1
C08	칼슘 차단제	399,876,086,519	395,507,598,401	4.1	4,368,488,118	0.2
C09	레닌 안지오텐신약물	1,013,646,856,927	1,003,151,109,774	10.3	10,495,747,153	0.5
C10	지질완화 약물	789,494,665,283	778,809,215,599	8.0	10,685,449,684	0.5
G	비노생식기계 및 성호르몬	471,616,298,024	341,887,865,879	3.5	129,728,432,145	6.4
G03	성호르몬 및 생식계 변조제	92,599,281,324	53,811,502,215	0.6	38,787,779,109	1.9
H	전신성 호르몬제	72,353,680,320	70,838,382,855	0.7	1,515,297,465	0.1
J	전신성 항감염약	1,180,344,618,189	1,146,943,424,063	11.7	33,401,194,126	1.7
J01	전신성 항균물질	677,665,781,159	656,470,606,960	6.7	21,195,174,199	1.0
M	근골격계	960,450,779,459	743,682,429,804	7.6	216,768,349,655	10.7
M01A	항염제, 항류마티스약	522,922,741,602	454,641,800,924	4.7	68,280,940,678	3.4
N	신경계	1,055,628,630,422	890,219,898,646	9.1	165,408,731,776	8.2
N02	진통제	230,461,756,028	136,516,880,061	1.4	93,944,875,967	4.6
원	저 , , 값 페	현 참 면 , 값회	참현 페 ,	티	페록	\$ 회

□□□ □□□ □□□□ □□□ 변화□ 살펴□□ 총□□□□ □□ □□□□ □향□ □□□ □□. 즉, 2011□ 12□ 116억 □□□ 2012□□□ 11□ 7,852억 □□□ 1.9%□ □□□□□. ATC 1□□□ 2011□□□ 2012□□□ 변화□ 살펴□□ □□ □□ 증□□ □□ 호□□□□□ 1.7% 증□□□□□□, □□□ □□□□ 1.4%□ 순□□□□□, □ □□ □□□ □□ 혈□ □ □□□□□ 10.0% □□□□□□□, □□□ □□□ □□□□□ □□ 6.0% □□□□□□(□ 4-8 □□).

〈표 4-8〉 ATC분류별 약국 의약품 판매액 : 연도별

(□□: □, %)

ATC 코드	2011	2012	증감률 (‘11대비)
판매액소계(조제료제외)	12,011,643,407,156	11,785,249,078,956	-1.01738.027.58.26437.5,836836

□. OECD □□□ □□□ □□□□ □□

OECD □□□□ □□□□□ □□□ □□, 1□□ 총□□□□□ □□□ 봤□ □
OECD □□□□ \$106~822□□□□, □□□□□ □□□□ 포함□□ □았□ □□
\$315.8 □□□□, 포함□□□ □□ \$375.8 □□□□ OECD □□□□ □□□□ □□
□□□ □□□ □타났□.

□□□ □□□ □□, □□, □□□□□(PPP; Purchasing Power Parity)□ OECD
□□□□(OECD ilibrary -statistics-Health Data-Demographic reference, Economic
reference)□ □□□□□(□□ □□).

□□□□□ 화□□ □□□□□ GDP□ □□□□ □□□ □□□□□□ □타 □
□□, 특□ □화□ □□스□ □□ □□□□ 화□ 1□□□□ 살 □ □□ □□ □□□ □□
살 □ □□ □□□□□ 화□□□□□ □□□□.²⁾

2011□□ 2012□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□ 1□□ 총□□□□
\$6.4□ □□□ □□□ □타났□□, □□□□□ 포함□□ \$5.1□ □□□ □□□ □
타났□. □타□□□□ □□□ ATC 1□□ □□□ 변화□ □□ □혈□□□□ \$1.8□ □□
□□□□, □□ □□ \$1.3, □화□□ □ □□□□□ \$1.0□ □□□□□.

□ □□□ □화□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ 살피□□ □□□□□ 1□□ 총
□□□ \$429.5□□□ □□□□□ 포함□ OECD □□□□ □□□(\$404.2)□□ □□값
(\$404.1) □□□ □□ □았□. □□□□□ □□□□□ 포함□ 1□□ 총□□□□□ \$511.1
□□□.

2011□□ □□□ □□ 1□□ 총□□□□ \$0.8□ 증□□ □□□ □타났□□, □□
□□□ 포함□□ \$4.3□ 증□□ □□□ □타났□. □타□□□□ □□□ ATC 1□□ □
□□ 변화□ □□ 혈□ □ □혈□□□□ \$1.4□ 증□□□□□□, □□□ \$1.0□ 증□□□□
□, □□ □□ \$1.1□ □□□□□. □ □□□ \$1 □□□ □□ 변화□ □□□(□□□□
□□□ □□5 □□).

2) □□□ □□□□(□□□□□□□, □□□)

〈표 4-9〉 의약품 판매실태 : 2012년 \$


(□□: 1□□ \$)

ATC 코드		한국			OECD 회원국(한국 포함)		
		2011 ¹⁾	2012	차	(최저~최고) (2010~11 기간중)	평균값 (2011)	중앙값 (2011)
	판매액소계(조제료제외)	322.2	315.8	-6.4	106~822	450.6	436.0
A	소화기관 및 신진대사	57.5	56.5	-1.0	17~121	56.0	56.9
A02A	제산제	1.7	1.7	0.0	0~2	0.7	0.7
A02B	위궤양 치료제	13.7	13.2	-0.5	2~33	14.4	13.7
A10	당뇨병 치료제	10.3	10.2	-0.2	3~34	19.7	20.2
B	혈액 및 조혈기관	29.0	29.4	0.4	3~71	29.1	27.3
C	심혈관계	52.6	50.8	-1.8	11~162	76.4	71.4
C01A	강심배당체	0.0	0.0	0.0	0~1	0.2	0.1
C01B	항부정맥약	0.2	0.2	0.0	0~2	1.0	0.9
C02	혈압강하제	0.6	0.6	-0.1	0~7	2.5	2.4
C03	이뇨제	0.4	0.4	-0.1	0~8	3.3	3.5
C07	베타 차단제	3.5	2.8	-0.7	1~13	6.1	6.1
C08	칼슘 차단제	8.8	7.8	-1.0	1~10	5.3	5.1
C09	레닌 안지오텐신약물	18.7	18.9	0.1	4~64	25.1	22.1
C10	지질완화 약물	13.9	14.5	0.6	3~81	23.0	15.6
G	비뇨생식기계 및 성호르몬	10.0	9.9	-0.1	3~50	20.1	18.5
G03	성호르몬 및 생식계 변조제	2.0	2.3	0.4	0~23	9.0	7.5
H	전신성 호르몬제	2.9	2.9	0.0	2~19	9.8	10.4
J	전신성 항감염약	50.0	49.0	-1.0	7~85	36.9	29.9
J01	전신성 항균물질	26.8	23.6	-3.2	3~42	16.3	14.2
M	근골격계	23.1	21.8	-1.3	9~49	21.2	21.6
M01A	항염제, 항류마티스약	11.5	10.5	-1.0	3~16	9.9	9.9
N	신경계	30.1	30.2	0.1	14~154	81.4	86.2
N02	진통제	5.7	5.9	0.2	2~39	15.7	14.2
N05B	불안제거약	1.3	1.1	-0.2	0~9	3.1	2.1
N05C	최면제 및 진정제	0.7	0.6	-0.1	0~13	3.0	1.8
N06A	항우울제	2.9	3.0	0.0	3~24	12.2	10.8
R	호흡기계	18.7	18.5	-0.1	12~69	36.5	36.7
R03	기도폐색질환약	5.4	5.2	-0.2	3~44	23.7	25.8
	기타약품	48.4	46.8	-1.6	0~297	104.3	107.1
기타	투약 조제료 포함후 기타	107.1	106.8	-0.3	0~297	104.3	107.1
총판매액	총판매액(조제료포함)	380.9	375.8	-5.1	106~822	450.6	436.0


□: 1) 2010□ □□□□□ □ □□□□□ □□□ □□□.

2) □□ 2011, 2012□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□

[그림 4-1] 의약품 판매실태 : 2012년, 1인당 \$



[그림 4-2] 의약품 판매실태 : 2012년, 1인당 \$, PPP



제2절 의약품 소비량

□. □□□ □□□ □□□ □□

ATC 1□□ □□□ □□□ □□□□ 살피□□ □□ □□ □□□ □□□ □혈□□□
39억 7,303□ DDD□□, □□□ □화□□ □ □□□□□ 36억 6,319□ DDD□□.

2012□□ □□□□ 1□□ ATC □□□□ 2011□□ □□□□ □□□ □□ □□□
호 □□ 10.5% 증□□□□ □□ □ 증□□□□□, □□□ □□ □□ 7.5%, □□□
7.2%, □화□□ □ □□□□ 7.1%, □혈□□ 6.2%□ 증□□ □□□.

〈표 4-11〉 ATC분류별 의약품 소비량

(□□: DDD, %)

ATC 코드		소비량		증감률 (‘11 대비)
		2011	2012	
A	소화기관 및 신진대사	3,419,926,415	3,663,189,303	7.1
A02A	제산제	82,268,026	59,026,508	-28.3
A02B	위궤양 치료제	639,933,733	702,419,282	9.8
A10	당뇨병 치료제	1,145,234,755	1,167,432,249	1.9
B	혈액 및 조혈기관	1,491,203,540	1,509,964,685	1.3
C	심혈관계	3,739,620,376	3,973,032,886	6.2
C01A	강심배당체	24,513,244	24,001,207	-2.1
C01B	항부정맥약	12,782,188	13,974,100	9.3
C02	혈압강하제	43,440,095	43,583,035	0.3
C03	이뇨제	334,505,898	320,808,453	-4.1
C07	베타 차단제	261,895,088	264,143,823	0.9
C08	칼슘 차단제	1,242,011,995	1,228,913,528	-1.1
C09	레닌 안지오텐신약물	789,256,474	818,184,083	3.7
C10	지질완화 약물	622,788,759	716,833,110	15.1
G	비노생식기계 및 성호르몬	509,694,652	538,671,524	5.7
G03	성호르몬 및 생식계 변조제	185,680,659	168,470,033	-9.3
H	전신성 호르몬제	493,264,778	545,253,956	10.5
J	전신성 항감염약	627,087,482	655,171,899	4.5
J01	전신성 항균물질	497,702,672	518,229,382	4.1
M	근골격계	1,061,052,839	1,140,863,987	7.5
M01A	항염제, 항류마티스약	713,323,035	748,011,771	4.9
N	신경계	1,366,922,423	1,465,165,123	7.2
N02	진통제	205,617,586	213,992,909	4.1
N05B	불안제거약	245,399,162	238,795,881	-2.7
N05C	최면제 및 진정제	141,028,119	145,854,166	3.4
N06A	항우울제	229,767,814	269,030,616	17.1
R	호흡기계	1,346,267,618	1,372,893,864	2.0
R03	기도폐색질환약	263,587,977	218,644,709	-17.1

* WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□

ATC코드 분류에 따라 의약품 소비량을 살펴보면, ATC코드 분류에 따라 의약품 소비량이 87.2%, 혈압강하제 89.6%, 항혈소판제 91.3%, 당뇨병 치료제 81.6%, 호르몬제 72.3%, 심혈관계 87.3%, 항암제 87.0%, 항암제 56.9%, 호르몬제 88.2%로 나타났다. ATC코드 분류에 따라 의약품 소비량이 87.2%, 혈압강하제 89.6%, 항혈소판제 91.3%, 당뇨병 치료제 81.6%, 호르몬제 72.3%, 심혈관계 87.3%, 항암제 87.0%, 항암제 56.9%, 호르몬제 88.2%로 나타났다.

〈표 4-12〉 ATC분류별 의약품 소비량 : 의료기관, 약국

(단위: DDD, %)

ATC 코드		합계		의료기관(비중)		약국(비중)	
A	소화기관 및 신진대사	3,663,189,303	100.0	469,394,868	12.8	3,193,794,435	87.2
A02A	제산제	59,026,508	100.0	14,951,505	25.3	44,075,003	74.7
A02B	위궤양 치료제	702,419,282	100.0	67,618,280	9.6	634,801,002	90.4
A10	당뇨병 치료제	1,167,432,249	100.0	162,664,893	13.9	1,004,767,356	86.1
B	혈액 및 조혈기관	1,509,964,685	100.0	156,282,629	10.4	1,353,682,056	89.6
C	심혈관계	3,973,032,886	100.0	345,234,297	8.7	3,627,798,589	91.3
C01A	강심배당체	24,001,207	100.0	1,689,279	7.0	22,311,929	93.0
C01B	항부정맥약	13,974,100	100.0	1,201,420	8.6	12,772,680	91.4
C02	혈압강하제	43,583,035	100.0	3,747,802	8.6	39,835,232	91.4
C03	이뇨제	320,808,453	100.0	44,326,205	13.8	276,482,248	86.2
C07	베타 차단제	264,143,823	100.0	25,641,430	9.7	238,502,394	90.3
C08	칼슘 차단제	1,228,913,528	100.0	104,519,933	8.5	1,124,393,595	91.5
C09	레닌 안지오텐신억제제	818,184,083	100.0	71,761,103	8.8	746,422,980	91.2
C10	지질완화 약물	716,833,110	100.0	33,897,956	4.7	682,935,154	95.3
G	비노생식기계 및 성호르몬	538,671,524	100.0	98,908,705	18.4	439,762,819	81.6
G03	성호르몬 및 생식계 변조제	168,470,033	100.0	55,447,201	32.9	113,022,832	67.1
H	전신성 호르몬제	545,253,956	100.0	150,835,510	27.7	394,418,446	72.3
J	전신성 항감염약	655,171,899	100.0	83,258,538	12.7	571,913,361	87.3
J01	전신성 항균물질	518,229,382	100.0	70,838,771	13.7	447,390,611	86.3
M	근골격계	1,140,863,987	100.0	148,295,650	13.0	992,568,337	87.0
M01A	항염제, 항류마티스약	748,011,771	100.0	83,791,492	11.2	664,220,280	88.8
N	신경계	1,465,165,123	100.0	630,921,038	43.1	834,244,085	56.9
N02	진통제	213,992,909	100.0	44,622,826	20.9	169,370,083	79.1
N05B	불안제거약	238,795,881	100.0	133,664,323	56.0	105,131,558	44.0
N05C	최면제 및 진정제	145,854,166	100.0	66,830,165	45.8	79,024,001	54.2
N06A	항우울제	269,030,616	100.0	143,350,573	53.3	125,680,042	46.7
R	호흡기계	1,372,893,864	100.0	161,590,126	11.8	1,211,303,738	88.2
R03	기도폐색질환약	218,644,709	100.0	47,805,406	21.9	170,839,303	78.1

* □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□.

* WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□

□. □□□□□ □□□ □□□

2012□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□
 □ 살펴□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□. 즉, □□□ □□□ □□□□□
 □ □□□□□ 87.8%, 혈□ □ □□□□□ 95.4%, □□□□□□ 96.2%, □□□□□□□
 □ □□□ □ 45.6%, □□□□□ □□ 90.5%, □□□ □□□□□ 96.8%, □□ □
 92.9%, □□□ 95.9%, 호□□□□ 97.5%□ □□□□□□ □ □□□ □□ □□□□□□
 □□□ □□□ □ □□ □□□□ □□□□□.

〈표 4-13〉 ATC분류별 의료가관 의약품 소비량 : 급여, 비급여

(□□: DDD, %)

ATC 코드		소비량			비율	
		합계	급여	비급여	급여	비급여
A	소화기관 및 신진대사	469,394,868	411,956,612	57,438,256	87.8	12.2
A02A	제산제	14,951,505	14,767,443	184,062	98.8	1.2
A02B	위궤양 치료제	67,618,280	64,722,062	2,896,218	95.7	4.3
A10	당뇨병 치료제	162,664,893	161,098,051	1,566,842	99.0	1.0
B	혈액 및 조혈기관	156,282,629	149,152,944	7,129,685	95.4	4.6
C	심혈관계	345,234,297	332,254,061	12,980,235	96.2	3.8
C01A	강심배당체	1,689,279	1,629,309	59,970	96.4	3.6
C01B	항부정맥약	1,201,420	1,175,458	25,962	97.8	2.2
C02	혈압강하제	3,747,802	3,724,984	22,818	99.4	0.6
C03	이뇨제	44,326,205	44,095,358	230,847	99.5	0.5
C07	베타 차단제	25,641,430	24,545,089	1,096,340	95.7	4.3
C08	칼슘 차단제	104,519,933	100,694,824	3,825,110	96.3	3.7
C09	레닌 안지오텐신약물	71,761,103	71,120,877	640,226	99.1	0.9
C10	지질완화 약물	33,897,956	32,141,067	1,756,888	94.8	5.2
G	비뇨생식기계 및 성호르몬	98,908,705	45,149,959	53,758,746	45.6	54.4
G03	성호르몬 및 생식계 변조제	55,447,201	3,609,349	51,837,851	6.5	93.5
H	전신성 호르몬제	150,835,510	136,455,963	14,379,547	90.5	9.5
J	전신성 항감염약	83,258,538	80,624,840	2,633,699	96.8	3.2
J01	전신성 항균물질	70,838,771	68,714,705	2,124,066	97.0	3.0
M	근골격계	148,295,650	137,749,549	10,546,101	92.9	7.1
M01A	항염제, 항류마티스약	83,791,492	78,021,314	5,770,178	93.1	6.9
N	신경계	630,921,038	605,026,696	25,894,342	95.9	4.1
N02	진통제	44,622,826	40,893,055	3,729,770	91.6	8.4
N05B	불안제거약	133,664,323	133,307,010	357,313	99.7	0.3
N05C	최면제 및 진정제	66,830,165	66,210,476	619,690	99.1	0.9
N06A	항우울제	143,350,573	132,352,444	10,998,129	92.3	7.7
R	호흡기계	161,590,126	157,534,507	4,055,619	97.5	2.5
R03	기도폐색질환약	47,805,406	46,483,340	1,322,067	97.2	2.8

* WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□

2012년 10월 10일 10월 10일 ATC 10월 10일 6억 3,092
DDD 10월 10일, 10월 10일 4억 6,939 DDD, 10월 10일
10월 3억 4,523 DDD 순 10월 10월 10월 10월 타났.

2012년 1분기 ATC 1분기 2011년 1분기
 1분기 12.8% 증가, 2분기 12.8% 증가, 3분기 12.8% 증가, 4분기 12.8% 증가
 1분기 8.8%, 2분기 4.3%, 3분기 2.4% 순증, 4분기 5.8% 증가.

〈표 4-14〉 ATC분류별 의료기관 의약품 소비량 : 연도별

(□ □: DDD, %)

ATC 코드		2011	2012	증감률 ('11대비)
A	소화기관 및 신진대사	498,278,153	469,394,868	-5.8
A02A	제산제	15,381,549	14,951,505	-2.8
A02B	위궤양 치료제	63,509,875	67,618,280	6.5
A10	당뇨병 치료제	177,202,238	162,664,893	-8.2
B	혈액 및 조혈기관	143,657,220	156,282,629	8.8
C	심혈관계	337,222,641	345,234,297	2.4
C01A	강심배당체	1,720,781	1,689,279	-1.8
C01B	항부정맥약	1,101,188	1,201,420	9.1
C02	혈압강하제	3,830,083	3,747,802	-2.1
C03	이뇨제	48,487,243	44,326,205	-8.6
C07	베타 차단제	24,381,113	25,641,430	5.2
C08	칼슘 차단제	101,077,312	104,519,933	3.4
C09	레닌 안지오텐신약물	71,561,579	71,761,103	0.3
C10	지질완화 약물	28,949,717	33,897,956	17.1
G	비뇨생식기계 및 성호르몬	98,083,679	98,908,705	0.8
G03	성호르몬 및 생식계 변조제	58,872,417	55,447,201	-5.8
H	전신성 호르몬제	133,709,420	150,835,510	12.8
J	전신성 항감염약	81,908,160	83,258,538	1.6
J01	전신성 항균물질	69,426,784	70,838,771	2.0
M	근골격계	143,762,304	148,295,650	3.2
M01A	항염제, 항류마티스약	85,625,371	83,791,492	-2.1
N	신경계	604,628,001	630,921,038	4.3
N02	진통제	40,009,787	44,622,826	11.5
N05B	불안제거약	134,347,429	133,664,323	-0.5
N05C	최면제 및 진정제	66,819,007	66,830,165	0.0
N06A	항우울제	124,842,504	143,350,573	14.8
R	호흡기계	160,667,023	161,590,126	0.6
R03	기도폐색질환약	54,035,240	47,805,406	-11.5

* WHO ATC/DDD Index 2013

〈표 4-15〉 ATC분류별 약국 의약품 소비량 : 급여, 비급여일반

ATC 코드		소비량			비율	
		합계	급여	비급여·일반	급여	비급여·일반
A	소화기관 및 신진대사	3,193,794,435	2,212,441,058	981,353,377	69.3	30.7
A02A	제산제	44,075,003	35,392,453	8,682,550	80.3	19.7
A02B	위궤양 치료제	634,801,002	604,093,150	30,707,853	95.2	4.8
A10	당뇨병 치료제	1,004,767,356	982,263,409	22,503,946	97.8	2.2
B	혈액 및 조혈기관	1,353,682,056	1,294,384,974	59,297,081	95.6	4.4
C	심혈관계	3,627,798,589	3,499,092,453	128,706,136	96.5	3.5
C01A	강심배당체	22,311,929	22,140,875	171,053	99.2	0.8
C01B	항부정맥약	12,772,680	12,636,098	136,583	98.9	1.1
C02	혈압강하제	39,835,232	38,884,004	951,228	97.6	2.4
C03	이노제	276,482,248	269,205,227	7,277,020	97.4	2.6
C07	베타 차단제	238,502,394	236,104,164	2,398,230	99.0	1.0
C08	칼슘 차단제	1,124,393,595	1,111,090,062	13,303,533	98.8	1.2
C09	레닌 안지오텐신약물	746,422,980	742,700,377	3,722,603	99.5	0.5
C10	지질안화 약물	682,935,154	674,729,076	8,206,078	98.8	1.2
G	비노생식기계 및 성호르몬	439,762,819	398,013,001	41,749,818	90.5	9.5
G03	성호르몬 및 생식계 변조제	113,022,832	109,997,872	3,024,960	97.3	2.7
H	전신성 호르몬제	394,418,446	381,081,516	13,336,931	96.6	3.4
J	전신성 항감염약	571,913,361	551,369,405	20,543,956	96.4	3.6
J01	전신성 항균물질	447,390,611	429,123,038	18,267,573	95.9	4.1
M	근골격계	992,568,337	839,305,467	153,262,870	84.6	15.4
M01A	항염제, 항류마티스약	664,220,280	531,419,532	132,800,748	80.0	20.0
N	신경계	834,244,085	695,566,812	138,677,274	83.4	16.6
N02	진통제	169,370,083	145,171,426	24,198,657	85.7	14.3
N05B	불안제거약	105,131,558	102,544,843	2,586,715	97.5	2.5
N05C	최면제 및 진정제	79,024,001	75,498,596	3,525,404	95.5	4.5
N06A	항우울제	125,680,042	93,006,138	32,673,905	74.0	26.0
R	호흡기계	1,211,303,738	1,098,548,692	112,755,046	90.7	9.3
R03	기도폐색질환약	170,839,303	167,056,183	3,783,119	97.8	2.2

* WHO ATC/DDD Index 2013

2012년 11월 11일 기준 ATC코드 살펴보면 혈액제제 36억 2,780만 DDD, 소화제, 항암제 등 31억 9,379만 DDD 순으로 나타났다.

ATC 11대 ATC코드 중 혈액제제 9.7% 증가, 항암제 9.4%, 소화제 9.3%, 진통제 8.2%, 혈액제제 6.6% 순으로 나타났다.

〈표 4-16〉 ATC분류별 약국 의약품 소비량 : 연도별

(단위: DDD, %)

ATC 코드		2011	2012	증감률 ('11대비)
A	소화기관 및 신진대사	2,921,648,261	3,193,794,435	9.3
A02A	제산제	66,886,477	44,075,003	-34.1
A02B	위궤양 치료제	576,423,858	634,801,002	10.1
A10	당뇨병 치료제	968,032,517	1,004,767,356	3.8
B	혈액 및 조혈기관	1,347,546,320	1,353,682,056	0.5
C	심혈관계	3,402,397,736	3,627,798,589	6.6
C01A	강심배당체	22,792,462	22,311,929	-2.1
C01B	항부정맥약	11,681,000	12,772,680	9.3
C02	혈압강하제	39,610,012	39,835,232	0.6
C03	이뇨제	286,018,655	276,482,248	-3.3
C07	베타 차단제	237,513,976	238,502,394	0.4
C08	칼슘 차단제	1,140,934,683	1,124,393,595	-1.4
C09	레닌 안지오텐신약물	717,694,895	746,422,980	4.0
C10	지질완화 약물	593,839,042	682,935,154	15.0
G	비노생식기계 및 성호르몬	411,610,973	439,762,819	6.8
G03	성호르몬 및 생식계 변조제	126,808,242	113,022,832	-10.9
H	전신성 호르몬제	359,555,358	394,418,446	9.7
J	전신성 항감염약	545,179,323	571,913,361	4.9
J01	전신성 항균물질	428,275,888	447,390,611	4.5
M	근골격계	917,290,535	992,568,337	8.2
M01A	항염제, 항류마티스약	627,697,664	664,220,280	5.8
N	신경계	762,294,422	834,244,085	9.4
N02	진통제	165,607,799	169,370,083	2.3
N05B	불안제거약	111,051,733	105,131,558	-5.3
N05C	최면제 및 진정제	74,209,111	79,024,001	6.5
N06A	항우울제	104,925,311	125,680,042	19.8
R	호흡기계	1,185,600,595	1,211,303,738	2.2
R03	기도폐색질환약	209,552,737	170,839,303	-18.5

* WHO ATC/DDD Index 2013 기준

□. OECD □□□ □□□ □□□□ □□

□□□□□□ 천 명□ 1□ □□ DDD□□□ □□□□ □□. □□ □□ □□□ □□ □□ ATC □□□ DDD□ □□□□□. □□ 큰 □□□ □혈□□□ 217.7(DDD/1,000□/□)□□□□, □□□ □화□□ □ □□□□ □□□ 200.7 (DDD/1,000□/□)□□□.

2011□□ 2012□□ □□□ □□ □□ □□□□□ ATC 1□□ □□□ 변화□ □□ □□□ □화□□ □ □□□□(A □□)□ 12.5 DDD□ 증□□□□, □□□ □혈□□ (C □□)□ 11.9 DDD, □□□(N □□) 5.0 DDD, □□ □(M □□) 4.1 DDD, □□ □호 □(H □□) 2.7 DDD□ 증□□□□.

□□□□□□ □□□□ OECD □□□□ □□□□ 범□ □□ □□ □□. (□□□□ □□ □□ □□)


〈표 4-17〉 의약품 소비실태 : 2012년

(단위: DDD/1,000인구/년)

ATC 코드		한국			OECD 회원국		
		2011	2012	차	(최저~최고) (2010~11 기간중)	평균 (2011)	중앙값 (2011)
A	소화기관 및 신진대사	188.2	200.7	12.5	121.1~304.9	198.1	195.9
A02A	제산제	4.5	3.2	-1.3	0.0~7.2	2.1	1.3
A02B	위궤양 치료제	35.2	38.5	3.3	26.3~120.6	66.6	65.1
A10	당뇨병 치료제	63.0	64.0	0.9	8.8~84.2	60.0	60.3
B	혈액 및 조혈기관	82.1	82.7	0.7	43.4~333.8	119.5	112.4
C	심혈관계	205.8	217.7	11.9	206.0~710.7	475.3	489.0
C01A	강심배당체	1.3	1.3	0.0	1.3~5.8	3.4	3.3
C01B	항부정맥약	0.7	0.8	0.1	0.7~8.4	4.2	3.1
C02	혈압강하제	2.4	2.4	0.0	1.1~27.0	8.2	4.7
C03	이뇨제	18.4	17.6	-0.8	18.4~102.6	49.0	44.0
C07	베타 차단제	14.4	14.5	0.1	14.5~89.5	45.8	40.1
C08	칼슘 차단제	68.4	67.3	-1.0	35.9~83.0	61.5	64.2
C09	레닌 안지오텐신약물	43.4	44.8	1.4	42.2~334.5	177.3	164.0
C10	지질완화 약물	34.3	39.3	5.0	9.8~137.2	90.8	94.3
G	비뇨생식기계 및 성호르몬	28.1	29.5	1.5	19.0~135.9	72.5	71.6
G03	성호르몬 및 생식계 변조제	10.2	9.2	-1.0	7.3~91.7	47.8	43.5
H	전신성 호르몬제	27.1	29.9	2.7	17.9~78.5	36.9	36.4
J	전신성 항감염약	34.5	35.9	1.4	12.9~39.6	23.0	22.0
J01	전신성 항균물질	27.4	28.4	1.0	9.4~34.9	20.6	20.1
M	근골격계	58.4	62.5	4.1	39.7~138.7	72.9	64.7
M01A	항염제, 항류마티스약	39.3	41.0	1.7	22.9~84.9	47.9	47.8
N	신경계	75.2	80.3	5.0	80.2~367.1	188.3	165.2
N02	진통제	11.3	11.7	0.4	6.6~97.8	31.8	22.7
N05B	불안제거약	13.5	13.1	-0.4	4.7~93.0	23.4	17.2
N05C	최면제 및 진정제	7.8	8.0	0.2	0.0~73.6	24.1	17.3
N06A	항우울제	12.6	14.7	2.1	12.6~105.8	56.2	54.5
R	호흡기계	74.1	75.2	1.1	42.4~189.1	102.9	98.8
R03	기도폐색질환약	14.5	12.0	-2.5	18.6~87.2	44.5	44.9

* □□ 2011, 2012□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□

[그림 4-3] 의약품 소비실태 : 2012년, DDD/1,000인/일





제5장 결론 및 정책제언

○○○ ○○○ ○속○○○ 증○○○ 왔○. ○ ○유○ ○○○명○ ○○○ ○○ 노령
○○○ 증○○ ○○○ ○○ 증○○○, ○영○화 ○○○ ○○ ○○○ 질○○ 증○○ 초
○○○ ○○○○○○○ ○○○ 증○○ ○○○○ ○○ 접○○○ 향○○○ ○○○○○ 증
○○ ○○○○, 새○운 ○○○ ○○○ ○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○
증○○○ ○○.

□□□□ □□□□ □□□ □**엇**□□ □□□□. □□ □□□□□ □□□ □□□□ **초**
□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □ **없**□ **질**□□ **치**□□ □□□□ □□□□. □□
□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □
□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□.

○○○○○○ ○○ ○○○○ ○○○○ ○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○ 노○○○ ○
 ○○ ○○ 내○화○○ ○○ ○ ○○○○ ○ ○타○○ ○○ ○○. ○속○○○ ○○○○ ○
 ○○○○○○ ○○○○ ○○ 먼저 ○○○○ ○○○○ ○○ ○○○○ ○○○○○○ ○○. ○○ ○○
 ○○○○ ○○ ○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○, ○○ 더○ 2008
 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○ ○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○ ○○○○○○○○ ○○○○
 ○ ○○○○ ○○○○ ○○.

□□□ □□□ □ □□□ □□□□□ WHO □□ □법□ ATC □□□ □ □□□
□, □□□□ DDD □□□ □□□ □□□□ OECD □ □□□□□ □□□ □족□키□
□□.

OECD Health Data(2013)에 따르면, OECD 평균 수명이 81세로 나타났다. 반면, 우리나라의 평균 수명은 76.5세로 나타났다. 이는 OECD 평균 수명보다 4.5세 낮다. 이는 우리나라의 건강 수준이 OECD 평균 수준보다 낮다는 것을 의미한다.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 같 □ □ □ □ □ □ □ □ .

[illegible][illegible]

○○○○ ○○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ **ATC** ○○○ ○○ ○○○ ○○○
 ○○ ○○○ ○○○ ○○○○. ○○○○○ **ATC** ○○○ ○○ ○○○○○ ○○○○ ○
 ○○○ ○○ ○○토○ ○○ ○호 검증○ ○○○○○○ ○ 펴○○○ ○○.

□ □□□ □□□□ □□ □□□ □유 □ □□□□□ □□화
□□□□□ □□□ 유□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□.
□□□ 유□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□, □□□□, □
□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ 필□ □□□ □
□□□ □□. □□ 같□ □□□□ □□□ □유□□ □□ 필□□ □□□ □□ □□□ □
□□ □□□ □□□□져□ □ □□□.

참고문헌 <<

- 건강보험심사평가원, 『항생제 사용실태 조사 및 평가』, 2006. 11.
- 국민건강보험·건강보험심사평가원, 『2011 건강보험통계연보』, 2012. 12.
- 보건복지부, 『의료보험자료를 이용한 통계지표 개발 방안 연구』, 1999. 7.
- _____, 『보건복지통계연보』, 2012.
- 송수은·남궁광현·이은영·김보영·조송자, “Erythropoietin 약물사용평가”, Journal of Korean Society of Hospital Pharmacists, 15(2), 1998, pp.224~232.
- 식품의약품안전청, 『인천지역 약물 오 남용실태 및 의식조사』, 2005.
- _____, 『인체용항생제 통사용량조사(2005~2007년)』, 2009.
- 식품의약품안전청, 『약물감시체계의 중요성: 의약품의 안전하고 합리적인 사용을 위한: 의약품의 안전성 모니터링』, 2004.
- 심릿다·윤혜영·오지영·강진숙·김옥녀, “Fentanyl Transdermal System의 약물 사용평가”, Journal of Korean Society of Hospital Pharmacists, 14(1), 1997, pp.48~51.
- 심은희·김주휘·유영인·공경희·윤덕심, “Ofloxacin에 대한 약물사용검토”, Journal of Korean Society of Hospital Pharmacists, 13(1), 1996, pp.46~53.
- 윤창인, 『OECD 통계활동과 우리의 과제』, 『통계마당』, 통계청, 1998. 2.
- 장영식·김나연·최성용, 『지표로 본 한국의 보건복지 동향』, 한국보건사회연구원, 2008.
- 장영식·고경환·이승욱·이정우·고혜연·진재현, 『한국의 보건복지 동향 2012』, 한국보건사회연구원, 2012.
- 장영식·도세록·고경환·서순원, 『2004년 OECD 보건통계 생산에 관한 연구』, 보건복지부 한국보건사회연구원, 2004.
- 장영식·도세록·고경환, 『2005년도 OECD 보건통계 생산 및 신부전 환자실태조사』, 2005.
- 장영식·고경환·도세록·계훈방, 『2006년도 OECD 보건통계생산』, 보건복지부·한국보건사회연구원, 2006.
- 장영식·고경환·도세록, 『2007년도 OECD보건통계생산』, 보건복지부·한국보건사회연구원, 2007.
- 장영식·고경환·도세록·김나연, 『2008년도 OECD 보건통계생산』, 보건복지가족부·한국보건사회연구원, 2008.

- 장영식·고경환·도세록·김나연, 『2009년도 OECD 보건통계생산』, 보건복지가족부·한국보건사회연구원, 2009.
- 장영식·도세록·박실비아·이연희·손창균·김나연·이의경·박혜경, 『2008년도 의약품 소비 및 판매통계조사』, 보건복지가족부·한국보건사회연구원, 2009.
- 장영식·고경환·도세록·김나연·장현경, 『2010년도 OECD 보건통계생산』, 보건복지부·한국보건사회연구원, 2010.
- 장영식·고경환·도세록·김나연·고혜연·김영빈·조승연·장현경, 『2011 OECD 등 국제기구 통계생산 및 관리』, 보건복지부·한국보건사회연구원, 2011.
- 장영식·고경환·도세록·정형선·고혜연·장현경·함선유, 『2012 OECD 등 국제기구 통계생산 및 관리』, 보건복지부·한국보건사회연구원, 2012.
- 장영식·도세록·박실비아·이연희·손창균·김나연·이의경·박혜경·정현수·장현경, 『2009년도 의약품 소비 및 판매통계조사』, 보건복지부·한국보건사회연구원, 2010.
- 장영식·도세록·박실비아·손창균·이연희·김나연·이의경·박혜경·진재현·장현경, 『2010년도 의약품 소비량 및 판매액통계조사』, 보건복지부·한국보건사회연구원, 2011.
- 장영식·도세록·박실비아·손창균·이연희·이의경·김대업·진재현·장현경·김영빈·함선유, 『2011년도 의약품 소비량 및 판매액통계조사』, 보건복지부·한국보건사회연구원, 2012.
- 통계청, 『주요통계지표해설』, 1998. 3.
- _____, 『OECD 제공통계 수록집(Ⅰ), (Ⅱ)』, 2000. 12.
- _____, 『OECD통계 종합개발계획』, 1998. 6.
- 최현숙·서은영·김향숙·손인자·최강원, "Vancomycin에 대한 약물사용 평가의 연구", *Journal of Korean Society of Hospital Pharmacists*, 11(3), 1994, pp.195~199.
- 한국보건사회연구원, 『의약품 사용평가(Ⅰ)』, 1999. 11.
- 한국보건사회연구원, 『남용약품 사용실태 조사방안 연구』, 2000.
- 한국보건사회연구원, 『약품경제성평가 워크숍: 이론과 실제』, 2005.
- Advance Data, "1997 Summary : National Hospital Discharge Survey", 1999.
- AIHW, "Australian Hospital Statistics 1997-98", 1999.
- DHHS, "Common Data Elements Implementation Guide Version 2.4", www.cdc.gov/data/index.htm.
- _____, "National Hospital Discharge Survey, Annual Summary", 1997, 1999.
- National Center for Health Statistics, "Programs and Activities", 1999, DHHS Publication No.(PHS) 99-1200.
- OECD, "Health at a Glance", 2009.

- _____, "Historical Statistics 1960~1995", 1997.
- _____, "OECD HEALTH DATA 2010", 2010.
- R J Blendon, R Leitman, I. Morrison, K. Donelan, "Satisfaction with health systems in ten nations", Health Affairs 1990, summer, pp.185~192.
- ASHP reports, "ASHP Guidelines on The Pharmacist's Role in Drug-use Evaluation", Am. J. Hosp. Pharm., 45, 1988, pp.385~386.
- Bjornson D. C., Serradell J., Hartzema A.G., "Drug Utilization-Measurement, Classification, and Methods", Harzema A. G., Porta M., Tilson H. H., 3rd ed. Pharmacoepidemiology-An Introducion, Harvey Whitney Books Company, Cincinnati, 1998.
- Fish C. a, Kirking D. M, Martin J. B., "Information Systems for Evaluating the Quality of Prescribing", The Annals of Pharmacotherapy, 26, 1992, pp.392~398.
- Jones J. K., "A View from The Drug Utilization Review Management Organization Sector", Clin Pharmacol Ther, 50(5):1991, pp.620~625.
- Lee D., Bergman U., "Studies of Drug Utilization", In Storm BL(ed): Pharmacoepidemiology, Churchill Livingstone, New York, 1989.
- Nadzam D. M., "Development of Medication-use Indicators by The Joint Commission Accreditation of Healthcare Organizations", Am J Hosp Pharm, 48, 1991, pp.614~615.
- WHO, Comparative Analysisi of National Drug Policies, Action Programme on Essential Drugs, 1997.
- WHO, Guidelines for ATC classification and DDD assignment.
- WHO, ATC Index with DDDs.

부록 <<

- 부록 1. 비급여·일반의약품 판매액 및 소비량 현황 / 150
- 부록 2. 비급여·일반의약품 판매액 및 소비량 표준오차 / 154
- 부록 3. 주요용어정의 / 158
- 부록 4. 「2012년도 의약품 소비량 및 판매액 통계조사」 조사표 / 162
- 부록 5. OECD 국가의 의약품 소비 / 165
- 부록 6. OECD 국가의 의약품 판매 / 193
- 부록 7. KOSIS 및 통계연보 수록자료 / 223
- 부록 8. 2012년 기준 의약품 소비량 및 판매액 통계 조사시 이용된
5단계까지 분류된 의약품 ATC 및 DDD / 225

부록 1. 비급여·일반의약품 판매액 및 소비량 현황

〈부표 1-1〉 의료기관의 비급여의약품 판매액 현황

7□□

(□□: □, %)

ATC분류		판매액	총판매액 대비 비율
	판매액 소계(조제료 제외)	28,651,855,752	100.0
A	소화기관 및 신진대사	2,455,742,198	8.6
A02A	제산제	16,264,785	0.1
A02B	위궤양치료제	104,297,048	0.4
A10	당뇨병치료제	27,693,208	0.1
B	혈액 및 조혈기관	6,201,786,902	21.6
C	심혈관계	230,270,984	0.8
C01A	강심배당제	41,216	0.0
C01B	항부정맥약	1,671,961	0.0
C02	혈압강하제	360,251	0.0
C03	이뇨제	625,384	0.0
C07	베타차단제	5,195,658	0.0
C08	칼슘차단제	34,399,776	0.1
C09	레닌안지오텐신약물	44,959,696	0.2
C10	지질완화약물	21,845,762	0.1
G	비뇨생식기계 및 성호르몬	963,249,400	3.4
G03	성호르몬 및 생식계변조제	679,851,679	2.4
H	전신성 호르몬제	682,283,134	2.4
J	전신성항감염약	13,981,384,899	48.8
J01	전신성항균물질	233,288,823	0.8
M	근골격계	678,259,526	2.4
M01A	항염제, 항류마티스제	114,828,332	0.4
N	신경계	1,557,295,048	5.4
N02	진통제	206,267,416	0.7
N05B	불안제거약	2,037,615	0.0
N05C	최면제 및 진정제	61,839,303	0.2
N06A	항우울제	144,250,358	0.5
R	호흡기계	154,166,051	0.5
R03	기도폐색질환약	23,332,229	0.1
	기타약품	1,747,417,611	6.1

〈부표 1-2〉 약국의 일반 및 비급여의약품 판매액 현황

3□□

(□□: DDD, %)

ATC분류		판매액			비율		
		일반의약품	비급여의약품	합계	일반 의약품	비급여 의약품	총판매액 대비
	판매액 소계(조제로 제외)	14,146,193,722	5,308,861,054	19,455,054,776	72.7	27.3	100.0
A	소화기관 및 신진대사	6,468,659,781	1,692,609,319	8,161,269,100	79.3	20.7	41.9
A02A	제산제	314,159,126	120,890,113	435,049,239	72.2	27.8	2.2
A02B	위궤양치료제	86,567,913	117,949,171	204,517,084	42.3	57.7	1.1
A10	당뇨병치료제	0	97,045,710	97,045,710	0.0	100.0	0.5
B	혈액 및 조혈기관	195,904,403	86,420,316	282,324,719	69.4	30.6	1.5
C	심혈관계	612,641,073	343,771,844	956,412,917	64.1	35.9	4.9
C01A	강심배당제	0	47,949	47,949	0.0	100.0	0.0
C01B	항부정맥약	0	6,831,759	6,831,759	0.0	100.0	0.0
C02	혈압강하제	3,101,382	1,383,310	4,484,692	69.2	30.8	0.0
C03	이뇨제	561,747	8,500,009	9,061,757	6.2	93.8	0.0
C07	베타차단제	157,882	14,436,399	14,594,281	1.1	98.9	0.1
C08	칼슘차단제	0	42,020,855	42,020,855	0.0	100.0	0.2
C09	레닌안지오텐신약물	0	100,959,476	100,959,476	0.0	100.0	0.5
C10	지질완화약물	0	102,784,241	102,784,241	0.0	100.0	0.5
G	비뇨생식기계 및 성호르몬	311,250,056	936,618,664	1,247,868,720	24.9	75.1	6.4
G03	성호르몬 및 생식계변조제	237,498,011	135,604,905	373,102,916	63.7	36.3	1.9
H	전신성 호르몬제	0	14,575,774	14,575,774	0.0	100.0	0.1
J	전신성항감염약	51,418,224	269,870,677	321,288,901	16.0	84.0	1.7
J01	전신성항균물질	47,181,380	156,696,787	203,878,167	23.1	76.9	1.0
M	근골격계	1,823,961,974	261,151,047	2,085,113,021	87.5	12.5	10.7
M01A	항염제, 항류마티스제	534,731,099	122,069,023	656,800,122	81.4	18.6	3.4
N	신경계	1,101,381,072	489,699,457	1,591,080,529	69.2	30.8	8.2
N02	진통제	872,167,175	31,496,503	903,663,678	96.5	3.5	4.6
N05B	불안제거약	0	12,529,620	12,529,620	0.0	100.0	0.1
N05C	최면제 및 진정제	19,645,804	5,819,206	25,465,010	77.1	22.9	0.1
N06A	항우울제	0	162,362,305	162,362,305	0.0	100.0	0.8
R	호흡기계	2,186,109,882	265,188,380	2,451,298,262	89.2	10.8	12.6
R03	기도폐색질환약	3,895,730	47,638,250	51,533,980	7.6	92.4	0.3
	기타약품	1,394,867,256	948,955,577	2,343,822,833	59.5	40.5	12.0

〈부표 1-3〉 의료기관의 비급여의약품 소비량 현황

7□□

(□□: □, %)

ATC분류		소비량
A	소화기관 및 신진대사	1,104,582
A02A	제산제	3,540
A02B	위궤양치료제	55,697
A10	당뇨병치료제	30,132
B	혈액 및 조혈기관	137,109
C	심혈관계	249,620
C01A	강심배당제	1,153
C01B	항부정맥약	499
C02	혈압강하제	439
C03	이뇨제	4,439
C07	베타차단제	21,083
C08	칼슘차단제	73,560
C09	레닌안지오텐신약물	12,312
C10	지질완화약물	33,786
G	비노생식기계 및 성호르몬	1,033,822
G03	성호르몬 및 생식계변조제	996,882
H	전신성 호르몬제	276,530
J	전신성항감염약	50,648
J01	전신성항균물질	40,847
M	근골격계	202,810
M01A	항염제, 항류마티스제	110,965
N	신경계	497,968
N02	진통제	71,726
N05B	불안제거약	6,871
N05C	최면제 및 진정제	11,917
N06A	항우울제	211,502
R	호흡기계	77,993
R03	기도폐색질환약	25,424

〈부표 1-4〉 약국의 일반 및 비급여의약품 소비량 현황

3□□

(□□: DDD, %)

ATC분류		소비량			비율	
		일반의약품	비급여의약품	합계	일반 의약품	비급여 의약품
A	소화기관 및 신진대사	7,881,154	1,558,567	9,439,721	83.5	16.5
A02A	제산제	59,413	24,105	83,518	71.1	28.9
A02B	위궤양치료제	1,717	293,664	295,381	0.6	99.4
A10	당뇨병치료제	0	216,467	216,467	0.0	100.0
B	혈액 및 조혈기관	350,557	219,826	570,384	61.5	38.5
C	심혈관계	5,809	1,232,226	1,238,035	0.5	99.5
C01A	강심배당제	0	1,645	1,645	0.0	100.0
C01B	항부정맥약	0	1,314	1,314	0.0	100.0
C02	혈압강하제	5,546	3,604	9,150	60.6	39.4
C03	이뇨제	0	69,998	69,998	0.0	100.0
C07	베타차단제	263	22,806	23,069	1.1	98.9
C08	칼슘차단제	0	127,968	127,968	0.0	100.0
C09	레닌안지오텐신약물	0	35,808	35,808	0.0	100.0
C10	지질완화약물	0	78,935	78,935	0.0	100.0
G	비뇨생식기계 및 성호르몬	169,468	232,127	401,595	42.2	57.8
G03	성호르몬 및 생식계변조제	0	29,097	29,097	0.0	100.0
H	전신성 호르몬제	0	128,289	128,289	0.0	100.0
J	전신성항균염약	703	196,911	197,614	0.4	99.6
J01	전신성항균물질	596	175,122	175,717	0.3	99.7
M	근골격계	1,162,825	311,423	1,474,248	78.9	21.1
M01A	항염제, 항류마티스제	1,142,365	135,056	1,277,422	89.4	10.6
N	신경계	667,374	666,574	1,333,948	50.0	50.0
N02	진통제	206,779	25,989	232,769	88.8	11.2
N05B	불안제거약	0	24,882	24,882	0.0	100.0
N05C	최면제 및 진정제	0	33,911	33,911	0.0	100.0
N06A	항우울제	0	314,293	314,293	0.0	100.0
R	호흡기계	784,945	299,655	1,084,600	72.4	27.6
R03	기도폐색질환약	448	35,942	36,390	1.2	98.8

부록 2. 비급여·일반의약품 판매액 및 소비량 표준오차

〈부표 2-1〉 의료기관의 비급여의약품 판매액 및 표준오차

(□□: □, %)

ATC분류		판매액	표준오차	상대표준오차
	총판매액(조제료제외)	28,651,855,752	1,173,557,878	4.1
A	소화기관 및 신진대사	2,455,742,198	117,819,151	4.8
A02A	제산제	16,264,785	2,099,560	12.9
A02B	위궤양치료제	104,297,048	8,207,891	7.9
A10	당뇨병치료제	27,693,208	7,371,652	26.6
B	혈액 및 조혈기관	6,201,786,902	483,543,428	7.8
C	심혈관계	230,270,984	27,772,348	12.1
C01A	강심배당제	41,216	28,047	68.0
C01B	항부정맥약	1,671,961	1,304,412	78.0
C02	혈압강하제	360,251	95,439	26.5
C03	이뇨제	625,384	143,421	22.9
C07	베타차단제	5,195,658	2,518,226	48.5
C08	칼슘차단제	34,399,776	15,010,148	43.6
C09	레닌안지오텐신약물	44,959,696	17,487,481	38.9
C10	지질완화약물	21,845,762	10,375,774	47.5
G	비뇨생식기계 및 성호르몬	963,249,400	190,158,589	19.7
G03	성호르몬 및 생식계변조제	679,851,679	167,804,162	24.7
H	전신성 호르몬제	682,283,134	94,258,226	13.8
J	전신성항감염약	13,981,384,899	1,033,627,522	7.4
J01	전신성항균물질	233,288,823	18,706,298	8.0
M	근골격계	678,259,526	84,317,870	12.4
M01A	항염제, 항류마티스제	114,828,332	22,222,604	19.4
N	신경계	1,557,295,048	175,995,044	11.3
N02	진통제	206,267,416	25,149,320	12.2
N05B	불안제거약	2,037,615	429,050	21.1
N05C	최면제 및 진정제	61,839,303	13,299,210	21.5
N06A	항우울제	144,250,358	129,632,905	89.9
R	호흡기계	154,166,051	20,721,839	13.4
R03	기도폐색질환약	23,332,229	6,234,152	26.7
	기타약품(조제료제외)	1,747,417,611	154,025,424	8.8

〈부표 2-2〉 약국의 일반 및 비급여의약품 판매액 및 표준오차

(□□: □, %)

ATC분류		판매액	표준오차	상대표준오차
	총판매액(조제료제외)	19,455,054,776	231,034,330	1.2
A	소화기관 및 신진대사	8,161,269,100	188,681,137	2.3
A02A	제산제	435,049,239	30,071,057	6.9
A02B	위궤양치료제	204,517,084	14,679,613	7.2
A10	당뇨병치료제	97,045,710	11,326,205	11.7
B	혈액 및 조혈기관	282,324,719	25,331,596	9.0
C	심혈관계	956,412,917	41,050,005	4.3
C01A	강심배당제	47,949	41,556	86.7
C01B	항부정맥약	6,831,759	6,831,759	100.0
C02	혈압강하제	4,484,692	2,332,451	52.0
C03	이뇨제	9,061,757	3,190,562	35.2
C07	베타차단제	14,594,281	4,645,669	31.8
C08	칼슘차단제	42,020,855	8,419,329	20.0
C09	레닌안지오텐신약물	100,959,476	13,596,234	13.5
C10	지질완화약물	102,784,241	21,572,708	21.0
G	비뇨생식기계 및 성호르몬	1,247,868,720	57,004,706	4.6
G03	성호르몬 및 생식계변조제	373,102,916	18,293,758	4.9
H	전신성 호르몬제	14,575,774	3,395,420	23.3
J	전신성항감염약	321,288,901	41,488,868	12.9
J01	전신성항균물질	203,878,167	11,445,826	5.6
M	근골격계	2,085,113,021	37,575,472	1.8
M01A	항염제, 항류마티스제	656,800,122	18,107,690	2.8
N	신경계	1,591,080,529	49,311,724	3.1
N02	진통제	903,663,678	22,035,033	2.4
N05B	불안제거약	12,529,620	3,720,844	29.7
N05C	최면제 및 진정제	25,465,010	2,570,980	10.1
N06A	항우울제	162,362,305	30,592,375	18.8
R	호흡기계	2,451,298,262	70,802,190	2.9
R03	기도폐색질환약	51,533,980	9,101,754	17.7
	기타약품(조제료제외)	2,343,822,833	76,676,935	3.3

〈부표 2-3〉 의료기관의 비급여의약품 소비량 및 표준오차

(□□: DDD, %)

ATC분류		소비량	표준오차	상대표준오차
A	소화기관 및 신진대사	1,104,582	119,639	10.8
A02A	제산제	3,540	2,249	63.5
A02B	위궤양치료제	55,697	15,070	27.1
A10	당뇨병치료제	30,132	6,247	20.7
B	혈액 및 조혈기관	137,109	59,503	43.4
C	심혈관계	249,620	66,856	26.8
C01A	강심배당제	1,153	959	83.1
C01B	항부정맥약	499	196	39.2
C02	혈압강하제	439	160	36.4
C03	이뇨제	4,439	1,570	35.4
C07	베타차단제	21,083	17,380	82.4
C08	칼슘차단제	73,560	43,944	59.7
C09	레닌안지오텐신약물	12,312	4,758	38.6
C10	지질완화약물	33,786	16,717	49.5
G	비뇨생식기계 및 성호르몬	1,033,822	395,325	38.2
G03	성호르몬 및 생식계변조제	996,882	395,138	39.6
H	전신성 호르몬제	276,530	54,946	19.9
J	전신성항염증약	50,648	7,376	14.6
J01	전신성항균물질	40,847	6,951	17.0
M	근골격계	202,810	32,103	15.8
M01A	항염제, 항류마티스제	110,965	22,572	20.3
N	신경계	497,968	209,749	42.1
N02	진통제	71,726	31,576	44.0
N05B	불안제거약	6,871	1,764	25.7
N05C	최면제 및 진정제	11,917	2,650	22.2
N06A	항우울제	211,502	201,640	95.3
R	호흡기계	77,993	9,353	12.0
R03	기도폐색질환약	25,424	4,774	18.8

〈부표 2-4〉 약국의 일반 및 비급여의약품 소비량 및 표준오차

(□□: DDD, %)

ATC분류		소비량	표준오차	상대표준오차
A	소화기관 및 신진대사	9,439,721	1,020,214	10.8
A02A	제산제	83,518	16,683	20.0
A02B	위궤양치료제	295,381	53,604	18.1
A10	당뇨병치료제	216,467	30,165	13.9
B	혈액 및 조혈기관	570,384	52,448	9.2
C	심혈관계	1,238,035	423,243	34.2
C01A	강심배당제	1,645	1,432	87.0
C01B	항부정맥약	1,314	1,314	100.0
C02	혈압강하제	9,150	4,720	51.6
C03	이뇨제	69,998	9,930	14.2
C07	베타차단제	23,069	6,058	26.3
C08	칼슘차단제	127,968	25,801	20.2
C09	레닌안지오텐신약물	35,808	9,016	25.2
C10	지질완화약물	78,935	22,701	28.8
G	비뇨생식기계 및 성호르몬	401,595	24,810	6.2
G03	성호르몬 및 생식계변조제	29,097	6,326	21.7
H	전신성 호르몬제	128,289	10,885	8.5
J	전신성항감염약	197,614	15,429	7.8
J01	전신성항균물질	175,717	13,800	7.9
M	근골격계	1,474,248	445,189	30.2
M01A	항염제, 항류마티스제	1,277,422	444,658	34.8
N	신경계	1,333,948	82,979	6.2
N02	진통제	232,769	12,106	5.2
N05B	불안제거약	24,882	3,624	14.6
N05C	최면제 및 진정제	33,911	7,942	23.4
N06A	항우울제	314,293	53,123	16.9
R	호흡기계	1,084,600	37,481	3.5
R03	기도폐색질환약	36,390	7,903	21.7

□□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□, □□
□□, □훈 포함

□□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□, □□□□□, □□□□□□ 포함

□□, 치□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □접 □□□ □
□□ □□□□(□□□□포함)

* 한약(첩약)조제, 건강보조(기능)식품, 화장품, 기타상품(위생용품, 의약외품 등)은 제외

□ DDD(Defined Daily Dose): 규정 1일 사용량

- □□□□□(WHO) □ □□□□□□□(Collaborating centre for drug statistics methodology) □ □□□ □□□□ □□.
- □□ 1,000 □□ 1 □ □□ DDD □ □□□ 같 □ □□

$$\square\square\square\square\square\square\square\square = \frac{1\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square}{\text{DDD} \times 365 \times \square\square\square\square\square} \times 1,000$$

* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ ATC(Anatomic Therapeutic Classification): 해부치료적 분류, 의약품을 해부치료적 용도에 따라 분류하는 방식

□ ATC □스텝□ □□ □□(14□□)

- A ; Alimentary tract and metabolism(□화□□ □ □□□□)

- B ; Blood and blood forming organs(혈 □ □ 혈 □ □)
 - C ; Cardiovascular system(□ 혈 □ □)
 - D ; Dermatologicals(□ □ □)
 - G ; Genito urinary system and sex hormones(□ 뇨 □ □ □ □ □ 호 □)
 - H ; Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones and insulins
(□ □ □ 호 □ □)
 - J ; Antiinfectives for systemic use(□ □ □ □ □ 염 □)
 - L ; Antineoplastic and immunomodulating agents(□ □ □ 물 □ □ 역 □ □ □ □)
 - M ; Musculo-skeletal system(□ □ □ □)
 - N ; Nervous system(□ □ □ □ □ □ □)
 - P ; Antiparasitic products, insecticides and repellents(□ □ □ 살 □ □ □)
 - R ; Respiratory system(호 □ □ □ □)
 - S ; Sensory organs(□ □ □ □ □)
 - V ; Various(□ □ □ □ □)
- □ □ □ □ : 5 □ □ □ □ □
- 1 □ □ A: anatomical main group(□ □ □)
 - 2 □ □ A10: therapeutic subgroup(치 □ □)
 - 3 □ □ A10B: pharmacological subgroup(□ □ □)
 - 4 □ □ A10BA: chemical subgroup(화 □ □)
 - 5 □ □ A10BA02: chemical substance(화 □ □ 물질)

□ 구매력지수

□□□□□(PPP; Purchasing Power Parity) 화□□ □□□□□ GDP□ □
 □□□ □□□ □□□□□□ □타 □□□, 특□ □화□ □□스□ □□ □□□□
 화□ 1□□□ 살 □ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □
 □□□. □□ □□ □ □ □□□□ □□□□ 2달□□ □□ □□□, □□□□
 2500□□ □□ □□□ 1달□□ 1,250□(2,500□ 2달□)□ □□ □□□. ³⁾
 OECD□□□ □□화(\$)□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□.

□ \$(환율)

□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□. □□□ □
 □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□. OECD□
 □□ 1□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
 □□□□ □□.

□ 인구수

□□□□□ □□□□(7.1□ □□□□)□ □□□□, □□ □□ □□□□□ □□□
 □ □□. OECD□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□
 □ □□□□ □□.
 OECD□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
 □. □□□□□ □□□ □□□□□ 2011□□ 2010□ □□□□□□□□ □□
 □□ □□□ □□□□□□□□□□.

3) □□□ □□□□(□□□□□□□, □□□)

〈부표 3-1〉 OECD 회원국의 환율, PPP, 인구

국가	환율(\$)		PPP(\$)		인구(천 명)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
한국	1108.3	1126.5	833.0	828.3	49,779.4	50,004.4
호주	1.0	1.0	1.5	1.5	22,323.0	22,684.0
오스트리아	0.7	0.8	0.8	0.8	8,420.9	8,452.8
벨기에	0.7	0.8	0.9	0.9	11,047.7	11,107.0
캐나다	1.0	1.0	1.2	1.2	3448	34,880.0
칠레	483.7	486.5	334.2	329.9	17,248.5	17,402.6
체코	17.7	19.6	13.9	13.8	10,496.1	10,292.1
덴마크	5.4	5.8	7.9	7.9	5,570.6	5,566.6
에스토니아	0.7	0.8	0.5	0.6	1,339.8	1,334.4
핀란드	0.7	0.8	0.9	0.9	5,388.3	5,414.0
프랑스	0.7	0.8	0.9	0.9	65,161.3	65,327.7
독일	0.7	0.8	0.8	0.8	81,373.0	81,214.0
그리스	0.7	0.8	0.7	0.7	11,300.0	11,338.1
헝가리	201.1	225.1	130.3	131.7	9,993.1	9,979.7
아이슬란드	116.0	125.1	139.7	142.2	319.0	319.6
아일랜드	0.7	0.8	0.8	0.8	4,574.9	4,441.4
이스라엘	3.6	3.9	3.9	3.9	7,749.5	7,879.7
이탈리아	0.7	0.8	0.8	0.8	60,723.6	59,118.6
일본	79.8	79.8	108.8	105.9	127,799.0	127,515.0
룩셈부르크	0.7	0.8	0.9	0.9	483.7	487.9
멕시코	12.4	13.2	7.5	7.7	109,220.0	110,022.6
네덜란드	0.7	0.8	0.8	0.8	16,718.0	16,778.0
뉴질랜드	1.3	1.2	1.5	1.5	4,404.0	4,433.0
노르웨이	5.6	5.8	9.1	9.2	4,952.0	5,018.0
폴란드	3.0	3.3	1.9	1.9	38,525.7	38,533.8
포르투갈	0.7	0.8	0.6	0.6	10,557.0	10,704.2
슬로바키아	0.7	0.8	0.5	0.5	5,398.4	5,408.0
슬로베니아	0.7	0.8	0.6	0.6	2,052.5	2,056.3
스페인	0.7	0.8	0.7	0.7	44,835.5	44,975.4
스웨덴	6.5	6.8	8.9	8.9	9,447.3	9,551.0
스위스	0.9	0.9	1.4	1.4	7,912.4	7,955.2
터키	1.7	1.8	1.0	1.1	74,165.0	74,986.0
영국	0.6	0.6	0.7	0.7	61,760.0	62,156.8
미국	1.0	1.0	1.0	1.0	311,587.8	313,914.0

□ □: OECD, OECD Health Data 2013, 2013.

부록 4. 「2012년도 의약품 소비량 및 판매액 통계조사」 조사표

〈부표 4-1〉 약국 일반의약품용 조사표

 승인(협의)번호 제 11781호	조사일* 11/12-14 11/15-17		이 조사표에 기재된 내용은 통계법33조에 의거하여 비밀이 보호됩니다.					
	2012년 의약품 소비량 및 판매액 통계조사 (약국 일반의약품용)							
약 국 명		요양기관번호			작성자	작성자 전화번호	조사일	조사표매수
								/
일련 번호	의 약 품 명	제약회사	함 량	포장 단위		수 량	포장당 판매가격(원)	
				규격	단위			
1					/			
2					/			
3					/			
4					/			
5					/			
6					/			
7					/			
8					/			
9					/			
10					/			
11					/			
12					/			
13					/			
14					/			
15					/			
16					/			
17					/			
18					/			
19					/			
20					/			

* □□□□ □□□□□□ □□ 11/12-14, 11/15-17 □ □□ □□□ □□□.

〈부표 4-2〉 약국 비급여용 조사표

	조사일* 11/12-14 11/15-17	이 조사표에 기재된 내용은 통계법33조에 의거하여 비밀이 보호됩니다.					
	2012년 의약품 소비량 및 판매액 통계조사 (약국 비급여용)						

약 국 명	요양기관번호	작성자	작성자 전화번호	조사일	조사표예수
					/

Q1. 총 판매액에 조제료가 포함되었습니까? ☐ 1. 포함 ☐ 2. 불포함 ☐ 3. 일부포함

Q2. <불포함이나 일부포함인 경우> 조사 기간 중 누락된 조제로 총액은 얼마정도 됩니까? ()원

입력 번호	의 약 품 명 (함량기입)	제약회사	1회 투약량	1일 투여횟수	총 투약일수	판매가(표정 원)	총 판매액(원)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* □□□□ □□□□□□ □□ 11/12-14, 11/15-17 □ □□ □□□ □□□.

〈부표 4-3〉 의료기관 비급여용 조사표

 조사일 11/12-18		이 조사표에 기재된 내용은 통계법33조에 의거하여 비밀이 보호됩니다.						
		2012년 의약품 소비량 및 판매액 통계조사 (의료기관 비급여용)						
기관명 		요약기관번호 		의약품 	작상자/정화번호 	조사일 	조사표번호 	
일련 번호	의 약 품 명	제약회사	함 량	규 격	단 위	수 량	의약품단가 /ml.정(원)	총 판매액(원)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11					/			
12					/			
13					/			
14					/			
15					/			
16					/			
17					/			
18					/			
19					/			
20					/			

부록 5. OECD 국가의 의약품 소비

〈부표 5-1〉 소화기관 및 신진대사

(□□: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	124.6	125.9	132.5	133.3	132.9	138.5	142.7	144.4	145.8	151.5
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	74.4	82.9	93.4	96.3	98.4	107.3	125.4	136.1	145.4	151.7
캐나다	-	-	-	-	-	143.1	148.4	133.8	150.1	155.9
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	200.3	194.1	182.4	196.6	186.5	201.2	190.4	187.4	193.5	195.9
덴마크	129.4	127.5	118.6	126.6	131.5	136.6	143.0	146.5	150.9	158.9
에스토니아	140.0	132.9	146.4	139.9	150.1	129.1	129.0	114.7	113.9	121.1
핀란드	317.7	322.8	326.0	345.7	312.5	293.6	300.5	295.1	302.1	304.9
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	171.9	174.8	137.7	147.2	145.4	162.2	173.1	178.6	184.3	191.4
그리스	197.9	219.7	236.4	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	242.4	256.3	261.1	257.7	267.6	170.5	165.1	181.4	200.9	214.2
아이슬란드	104.9	106.3	109.9	111.9	113.2	128.7	121.2	136.8	146.1	161.1
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	96.5	102.6	178.3	187.9	193.9	195.7	203.2	209.0	214.3	222.8
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	263.6	288.8	278.1	188.2
룩셈부르크	-	-	190.2	206.5	202.6	142.3	165.0	171.8	173.8	178.2
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	142.5	151.5	139.1	155.2	163.6	177.2	188.1	194.7	227.5	227.0
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	232.6	244.9	265.2	263.5	262.9	273.0	274.4	268.5	256.4	250.9
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	164.7	161.1	160.0	159.0	158.7	170.6	176.2	182.2	169.3	163.6
슬로바키아	307.0	282.0	247.0	246.3	240.6	253.2	268.3	282.9	305.7	300.0
슬로베니아	-	-	-	-	102.5	111.6	118.0	121.9	123.8	141.3
스페인	-	-	164.9	170.0	188.8	202.5	216.8	228.9	231.1	235.6
스웨덴	245.6	254.8	263.1	262.6	259.2	258.1	256.2	252.8	242.9	239.1
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	150.1	149.9	153.0	164.6	175.9	187.3	196.6
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □□□ □□□ □□□.

〈부표 5-2〉 제산제

(단위: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	1.8	1.6	1.8	1.9	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3
덴마크	7.7	7.5	7.2	7.3	7.6	7.6	7.5	7.2	7.1	7.2
에스토니아	1.0	1.0	0.9	1.0	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9
핀란드	2.6	2.6	2.6	2.8	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	1.4	1.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
그리스	4.8	4.8	4.6	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
아이슬란드	2.5	2.5	2.5	2.4	3.0	3.6	3.9	4.5	5.3	5.7
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	3.1	2.9	6.2	6.8	6.9	6.4	5.9	5.8	6.1	5.4
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	2.2	3.0	2.9	4.5
룩셈부르크	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3
슬로바키아	1.9	1.6	1.4	1.0	1.0	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
슬로베니아	-	-	-	-	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
스페인	-	-	4.1	3.6	3.2	2.9	2.7	2.5	2.4	2.2
스웨덴	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.0	1.8	1.8	1.7	1.8
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	0.9	0.9	0.7	1.0	1.1	1.0	1.0
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 5-3〉 위궤양 치료제

(□□: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	53.7	55.7	59.1	60.5	61.8	64.7	67.2	68.2	68.8	71.5
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	29.3	37.0	45.3	47.6	47.9	54.7	67.3	75.3	79.7	83.8
캐나다	-	-	-	-	-	43.8	48.5	51.5	52.8	54.9
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	21.6	24.1	28.4	34.3	32.8	41.4	41.0	46.4	51.1	55.2
덴마크	25.0	26.6	27.7	31.4	34.5	38.0	42.2	46.5	51.7	55.1
에스토니아	11.6	12.2	13.5	15.0	17.1	19.3	22.3	21.9	23.7	26.3
핀란드	24.4	28.3	27.3	29.9	34.1	39.3	44.4	48.1	52.5	57.1
프랑스	42.4	44.5	48.8	53.5	56.5	61.4	62.0	66.4	-	-
독일	25.7	29.9	32.5	38.8	43.3	53.6	61.4	66.3	69.5	75.7
그리스	33.9	39.2	47.7	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	34.8	40.2	43.9	48.7	54.5	50.3	54.8	57.2	61.0	65.1
아이슬란드	44.5	47.0	49.6	51.9	53.7	68.0	58.9	73.5	80.3	87.2
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	25.3	28.2	34.6	37.6	43.4	47.8	57.0	63.2	71.3	79.6
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	33.1	32.9	34.6	35.2
룩셈부르크	43.3	47.1	52.8	58.8	60.0	60.5	65.8	70.0	72.6	77.2
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	43.9	47.6	50.1	53.2	56.7	64.0	71.3	78.3	88.3	99.7
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	25.2	26.5	28.2	30.4	33.2	36.1	39.7	42.3	45.0	47.6
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	31.7	36.5	42.5	47.7	53.5	62.1	68.7	76.4	73.0	73.5
슬로바키아	20.1	16.0	15.2	17.5	19.3	23.3	26.7	30.4	32.7	35.8
슬로베니아	-	-	-	-	38.0	43.4	48.1	49.7	49.6	57.4
스페인	44.0	50.7	61.3	65.2	80.6	89.2	100.8	109.6	116.5	120.6
스웨덴	32.9	33.9	37.6	40.8	43.1	46.8	51.7	55.9	59.5	63.5
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	46.9	47.2	52.5	58.8	65.2	71.4	77.1
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □ □ □ □ □ □ □ □ □.

〈부표 5-5〉 혈액 및 조혈기관

(□□: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	31.7	35.6	39.1	41.8	42.1	45.5	46.3	45.7	44.5	43.4
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	13.8	16.1	18.2	19.7	20.3	21.7	35.9	81.8	90.3	95.3
캐나다	-	-	-	-	-	61.8	63.6	64.9	59.3	59.0
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	192.0	201.0	201.6	218.1	196.4	222.3	191.6	195.2	198.2	193.5
덴마크	71.1	77.0	76.4	101.1	102.7	107.1	113.0	115.2	116.1	120.0
에스토니아	48.6	51.6	63.9	60.4	64.1	56.2	61.4	60.6	67.6	74.6
핀란드	120.5	126.5	134.2	144.8	122.8	136.2	140.9	144.8	138.9	137.5
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	67.4	74.4	42.6	47.0	47.7	50.0	53.1	55.8	59.6	62.8
그리스	173.9	212.6	214.7	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	51.0	55.0	63.1	69.0	76.7	49.8	58.0	75.4	86.0	92.6
아이슬란드	83.6	83.7	86.3	89.9	99.5	91.5	103.6	102.6	105.6	112.4
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	71.7	76.6	91.2	99.2	106.5	111.3	116.1	121.2	124.6	129.6
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	26.8	73.2	80.1	82.1
룩셈부르크	-	-	-	-	-	-	94.1	100.5	105.9	109.4
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	92.8	99.5	102.9	109.5	120.5	118.4	121.9	123.8	126.2	129.4
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	99.8	103.3	108.4	111.7	113.4	117.2	121.2	123.5	125.0	126.3
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	81.8	73.2	76.4	79.5	83.7	92.5	94.6	95.1	96.8	97.7
슬로바키아	103.9	101.0	98.0	115.5	125.3	130.9	134.1	129.7	133.5	134.3
슬로베니아	-	-	-	-	64.5	69.2	73.9	78.1	80.6	85.0
스페인	-	-	81.5	88.3	94.6	101.3	104.6	108.3	120.8	123.9
스웨덴	260.3	273.6	285.9	293.7	306.9	320.2	329.4	338.7	338.3	333.8
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	135.2	142.0	148.0	157.0	162.0	165.5	169.0
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □ □ □ □ □ □ □ □ □.

〈부표 5-6〉 심혈관계

(□ □: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	286.1	296.6	318.2	332.0	347.8	376.4	388.5	390.7	390.9	392.2
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	309.3	331.5	357.5	370.2	390.5	411.8	456.2	476.0	486.8	489.0
캐나다	-	-	-	-	-	474.9	494.6	503.6	507.6	518.8
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	358.9	389.4	408.1	473.6	455.3	539.8	506.6	544.5	582.2	581.2
덴마크	287.2	319.7	324.4	360.5	395.5	430.2	465.8	488.2	512.0	519.1
에스토니아	182.6	203.0	250.4	264.3	259.3	293.6	337.4	323.6	349.8	355.8
핀란드	322.9	351.1	382.9	408.2	430.6	459.3	488.8	510.1	530.3	530.5
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	406.6	441.8	418.5	458.2	489.1	529.4	571.9	612.8	635.7	648.7
그리스	396.2	418.8	455.5	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	446.9	477.8	518.9	555.8	612.8	696.1	705.5	686.7	690.4	710.7
아이슬란드	277.6	307.9	326.8	348.4	366.8	381.5	397.8	366.5	351.8	372.3
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	337.8	362.5	405.5	425.8	448.1	467.4	492.4	473.1	490.9	504.3
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	204.9	210.5	204.8	205.8
룩셈부르크	-	-	297.5	313.3	325.1	343.5	316.5	333.8	344.3	352.8
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	290.7	321.9	349.1	327.9	351.9	374.7	391.5	398.5	409.9	421.9
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	292.4	305.3	315.1	335.6	353.0	371.6	391.8	400.5	407.2	407.2
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	259.7	273.4	301.4	324.1	352.3	381.2	402.7	411.7	408.8	388.4
슬로바키아	375.6	381.0	388.0	428.7	454.1	510.7	544.8	584.2	608.5	626.6
슬로베니아	-	-	-	-	451.0	483.6	512.7	541.4	545.1	571.9
스페인	-	-	305.7	315.5	337.0	354.2	373.5	389.0	401.5	408.4
스웨덴	279.7	311.7	333.4	352.0	375.3	402.0	424.7	442.4	450.1	455.4
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	-	-	461.7	489.2	507.7	520.6	520.2
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ □: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □ □ 2010, 2011 □ □ WHO □ □ ATC/DDD Index 2013 □ □ □ □ □ □ □ □ □.

〈부표 5-7〉 강심배당체

(단위: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	6.1	5.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.9	3.6	3.4	3.3
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	6.2	5.5	5.0	4.4	4.0	3.7	3.6	3.3	3.0	2.8
캐나다	-	-	-	-	-	4.0	3.7	3.4	3.1	2.9
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	9.7	8.5	7.1	6.6	5.7	5.7	4.6	4.2	3.9	3.6
덴마크	6.9	6.5	6.2	6.0	5.7	5.4	5.2	4.9	4.7	4.5
에스토니아	14.1	12.6	12.4	10.9	10.3	8.6	8.1	6.5	6.0	5.3
핀란드	7.9	7.2	6.6	6.0	5.6	5.1	4.8	4.4	4.2	4.0
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	13.3	12.3	10.1	9.4	8.5	7.8	7.3	6.9	6.3	5.8
그리스	11.3	10.2	9.9	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	8.9	8.1	7.6	6.8	6.5	5.7	5.1	4.7	4.4	4.1
아이슬란드	3.6	3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	9.0	8.4	7.7	7.1	6.5	5.9	5.4	4.9	4.5	4.1
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	1.5	1.4	1.4	1.3
룩셈부르크	5.6	4.5	4.6	4.1	3.5	3.2	2.9	2.6	2.4	2.1
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	4.7	4.4	4.2	3.9	3.7	3.5	3.4	3.1	3.0	2.9
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	5.1	4.6	4.4	4.1	3.9	3.6	3.1	2.5	2.4	1.6
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	7.1	6.6	6.5	6.1	5.9	5.6	5.2	4.8	4.5	4.0
슬로바키아	8.0	7.2	6.6	6.0	5.6	5.3	4.8	4.3	3.9	3.5
슬로베니아	-	-	-	-	4.1	3.9	3.6	3.2	3.1	2.9
스페인	-	-	6.1	5.8	5.4	5.2	4.9	4.6	4.4	4.1
스웨덴	7.6	6.9	6.4	5.9	5.3	4.7	4.2	3.8	3.5	3.2
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	-	-	3.7	3.6	3.4	3.2	3.0
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □ □ □ □ □ □ □ □ □.

〈부표 5-8〉 항부정맥약

(단위: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.6	8.5	8.5	8.4
캐나다	-	-	-	-	-	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	5.6	6.0	5.5	6.3	6.1	7.0	6.4	6.9	7.2	7.5
덴마크	1.7	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6
에스토니아	2.4	2.7	3.4	3.9	3.7	4.2	4.7	4.6	5.0	5.3
핀란드	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0
프랑스	11.6	11.1	10.7	10.9	11.1	10.7	10.5	10.2	-	-
독일	2.3	2.4	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.1
그리스	4.9	5.3	5.5	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	5.9	6.2	6.2	6.1	6.8	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6
아이슬란드	3.0	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.2	3.3	3.4	3.8
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	7.0	7.4	7.8	7.9	8.0	8.1	8.3	8.2	8.1	8.2
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.7	0.7
룩셈부르크	8.6	8.5	8.1	7.9	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.7
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	2.7	2.6	2.6	2.5	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	6.9	7.3	7.3	7.2	7.1	6.9	6.9	6.7	6.6	6.2
슬로바키아	6.0	5.8	4.3	4.6	5.1	5.9	6.6	7.1	7.4	8.2
슬로베니아	-	-	-	-	4.9	4.8	4.7	4.5	4.4	4.5
스페인	-	-	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.1
스웨덴	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 5-9〉 혈압강하제

(단위: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	5.3	5.0	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.7	6.1	6.6
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	4.8	5.0	5.5	5.9	6.2	6.3	6.7	6.7	6.8	6.8
캐나다	-	-	-	-	-	2.4	2.4	2.5	2.3	2.3
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	7.4	7.8	7.3	8.2	8.3	10.0	9.8	10.8	11.6	12.3
덴마크	2.2	2.4	2.7	2.9	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1
에스토니아	1.0	0.9	1.4	1.9	2.2	2.8	3.2	3.2	3.4	3.4
핀란드	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	2.8	2.9	2.8
프랑스	13.8	14.0	13.9	14.0	13.8	12.9	12.5	12.1	-	-
독일	13.1	13.2	11.7	12.3	12.5	12.8	13.0	13.4	13.5	13.4
그리스	7.2	6.8	6.7	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	15.6	15.5	17.2	17.7	23.7	23.5	23.7	24.2	24.7	25.2
아이슬란드	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.1	1.6	1.7	1.8	2.1
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	9.2	9.6	10.1	10.3	10.5	10.8	10.6	10.2	10.2	10.1
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	2.9	3.1	2.5	2.4
룩셈부르크	2.7	3.4	3.7	4.1	4.3	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	2.8	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	9.1	9.0	5.6	4.9	4.6	4.5	4.3	4.4	4.3	4.3
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	0.2	0.2	0.3	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
슬로바키아	8.9	10.0	10.7	12.8	13.7	16.7	19.2	22.2	24.2	27.0
슬로베니아	-	-	-	-	12.9	13.6	14.0	14.4	14.2	15.1
스페인	-	-	8.4	8.6	8.7	8.9	9.1	9.1	9.1	8.8
스웨덴	1.5	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	14.5	14.7	14.6	15.1	15.1	15.2	14.9
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 5-10〉 이노제

(□ □: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	37.8	34.8	32.4	30.7	29.5	29.5	28.8	27.4	26.6	26.3
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	42.0	42.6	44.0	44.1	44.5	44.5	46.8	46.4	45.9	44.0
캐나다	-	-	-	-	-	57.0	56.8	56.1	55.3	56.8
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	37.1	39.3	38.6	42.4	39.9	46.5	40.5	42.1	43.8	43.4
덴마크	106.6	108.3	108.9	112.4	113.3	112.9	112.6	110.1	108.4	102.6
에스토니아	17.5	18.2	20.7	20.9	21.7	22.0	23.2	20.9	21.5	21.0
핀란드	61.5	61.6	61.9	62.5	63.3	62.6	62.5	61.7	61.6	59.8
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	65.8	71.1	66.1	69.2	70.6	72.7	74.7	76.8	76.8	76.3
그리스	34.9	35.7	35.7	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	40.4	40.9	42.8	42.8	46.7	40.7	38.8	40.6	43.0	44.1
아이슬란드	60.5	65.0	67.3	64.5	70.0	65.4	61.2	60.3	60.3	61.5
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	31.1	32.1	35.3	36.7	38.2	38.8	39.4	39.9	41.2	41.9
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	20.5	20.2	19.2	18.4
룩셈부르크	23.3	22.4	23.5	24.7	25.2	25.6	27.0	27.9	29.2	30.3
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	51.7	52.8	54.3	55.3	54.2	55.0	56.1	54.6	54.0	53.9
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	42.6	42.4	45.4	47.4	50.3	51.3	53.1	52.8	47.5	42.9
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	40.9	39.0	41.0	40.8	43.1	44.3	45.5	44.6	44.3	43.3
슬로바키아	36.5	33.0	31.7	32.6	38.6	39.3	40.6	41.0	39.8	39.1
슬로베니아	-	-	-	-	33.0	34.2	34.9	35.3	34.7	35.6
스페인	35.2	36.2	38.1	38.8	40.3	41.6	41.9	44.9	44.8	44.2
스웨덴	77.4	78.9	81.1	83.0	86.1	90.2	89.8	87.6	84.2	81.0
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	74.8	73.1	70.5	69.3	67.5	65.9	63.3
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ □: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □ □ 2010, 2011 □ □ WHO □ □ ATC/DDD Index 2013 □ □ □ □ □ □ □ □ □.

〈부표 5-11〉 베타차단제

(□□: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	23.0	23.5	24.9	25.4	25.8	26.8	26.8	26.0	25.6	25.7
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	62.7	64.3	67.0	67.7	69.5	71.2	75.7	76.9	78.1	78.4
캐나다	-	-	-	-	-	31.1	31.5	31.6	31.5	31.2
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	63.5	68.3	69.0	76.1	71.0	80.6	68.4	69.5	70.3	68.5
덴마크	24.7	27.2	29.6	31.9	33.2	34.3	35.1	35.0	35.4	35.4
에스토니아	15.8	18.3	23.4	24.0	25.8	28.9	32.7	30.6	33.5	35.5
핀란드	63.7	65.8	68.1	68.9	69.7	70.5	70.9	70.6	71.0	70.6
프랑스	52.1	51.3	52.6	55.1	55.5	53.3	55.9	56.8	-	-
독일	61.2	69.4	67.8	73.3	77.3	81.3	83.7	87.4	89.3	89.5
그리스	26.8	28.6	30.7	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	48.6	50.5	52.2	53.7	58.2	54.6	49.7	51.5	55.9	59.8
아이슬란드	42.9	45.1	46.4	47.8	47.2	44.2	44.9	41.2	42.1	43.2
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	29.2	31.6	34.2	36.4	38.5	40.1	41.9	42.8	45.0	47.0
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	14.5	14.5	14.5	14.4
룩셈부르크	35.9	33.5	35.7	37.1	37.6	35.2	38.8	39.5	40.0	39.8
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	41.3	43.4	46.1	47.5	49.2	51.5	53.6	52.9	52.9	53.2
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	38.1	38.1	39.4	40.4	40.7	41.3	41.4	40.4	39.9	38.9
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	16.4	18.1	19.8	21.1	24.1	23.9	25.9	27.3	29.0	28.9
슬로바키아	38.9	42.0	42.8	46.7	45.5	47.8	49.4	51.0	56.3	57.5
슬로베니아	-	-	-	-	30.0	32.5	34.8	36.5	38.1	40.1
스페인	16.2	17.0	18.2	18.6	19.6	20.5	20.8	20.8	21.3	21.5
스웨덴	46.8	52.3	54.5	55.1	55.4	55.7	55.8	55.1	54.1	53.3
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	36.5	36.0	32.8	32.1	31.2	30.6	29.9
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □□□ □□□ □□□.

〈부표 5-12〉 칼슘차단제

(□□: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	45.7	45.5	47.2	47.6	48.4	50.4	50.2	49.2	47.5	45.7
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	35.1	37.3	40.6	41.7	44.4	47.7	52.8	53.5	52.5	51.3
캐나다	-	-	-	-	-	55.7	58.0	59.6	61.6	63.2
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	48.4	56.4	69.9	78.4	70.0	81.4	75.4	79.2	80.6	80.2
덴마크	41.1	42.9	45.8	50.4	56.3	62.7	67.7	73.8	78.9	83.0
에스토니아	39.5	43.4	53.9	55.5	56.2	62.1	69.0	63.0	66.0	64.2
핀란드	41.8	44.9	48.3	52.2	54.7	58.5	62.5	65.9	69.5	71.8
프랑스	39.8	40.9	42.4	44.9	48.3	52.1	52.2	52.0	-	-
독일	47.8	51.2	49.0	54.8	59.4	64.4	69.6	74.9	77.4	78.1
그리스	70.3	66.4	68.6	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	69.7	73.3	75.1	79.1	87.3	85.9	82.1	79.4	76.4	75.9
아이슬란드	28.4	30.7	31.5	33.6	33.7	31.9	31.8	36.3	42.4	44.4
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	56.0	56.9	58.7	60.8	61.9	62.9	64.3	63.6	64.5	64.2
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	78.6	80.8	71.1	68.4
룩셈부르크	-	31.2	31.9	33.1	34.2	36.2	38.1	39.6	39.3	39.3
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	31.6	33.4	35.5	36.7	38.8	41.4	43.6	44.6	45.8	47.7
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	45.7	45.3	46.6	48.9	50.3	52.6	54.7	55.2	55.8	56.0
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	33.9	34.3	36.4	38.4	40.5	44.5	45.3	46.8	45.9	43.2
슬로바키아	55.0	58.0	63.3	68.2	71.7	77.2	79.2	80.1	78.0	76.2
슬로베니아	-	-	-	-	45.3	48.6	52.0	54.9	56.6	56.9
스페인	35.5	35.4	35.4	35.4	36.0	37.7	37.8	37.3	36.7	35.9
스웨덴	29.7	34.8	40.6	44.0	47.7	51.7	56.5	62.0	65.5	68.5
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	57.7	62.4	67.2	71.3	73.8	76.1	76.9
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 5-13〉 레닌안지오텐신약물

(□ □: DDD/1000 inhabitants/day)

[illegible]

〈부표 5-14〉 지질완화약물

(□□: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	58.5	67.8	80.9	90.7	99.7	110.0	118.9	125.9	131.4	137.2
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	48.4	54.2	62.8	68.8	77.9	86.8	101.0	109.8	116.9	121.5
캐나다	-	-	-	-	-	72.7	83.3	93.5	101.8	109.1
칠레	-	-	-	-	-	-	7.2	7.9	8.5	9.8
체코	32.3	36.9	42.5	56.8	54.1	69.0	67.0	76.4	86.6	92.0
덴마크	29.4	45.4	34.7	46.9	61.2	76.0	91.2	99.4	108.3	114.8
에스토니아	4.5	6.2	10.2	14.0	9.1	12.4	17.2	20.4	26.3	31.8
핀란드	28.7	36.8	46.8	55.7	62.0	72.5	83.0	91.2	98.6	95.4
프랑스	66.1	71.7	74.7	82.2	84.6	84.4	88.7	91.7	-	-
독일	26.0	30.2	32.8	36.8	42.6	49.9	56.8	62.3	65.0	67.7
그리스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	-	31.3	52.6	70.8	91.5	102.5	125.8	98.1	90.5	98.0
아이슬란드	52.6	64.9	75.2	88.2	97.0	112.3	127.4	89.5	71.5	79.9
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	33.7	43.3	57.2	59.6	65.4	71.5	81.7	59.2	65.7	72.1
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	34.9	27.0	30.5	34.3
룩셈부르크	-	-	-	-	113.8	119.0	85.2	94.0	103.0	111.7
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	67.0	78.7	92.2	60.9	72.1	79.5	82.9	88.3	94.6	100.5
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	44.9	51.9	57.9	67.9	76.1	86.5	97.2	104.0	112.7	116.4
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	26.4	33.3	43.4	52.5	60.9	70.9	79.0	87.7	89.3	87.5
슬로바키아	24.4	30.0	35.1	43.8	53.2	69.7	77.3	97.3	113.8	129.5
슬로베니아	-	-	-	-	48.3	57.1	65.0	74.1	80.5	93.1
스페인	42.0	52.9	64.5	74.5	87.4	101.7	66.7	74.0	82.5	89.5
스웨덴	29.1	34.5	39.8	44.3	50.2	57.4	64.6	71.5	75.6	77.1
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	-	-	100.1	111.2	121.1	127.1	129.6
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 5-15〉 비노생식기계 및 성호르몬

(□□: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	49.4	37.3	34.3	35.0	32.7	33.3	33.8	31.3	31.4	32.1
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	99.6	94.1	87.1	44.2	69.5	76.4	78.3	75.1	71.2	68.1
캐나다	-	-	-	-	-	85.6	89.0	90.8	94.3	100.4
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	102.1	104.0	98.5	104.9	99.9	108.9	106.4	106.1	108.3	106.6
덴마크	113.1	110.1	102.6	102.9	102.8	102.1	101.8	101.5	102.9	103.1
에스토니아	48.6	47.3	51.9	50.8	51.2	52.8	54.7	51.1	50.3	52.0
핀란드	135.5	128.8	125.3	123.2	129.7	129.5	132.2	133.5	134.4	135.9
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	88.5	83.8	60.9	60.4	59.1	60.5	61.0	61.4	62.2	61.0
그리스	52.1	55.3	59.1	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	-	53.3	49.9	45.1	45.2	19.2	18.0	18.1	18.3	19.0
아이슬란드	155.5	143.0	144.0	141.3	139.7	135.5	130.2	124.3	130.0	131.5
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	81.3	80.6	79.2	77.7	78.4	79.0	80.2	80.0	81.3	82.4
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	19.5	20.9	25.4	28.1
룩셈부르크	-	-	-	36.3	34.0	31.0	39.8	40.7	41.4	40.0
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	134.1	150.2	47.5	48.8	51.8	54.8	152.0	152.3	158.1	72.5
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	106.5	99.4	97.8	94.5	97.3	94.7	95.9	96.3	98.1	101.0
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	37.6	38.3	42.2	44.3	46.4	48.7	49.4	50.7	49.9	47.0
슬로바키아	66.7	62.4	61.9	62.4	61.5	66.1	70.6	72.2	71.0	71.6
슬로베니아	-	-	-	-	100.3	99.5	100.0	92.7	88.5	90.7
스페인	-	-	30.5	31.0	31.6	32.2	33.0	34.1	36.1	36.7
스웨덴	122.2	118.7	111.5	105.7	103.2	103.0	102.2	101.3	101.7	100.2
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	29.8	31.0	31.9	33.9	36.6	41.0	41.5
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □ □ □ □ □ □ □ □ □.

〈부표 5-16〉 성호르몬 및 생식계 변조제

(□ □: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	47.4	35.1	31.8	32.3	30.0	29.9	30.2	27.3	27.1	27.4
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	94.0	88.5	81.3	38.3	63.4	70.5	72.0	69.0	65.2	62.3
캐나다	-	-	-	-	-	71.3	72.8	72.9	74.9	79.8
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	94.6	95.6	88.7	92.4	86.0	90.8	86.9	82.9	82.4	77.1
덴마크	105.0	100.7	92.1	90.8	89.4	87.3	85.9	84.2	84.2	83.3
에스토니아	44.4	42.6	46.9	45.7	39.6	40.2	40.8	37.2	36.2	36.7
핀란드	115.9	107.2	102.3	97.7	97.8	94.6	94.9	93.7	92.1	91.7
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	65.5	59.4	48.1	46.3	44.5	44.2	42.6	41.1	40.4	38.2
그리스	29.6	30.2	31.2	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	49.3	44.6	40.5	34.9	34.0	10.4	8.3	7.6	7.1	7.3
아이슬란드	127.5	107.4	102.3	96.0	92.1	87.4	82.1	79.1	81.1	81.3
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	61.0	57.7	53.0	49.8	48.3	46.7	45.8	44.7	44.1	43.5
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	7.8	6.6	8.9	10.2
룩셈부르크	-	28.3	24.9	23.9	23.2	15.1	17.8	17.7	17.2	16.7
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	123.0	121.7	35.9	35.5	36.9	38.1	106.7	105.3	107.0	45.3
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	98.3	88.8	85.9	81.4	82.5	78.2	77.5	76.3	76.6	77.7
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	16.6	16.3	17.7	17.5	17.8	17.6	17.3	17.0	16.5	15.7
슬로바키아	67.0	62.0	61.0	50.1	47.4	47.5	49.1	46.5	43.7	41.5
슬로베니아	-	-	-	-	79.2	75.4	73.6	64.6	59.0	57.7
스페인	-	-	15.0	12.7	11.6	10.8	10.4	10.2	10.6	10.8
스웨덴	110.5	105.7	97.5	90.4	86.6	85.2	83.3	81.3	80.7	77.7
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	19.0	17.8	17.9	18.4	19.5	21.9	20.8
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ □: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □ □ 2010, 2011 □ □ WHO □ □ ATC/DDD Index 2013 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □.

〈부표 5-17〉 전신성 호르몬제

(단위: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	27.9	28.3	30.2	30.5	30.1	32.4	32.8	32.5	33.0	34.0
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	29.7	31.0	31.9	32.4	33.4	35.0	38.7	39.8	40.8	41.4
캐나다	-	-	-	-	-	39.6	41.0	40.6	42.5	43.9
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	26.6	28.5	29.3	33.0	33.5	40.1	35.3	39.4	42.9	43.1
덴마크	26.2	26.6	24.3	27.7	28.4	29.0	29.6	30.2	31.3	36.4
에스토니아	11.1	11.3	12.4	12.8	13.7	15.1	17.3	17.3	18.9	19.4
핀란드	34.6	36.1	37.4	38.6	40.4	42.3	43.5	45.3	48.5	47.2
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	68.7	72.8	61.4	64.2	66.3	69.1	71.3	73.7	76.8	78.5
그리스	52.1	50.2	55.3	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	-	16.5	17.4	18.0	18.8	14.9	15.4	16.0	16.7	17.9
아이슬란드	20.2	29.2	29.8	30.3	31.9	32.1	32.4	31.2	38.0	39.0
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	28.4	29.9	36.1	38.5	40.4	42.7	43.5	44.8	45.8	47.5
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	18.6	24.3	25.7	27.1
룩셈부르크	-	-	-	43.8	45.1	46.9	44.5	46.2	46.2	48.0
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	19.3	20.3	21.0	21.7	24.2	23.8	24.6	25.0	25.9	26.5
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	36.4	36.1	37.3	38.4	39.6	40.6	41.6	42.6	43.3	43.3
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	21.0	20.1	21.3	21.3	22.7	24.0	25.5	26.1	27.0	27.6
슬로바키아	18.5	19.2	20.0	20.3	23.2	25.5	27.5	29.7	31.3	31.7
슬로베니아	-	-	-	-	15.1	16.2	16.5	17.3	18.4	21.1
스페인	-	-	19.0	20.5	21.3	22.8	24.3	25.2	26.3	27.6
스웨덴	36.5	37.0	38.4	39.5	40.3	40.9	41.4	41.9	42.3	42.5
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	31.2	32.3	28.3	29.5	30.3	31.2	31.5
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □ □ □ □ □ □ □ □ □.

〈부표 5-18〉 전신성 항감염약

(단위: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	20.6	19.9	21.6	22.0	21.8	24.5	25.9	24.7	25.2	26.1
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	26.5	27.0	25.9	27.5	27.2	28.7	31.4	32.2	31.8	32.3
캐나다	-	-	-	-	-	20.0	20.1	20.0	20.9	20.6
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	20.5	21.1	17.4	21.4	19.8	20.1	20.5	20.9	20.2	21.0
덴마크	16.3	16.7	14.7	18.4	18.6	19.8	19.7	19.9	20.7	22.5
에스토니아	15.6	15.5	14.5	14.9	16.2	17.0	16.8	16.3	16.2	17.9
핀란드	23.0	23.5	21.8	22.9	22.1	22.7	23.1	23.4	23.7	24.6
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	13.8	14.0	13.3	14.8	13.9	14.9	15.3	16.2	16.0	16.0
그리스	35.0	36.9	38.7	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	22.6	23.8	22.5	24.1	21.4	15.7	15.3	21.3	16.2	15.5
아이슬란드	21.1	21.0	22.9	24.4	25.2	24.4	24.0	23.0	23.6	23.8
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	30.3	31.6	35.3	37.2	37.4	38.5	39.9	41.2	39.0	39.6
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	32.8	33.4	34.2	34.5
룩셈부르크	-	-	27.2	28.0	27.1	29.2	29.3	30.5	29.9	30.1
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	10.8	10.9	10.9	11.6	12.0	12.5	12.8	12.7	12.7	12.9
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	17.9	17.9	18.1	19.3	20.1	20.8	21.0	23.1	19.8	22.0
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	28.1	27.7	25.7	27.7	26.1	26.7	26.8	26.5	23.6	23.5
슬로바키아	28.0	29.4	26.8	29.5	27.2	29.8	29.2	29.7	27.7	26.9
슬로베니아	-	-	-	-	17.0	24.1	18.0	15.2	14.2	15.3
스페인	-	-	21.8	20.7	20.9	22.3	21.7	21.6	20.9	21.5
스웨덴	17.4	17.5	17.5	18.1	18.6	19.0	18.7	17.9	17.7	17.8
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	17.0	15.3	16.5	17.0	17.2	18.3	18.6
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 5-19〉 전신성 항균물질

(□□: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	19.9	19.3	20.9	21.3	21.0	23.6	24.9	23.6	24.1	24.8
오스트리아	11.8	12.5	12.6	14.5	14.3	14.7	15.1	15.5	15.0	14.5
벨기에	23.9	24.1	22.8	24.2	24.0	25.3	27.7	28.5	28.2	28.7
캐나다	-	-	-	-	-	18.6	18.8	18.5	19.6	19.2
칠레	-	-	-	-	-	-	9.8	9.3	9.7	9.4
체코	19.5	20.1	16.6	19.8	18.0	19.1	19.5	19.4	19.0	19.8
덴마크	13.2	13.5	14.1	14.6	15.2	15.9	15.6	15.6	16.5	17.4
에스토니아	14.0	13.7	13.5	13.7	14.0	14.6	14.4	13.1	13.0	14.0
핀란드	17.9	18.7	17.3	18.1	17.4	18.3	17.8	17.9	18.5	20.1
프랑스	32.2	28.9	27.1	28.9	27.9	28.6	28.1	29.6	28.2	28.7
독일	12.5	12.7	12.0	13.3	12.5	13.3	13.5	14.2	14.0	13.9
그리스	30.6	31.3	33.1	34.7	41.0	43.1	45.3	38.6	39.4	34.9
헝가리	17.1	19.1	18.2	19.5	17.2	15.5	15.2	16.0	15.3	14.5
아이슬란드	20.6	20.3	21.4	23.2	20.0	23.0	22.7	21.5	22.2	22.3
아일랜드	18.7	20.1	20.3	20.5	21.2	22.9	22.5	20.8	20.3	22.6
이스라엘	19.6	20.1	19.6	20.5	22.2	20.2	22.0	22.4	-	-
이탈리아	25.0	25.8	26.9	28.4	28.6	29.8	30.9	31.0	29.6	30.2
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	26.9	26.9	27.5	27.4
룩셈부르크	27.5	28.6	25.0	26.3	25.1	27.2	27.1	28.2	28.6	27.6
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	9.8	9.8	9.8	10.5	10.8	11.0	11.2	11.4	11.2	11.4
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	15.7	15.6	15.7	16.8	14.8	15.5	15.6	15.2	15.8	16.5
폴란드	21.4	-	19.2	19.6	-	22.2	20.7	23.6	21.0	22.0
포르투갈	26.9	26.5	24.6	26.6	25.0	25.6	25.6	25.2	22.5	22.4
슬로바키아	26.7	27.6	22.5	25.1	22.5	24.8	23.4	26.3	24.5	23.7
슬로베니아	16.3	17.0	16.8	16.3	14.7	15.9	14.9	14.3	14.4	14.4
스페인	18.0	18.9	18.6	19.3	18.7	19.9	19.8	19.7	20.3	20.9
스웨덴	16.1	16.1	16.0	16.5	16.9	17.3	16.8	15.8	15.7	15.7
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	14.8	15.1	15.0	15.4	15.3	16.5	17.0	17.3	18.7	18.8
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □□□ □□□ □□□.

〈부표 5-20〉 근골격계

(□ □: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	60.3	62.0	62.3	53.1	51.2	49.5	43.3	40.3	40.2	61.3
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	51.6	55.6	58.3	55.8	55.0	56.8	61.8	62.0	61.4	61.7
캐나다	-	-	-	-	-	52.1	52.9	53.0	52.4	50.8
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	70.8	74.9	72.6	77.8	71.3	81.6	78.0	78.0	77.2	77.2
덴마크	45.1	49.2	66.8	66.1	66.7	67.3	69.2	70.2	72.2	75.2
에스토니아	41.7	40.8	44.7	46.1	53.0	54.7	58.6	55.1	60.2	63.5
핀란드	80.0	86.4	93.3	96.3	89.1	97.6	106.8	104.1	101.8	103.2
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	63.2	66.5	60.0	61.3	61.0	65.2	68.5	70.8	71.5	71.2
그리스	60.0	65.5	73.8	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	60.8	65.2	70.2	72.9	74.8	73.9	72.6	68.7	60.0	58.6
아이슬란드	68.2	78.2	85.1	79.3	79.7	78.1	83.1	85.1	89.5	90.4
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	58.2	59.6	85.8	82.8	87.3	88.0	90.0	90.2	89.9	90.9
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	44.1	67.9	56.6	58.4
룩셈부르크	-	-	74.6	78.2	78.2	73.0	79.8	78.7	76.1	75.1
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	41.0	43.3	42.0	40.0	38.6	40.0	40.0	39.1	40.3	39.7
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	57.0	60.7	65.3	58.8	60.6	61.1	60.0	59.4	58.8	60.0
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	83.9	87.4	95.8	95.6	100.2	104.7	105.6	109.3	105.4	100.3
슬로바키아	147.0	138.0	123.0	143.5	133.8	143.7	149.1	142.5	140.4	138.7
슬로베니아	-	-	-	-	61.5	64.8	65.5	62.0	56.2	64.7
스페인	-	-	66.5	69.3	75.2	80.8	84.9	88.3	87.7	85.2
스웨덴	51.2	57.9	61.6	63.0	64.0	66.2	68.7	68.9	62.8	60.9
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	54.8	54.7	48.0	49.1	49.8	50.1	49.2
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ □: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □ □ 2010, 2011 □ □ WHO □ □ ATC/DDD Index 2013 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □.

〈부표 5-21〉 항염제, 항류마티스약

(단위: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	44.0	43.8	41.8	31.1	29.7	30.7	26.9	25.3	23.9	22.9
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	38.4	39.5	40.1	36.7	34.8	35.4	38.3	38.4	38.3	39.1
캐나다	-	-	-	-	-	36.6	37.2	36.8	36.3	35.5
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	60.7	64.0	61.3	64.2	57.5	64.6	60.8	58.3	57.0	57.4
덴마크	38.1	41.3	57.7	54.6	53.3	52.2	52.6	52.6	53.4	54.8
에스토니아	40.1	39.1	42.5	43.5	49.7	50.4	52.7	48.6	52.6	55.8
핀란드	65.3	70.0	75.4	77.3	68.9	76.9	85.9	84.0	83.3	84.9
프랑스	55.0	56.4	55.6	51.0	51.5	53.1	53.6	54.2	-	-
독일	32.2	34.8	34.1	33.3	33.1	35.5	37.1	38.4	39.3	39.8
그리스	49.5	52.1	57.5	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	39.0	41.6	43.9	44.9	46.6	41.3	41.7	37.0	27.8	25.7
아이슬란드	61.2	69.6	74.9	68.0	69.0	66.9	73.0	73.8	75.7	76.4
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	47.4	47.2	54.6	50.6	51.4	49.9	49.6	49.1	49.2	48.9
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	33.3	54.6	37.6	39.3
룩셈부르크	59.2	63.8	59.4	51.4	51.6	47.8	51.3	51.0	49.9	50.6
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	30.3	31.7	31.2	27.7	24.8	24.8	24.0	22.9	22.6	22.9
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	45.9	48.3	51.7	44.0	45.3	46.5	46.3	46.0	45.5	46.7
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	69.7	69.4	73.2	71.5	73.3	74.3	73.6	76.8	73.9	70.6
슬로바키아	54.1	49.0	50.0	64.1	52.2	59.1	59.2	58.0	63.1	57.4
슬로베니아	-	-	-	-	45.1	45.7	45.7	44.5	43.7	44.0
스페인	44.7	48.1	50.6	51.0	54.3	57.1	58.3	60.9	59.8	58.5
스웨덴	42.1	47.8	50.6	51.1	51.5	53.1	55.4	55.6	49.6	47.8
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	33.5	31.4	30.9	30.4	29.8	29.1	28.2
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 5-22〉 신경계

(□ □: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	121.0	125.0	132.7	138.0	145.0	155.7	163.0	166.1	170.4	184.4
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	80.0	85.7	92.4	94.7	99.3	104.4	114.6	118.4	123.1	127.4
캐나다	-	-	-	-	-	148.2	153.1	158.0	164.4	171.8
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	112.6	116.8	118.7	135.2	126.5	142.6	136.9	138.2	141.6	143.4
덴마크	227.8	235.5	232.8	247.7	249.8	260.0	263.8	263.5	270.2	277.0
에스토니아	60.7	61.9	68.3	71.2	80.1	85.9	87.0	84.7	85.4	90.6
핀란드	199.0	210.2	216.6	226.9	234.8	248.1	256.7	259.0	260.2	367.1
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	97.9	98.8	84.6	91.6	94.2	101.7	108.8	115.7	121.5	125.9
그리스	156.1	165.1	174.1	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	183.5	186.2	185.8	187.6	194.6	136.3	137.7	128.1	118.7	123.2
아이슬란드	263.0	272.7	284.3	298.0	298.1	308.0	309.6	315.4	327.5	336.3
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	104.1	105.5	125.2	129.6	134.7	136.7	142.2	143.9	145.7	150.7
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	65.5	68.5	70.6	75.2
룩셈부르크	-	-	188.3	191.5	190.9	195.0	201.3	202.7	206.3	206.6
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	113.8	118.1	115.2	116.4	109.8	116.3	119.4	93.3	98.5	102.7
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	180.8	189.6	194.9	202.0	208.8	217.2	222.5	225.6	225.9	228.4
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	201.9	196.3	209.5	219.1	230.0	252.7	265.7	271.9	276.8	277.9
슬로바키아	122.8	123.8	146.0	148.4	131.5	142.9	152.9	162.1	163.6	165.2
슬로베니아	-	-	-	-	104.2	113.1	119.6	123.5	124.4	136.5
스페인	-	-	167.1	171.6	183.5	196.0	207.2	216.8	226.2	232.5
스웨덴	217.5	231.7	237.5	243.0	250.4	256.9	263.0	263.6	262.5	267.9
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	-	-	128.9	135.4	143.5	152.4	159.6
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ □: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □ □ 2010, 2011 □ □ WHO □ □ ATC/DDD Index 2013 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □.

〈부표 5-23〉 진통제

(단위: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	17.4	17.8	18.7	21.2	23.3	25.1	28.1	30.9	34.4	38.3
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	8.9	9.6	10.2	10.7	11.3	11.8	12.8	13.2	13.8	15.1
캐나다	-	-	-	-	-	8.8	9.5	10.1	10.3	10.3
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	20.7	22.2	20.3	23.0	21.3	23.8	22.6	21.9	21.3	21.8
덴마크	88.4	89.1	87.8	91.9	93.8	95.8	96.7	96.6	97.0	97.8
에스토니아	10.7	10.8	11.3	11.9	12.7	13.9	13.6	13.8	12.6	13.3
핀란드	28.9	31.2	32.1	37.2	35.1	40.7	43.8	46.3	47.4	48.8
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	18.8	19.0	16.0	17.9	18.7	20.4	21.8	23.2	23.4	23.9
그리스	29.9	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	24.9	26.1	23.5	22.6	21.7	6.4	6.3	6.3	6.4	6.6
아이슬란드	46.2	45.7	46.2	49.8	49.0	51.4	52.0	53.2	54.7	57.1
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	4.3	4.4	11.4	12.1	12.0	12.8	13.7	14.5	14.1	15.3
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	15.1	12.0	11.8	11.3
룩셈부르크	11.9	13.8	15.9	17.7	18.1	16.9	19.5	21.3	21.1	22.7
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	14.0	15.4	9.3	9.9	10.3	11.6	12.3	12.6	14.4	15.2
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	48.4	49.7	50.0	52.5	54.1	55.9	57.6	58.5	57.8	59.2
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	13.8	12.3	12.9	16.1	15.4	17.1	18.0	19.9	18.3	19.4
슬로바키아	24.8	27.4	30.8	40.1	24.6	26.1	28.5	29.7	30.3	32.3
슬로베니아	-	-	-	-	14.1	15.7	16.7	17.3	16.9	19.0
스페인	-	-	24.3	24.2	25.8	29.5	32.2	35.0	36.5	36.2
스웨덴	72.1	72.6	72.4	73.5	74.7	75.3	77.1	75.7	69.8	67.9
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	-	-	26.0	28.3	30.4	32.4	34.1
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □.

〈부표 5-24〉 불안제거약

(단위: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	13.6	13.6	14.2	14.4	14.2	15.2	15.6	15.4	15.1	15.1
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
캐나다	-	-	-	-	-	15.3	15.0	14.9	14.8	14.9
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	19.9	19.7	18.8	19.7	17.7	18.8	16.5	16.0	15.3	14.5
덴마크	22.1	21.3	20.2	19.8	18.5	17.4	15.9	13.1	11.7	10.8
에스토니아	9.4	10.4	12.2	12.9	14.5	14.8	14.2	13.2	13.1	13.4
핀란드	31.5	32.0	31.9	31.2	30.9	30.9	30.8	29.2	27.9	26.7
프랑스	60.3	57.3	56.5	55.3	54.2	54.0	52.7	52.5	-	-
독일	7.1	6.5	6.0	6.0	5.7	5.5	5.4	5.2	4.9	4.7
그리스	29.3	30.4	31.6	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	46.2	46.5	48.4	49.4	53.1	24.2	23.7	24.0	24.9	26.9
아이슬란드	27.4	24.9	26.1	25.8	25.0	25.8	24.7	24.2	24.7	24.6
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	30.7	30.4	31.2	31.5	32.1	31.7	32.2	31.4	31.3	32.0
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	11.2	13.1	13.2	13.5
룩셈부르크	-	48.3	47.5	47.2	47.0	46.2	44.6	42.6	41.6	40.1
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	19.0	19.0	18.8	18.1	15.4	15.6	15.5	5.8	6.4	6.6
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	19.9	20.4	21.0	21.4	21.0	20.9	20.9	20.4	19.5	18.1
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	80.6	79.1	82.9	84.8	87.0	95.1	94.0	93.4	92.6	93.0
슬로바키아	20.4	18.1	18.2	19.4	20.7	21.6	21.2	22.0	22.1	22.2
슬로베니아	-	-	-	-	21.1	20.7	19.9	19.3	18.7	18.5
스페인	41.1	42.4	43.8	44.5	46.5	47.8	50.6	51.2	51.9	52.0
스웨덴	15.6	16.1	16.3	16.4	16.4	16.5	16.5	16.2	16.2	16.2
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	-	-	5.3	5.2	5.2	5.2	5.0
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □□□ □□□ □□□.

〈부표 5-26〉 항우울제

(□□: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	54.7	58.5	63.4	65.7	70.1	76.9	79.7	79.9	80.4	88.9
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	45.7	48.6	52.7	53.5	55.7	58.6	64.5	66.8	68.7	70.0
캐나다	-	-	-	-	-	75.0	77.5	79.7	82.1	85.9
칠레	-	-	-	-	-	-	13.0	12.6	12.2	12.8
체코	14.1	16.9	20.2	26.7	29.0	35.0	35.9	38.3	41.6	44.1
덴마크	46.5	52.3	53.9	59.9	64.7	69.9	73.4	78.2	83.8	85.2
에스토니아	9.0	10.3	11.9	12.4	13.8	14.2	14.7	14.4	15.8	17.8
핀란드	43.1	45.9	49.1	52.1	55.5	61.1	63.9	66.4	68.8	70.2
프랑스	45.1	46.4	49.4	49.8	48.7	50.1	50.4	49.8	-	-
독일	24.3	26.4	25.5	28.4	30.1	34.3	38.2	41.8	46.7	50.0
그리스	27.6	33.1	35.8	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	17.5	20.2	19.9	22.5	24.0	23.5	24.5	25.5	26.4	27.3
아이슬란드	84.8	90.5	91.9	94.8	92.6	95.4	94.7	98.3	101.3	105.8
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	22.5	25.0	28.9	30.9	33.8	35.7	37.9	38.7	40.0	41.7
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	7.9	10.8	11.3	12.6
룩셈부르크	-	36.2	41.6	42.7	42.3	45.1	47.0	47.9	49.9	51.2
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	33.8	35.5	38.5	39.0	37.1	39.9	40.7	39.7	40.4	41.8
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	48.8	52.5	52.4	51.8	52.7	54.8	55.1	55.5	56.4	57.7
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	41.0	42.5	48.2	51.0	57.1	65.5	73.1	75.0	78.7	78.3
슬로바키아	13.6	13.9	14.9	18.1	19.4	22.7	24.9	27.0	29.0	30.7
슬로베니아	-	-	-	-	32.6	37.3	41.1	43.2	44.1	50.0
스페인	36.1	40.6	44.1	45.0	49.2	52.1	55.0	57.7	61.2	63.9
스웨덴	53.7	62.2	64.3	66.1	69.7	72.1	73.7	74.1	75.8	79.4
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	46.7	48.8	50.8	47.3	52.7	53.7	56.6	60.9	65.9	70.7
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 5-27〉 호흡기계

(□□: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	74.5	65.4	60.4	55.0	50.9	48.7	46.0	44.1	43.6	43.6
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	83.1	82.9	82.9	84.7	85.4	89.2	96.2	100.1	102.3	105.5
캐나다	-	-	-	-	-	44.1	46.9	48.1	43.2	42.4
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	115.9	123.1	134.9	153.9	112.4	125.8	121.4	127.7	132.9	137.1
덴마크	116.9	116.3	117.6	118.7	107.0	110.2	108.7	108.2	109.3	127.0
에스토니아	55.5	59.6	64.7	65.1	56.5	61.0	62.9	59.6	61.4	63.8
핀란드	117.0	119.2	116.2	124.1	123.7	128.9	135.7	139.2	145.0	145.2
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	90.7	87.0	67.4	70.2	67.0	69.0	67.7	70.0	70.1	70.2
그리스	138.9	144.1	155.4	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	74.5	79.0	78.8	82.0	81.2	58.7	61.0	62.5	63.9	65.7
아이슬란드	101.9	104.0	105.7	108.6	107.5	116.4	112.8	112.2	117.7	122.5
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	67.2	62.0	89.6	94.3	93.2	95.8	95.3	99.4	100.1	98.8
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	71.4	91.0	81.0	74.1
룩셈부르크	-	-	67.5	70.1	69.7	73.8	68.0	71.0	68.7	70.3
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	100.6	98.3	94.9	95.5	94.3	100.0	100.3	101.3	101.5	105.5
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	161.9	160.8	163.0	169.3	173.9	179.0	180.3	183.2	183.4	184.5
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	69.2	66.0	65.9	70.7	69.0	79.5	78.3	78.6	76.5	77.1
슬로바키아	102.4	111.0	133.0	155.3	155.9	180.0	188.4	191.5	193.9	189.1
슬로베니아	-	-	-	-	56.4	59.3	60.1	61.3	62.9	65.3
스페인	-	-	84.6	83.4	84.5	91.3	89.2	93.8	91.6	93.7
스웨덴	130.2	129.4	134.0	137.1	141.3	143.6	144.6	148.2	142.4	142.0
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	-	-	116.0	123.4	131.9	134.4	137.2
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □ □ □ □ □ □ □ □ □.

〈부표 5-28〉 기도폐색질환약

(□□: DDD/1000 inhabitants/day)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	67.2	58.4	53.5	48.5	44.9	42.7	40.3	38.5	38.2	38.3
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	52.9	48.0	45.6	46.0	45.1	46.0	48.3	49.4	50.8	52.0
캐나다	-	-	-	-	-	31.6	34.4	35.7	31.6	30.8
칠레	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체코	35.1	35.8	39.9	46.0	38.3	42.6	39.8	43.1	46.3	45.0
덴마크	63.2	62.6	61.5	61.0	60.3	60.6	59.6	60.0	60.4	60.2
에스토니아	16.2	16.0	17.4	16.1	16.4	17.4	18.4	17.3	18.2	18.6
핀란드	49.8	51.0	50.9	51.9	54.0	54.4	56.5	58.3	60.4	61.1
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	47.2	46.6	43.4	45.2	45.3	46.5	46.2	48.3	49.5	50.2
그리스	67.4	67.4	73.0	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	26.0	26.8	28.3	32.0	33.2	32.1	34.0	35.5	37.8	39.4
아이슬란드	46.1	44.9	44.1	45.0	43.5	43.9	41.7	40.6	41.3	43.2
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	41.8	41.2	42.2	43.8	43.5	44.1	44.0	44.9	44.3	44.9
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	13.4	13.7	19.4	14.5
룩셈부르크	-	20.4	24.2	24.3	24.0	24.2	18.0	18.4	20.8	22.9
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	66.3	63.2	61.1	60.5	56.9	58.7	58.1	57.7	59.0	60.7
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	62.9	61.0	59.9	60.9	61.4	60.9	61.1	62.6	63.3	64.0
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	28.0	24.3	24.5	24.5	25.3	26.8	27.8	27.5	26.8	27.0
슬로바키아	23.5	24.6	25.1	27.5	27.9	29.9	31.0	32.1	33.2	34.6
슬로베니아	-	-	-	-	32.2	33.7	33.8	34.9	36.5	36.5
스페인	47.6	47.9	46.2	45.2	43.1	44.9	44.3	45.4	44.1	46.0
스웨덴	51.6	51.1	50.7	50.4	50.2	49.1	48.8	50.2	50.1	50.4
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영국	-	-	-	51.6	75.7	81.0	84.3	88.8	87.4	87.2
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

부록 6. OECD 국가의 의약품 판매

〈부표 6-1〉 총판매액(조제로료포함)

(단위: 1000, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	159	204	252	266	265	309	333	328	407	474
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	384	500	579	597	607	692	768	742	713	751
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	49	53	63	72	78	84	94	93	109	123
체코	144	181	217	265	254	320	405	400	406	436
덴마크	322	413	359	505	543	642	719	698	677	690
에스토니아	65	85	113	119	135	174	209	196	192	212
핀란드	250	319	377	398	401	459	523	487	467	501
프랑스	310	397	461	481	491	557	607	590	-	-
독일	259	330	326	355	361	421	476	483	481	508
그리스	322	443	561	625	690	952	-	-	-	-
헝가리	125	161	187	226	242	225	250	235	240	257
아이슬란드	519	666	732	776	779	814	732	661	643	705
아일랜드	-	-	-	-	-	-	684	678	601	595
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	263	316	486	500	507	551	608	595	575	601
일본	406	442	472	454	433	429	502	572	603	685
한국	-	-	-	-	-	-	323	300	356	381
룩셈부르크	307	391	446	451	458	512	574	556	520	537
멕시코	77	91	104	110	116	128	133	115	133	131
네덜란드	239	303	327	343	360	424	460	427	416	435
뉴질랜드	63	83	101	111	107	128	124	112	125	146
노르웨이	386	447	502	540	552	620	642	599	605	656
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	248	296	352	366	375	424	462	434	404	388
슬로바키아	88	116	116	133	156	217	275	280	273	291
슬로베니아	-	-	-	-	-	290	325	316	307	318
스페인	-	-	288	297	315	351	401	396	381	383
스웨덴	394	487	543	537	550	620	648	557	575	632
스위스	403	499	552	562	560	612	697	702	704	822
터키	-	-	-	-	-	-	122	116	116	106
영국	279	328	396	405	425	479	448	370	378	405
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-2〉 소화기관 및 신진대사

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	22	29	36	39	37	43	46	44	51	56
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	46	58	66	67	68	77	87	83	76	82
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	9	9	11	13	13	14	15	15	17	20
체코	17	21	23	28	29	36	45	44	45	50
덴마크	33	40	42	49	50	59	64	58	56	57
에스토니아	9	12	15	15	17	21	26	25	23	25
핀란드	30	38	46	49	47	54	62	60	56	62
프랑스	40	50	57	58	58	64	66	62	-	-
독일	38	49	46	50	49	57	66	63	60	63
그리스	34	49	65	70	78	95	112	113	100	92
헝가리	17	21	25	29	33	32	33	29	31	34
아이슬란드	58	72	78	81	82	92	79	54	53	51
아일랜드	-	-	-	-	-	-	96	93	77	73
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	33	39	66	69	71	73	77	75	73	76
일본	35	38	41	42	38	38	44	51	52	56
한국	-	-	-	-	-	-	55	51	57	58
룩셈부르크	46	60	67	70	69	74	86	84	78	80
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	41	51	49	52	55	63	65	57	53	57
뉴질랜드	12	16	21	23	21	25	23	17	15	17
노르웨이	43	49	56	61	61	66	67	61	62	68
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	35	41	50	51	52	60	67	67	64	60
슬로바키아	10	12	13	14	16	22	29	30	29	31
슬로베니아	-	-	-	-	-	35	39	37	36	37
스페인	-	-	36	38	40	44	50	50	51	55
스웨덴	38	45	54	54	56	62	63	54	56	60
스위스	65	77	82	84	88	98	110	109	107	121
터키	-	-	-	-	-	-	20	19	20	19
영국	31	36	43	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-3〉 제산제

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
체코	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
덴마크	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
에스토니아	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
핀란드	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
프랑스	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
독일	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
그리스	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1
헝가리	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아이슬란드	1	1	1	2	1	2	1	1	1	-
아일랜드	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
룩셈부르크	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
뉴질랜드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노르웨이	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
슬로바키아	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
슬로베니아	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
스페인	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
스웨덴	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-4〉 위궤양 치료제

(□ □: 1□ □, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	14	19	24	25	23	25	26	24	26	26
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	17	23	26	24	23	26	30	26	22	22
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2
체코	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7
덴마크	13	16	17	18	17	20	20	14	11	6
에스토니아	2	2	2	2	3	4	4	4	4	3
핀란드	10	12	14	14	13	14	16	13	8	8
프랑스	15	19	21	21	20	21	20	18	-	-
독일	11	15	16	18	16	18	20	18	15	14
그리스	15	21	29	-	-	-	47	48	38	33
헝가리	-	6	7	9	10	12	12	9	9	9
아이슬란드	35	44	45	48	47	53	45	23	22	22
아일랜드	-	-	-	-	-	-	53	51	40	33
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	16	19	26	27	29	26	27	26	27	27
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	10	10	13	14
룩셈부르크	22	30	34	34	31	31	36	35	29	24
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	23	27	23	23	25	28	27	20	16	16
뉴질랜드	5	8	10	12	11	13	12	6	2	2
노르웨이	17	17	18	19	18	18	18	15	16	16
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	15	18	22	24	25	29	31	28	23	16
슬로바키아	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
슬로베니아	-	-	-	-	-	16	17	15	13	12
스페인	-	-	17	17	19	20	22	20	19	18
스웨덴	15	16	16	16	15	15	14	11	11	9
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	6	5	6	5
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ □: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □ □ 2010, 2011□ □ WHO □ □ ATC/DDD Index 2013□ □ □ □ □ □ □ □ □.

〈부표 6-5〉 당뇨병 치료제

(단위: 100인구, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	5	6	8	9	10	13	14	14	18	22
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	7	9	11	12	13	15	17	17	17	19
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3
체코	5	6	7	9	9	13	16	17	18	20
덴마크	7	9	10	12	13	16	18	19	21	24
에스토니아	3	4	6	6	7	9	11	11	11	12
핀란드	8	11	13	15	15	18	22	23	26	30
프랑스	7	9	11	12	13	15	16	16	-	-
독일	15	20	20	22	22	26	30	30	31	33
그리스	6	10	16	-	-	-	32	31	36	34
헝가리	-	5	6	8	9	14	15	14	15	17
아이슬란드	8	10	11	12	14	16	15	15	16	17
아일랜드	-	-	-	-	-	-	22	22	20	22
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	6	7	9	10	10	12	14	15	14	15
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	8	8	10	10
룩셈부르크	9	12	14	16	17	20	24	24	25	29
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	10	13	16	18	18	20	21	19	19	21
뉴질랜드	4	6	6	7	6	8	8	7	9	10
노르웨이	9	10	12	14	15	16	17	16	18	20
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	6	8	9	10	10	13	19	23	26	29
슬로바키아	3	4	4	5	6	8	10	10	10	11
슬로베니아	-	-	-	-	-	14	16	16	17	18
스페인	-	-	11	12	14	16	19	21	23	28
스웨덴	6	9	14	15	16	18	20	18	19	22
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-6〉 혈액 및 조혈기관

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	5	7	9	10	11	14	15	14	17	19
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	31	43	52	54	57	60	64	60	54	53
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
체코	10	13	17	20	20	25	29	26	26	29
덴마크	21	26	10	36	39	43	48	44	40	41
에스토니아	3	5	6	6	8	9	10	11	10	12
핀란드	13	17	20	23	23	27	31	31	32	36
프랑스	22	31	38	41	45	52	56	54	-	-
독일	14	19	20	21	21	25	27	27	27	27
그리스	30	41	53	59	67	80	89	91	75	71
헝가리	9	12	15	19	20	15	16	20	19	20
아이슬란드	28	35	38	38	41	43	40	36	34	35
아일랜드	-	-	-	-	-	-	32	32	28	27
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	13	16	31	33	35	39	45	45	43	46
일본	19	21	23	24	25	25	31	36	40	46
한국	-	-	-	-	-	-	28	24	29	29
룩셈부르크	13	18	22	24	25	28	31	30	26	26
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	7	11	13	14	16	20	22	22	19	20
뉴질랜드	6	8	11	13	14	17	16	13	11	14
노르웨이	18	22	26	32	34	39	43	39	40	43
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	8	9	12	13	15	18	20	18	15	14
슬로바키아	5	7	8	9	13	19	24	26	25	25
슬로베니아	-	-	-	-	-	14	17	17	16	17
스페인	-	-	13	13	14	16	19	19	18	16
스웨덴	26	34	39	39	43	48	50	44	46	52
스위스	10	14	16	18	19	22	27	28	26	30
터키	-	-	-	-	-	-	6	6	7	6
영국	4	4	5	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-7〉 심혈관계

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	49	64	79	83	82	93	97	93	114	131
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	72	90	102	101	97	110	119	116	108	112
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	5	5	6	6	7	6	8	8	9	11
체코	28	36	42	48	45	57	67	66	65	68
덴마크	48	59	57	56	61	74	75	63	55	47
에스토니아	16	19	25	24	24	31	39	35	35	32
핀란드	48	58	64	63	56	60	66	57	48	46
프랑스	61	77	87	90	86	90	97	91	-	-
독일	66	82	74	76	74	78	83	82	79	82
그리스	66	87	110	118	134	168	191	194	167	162
헝가리	28	37	45	54	57	73	72	63	63	63
아이슬란드	68	93	93	99	98	107	88	57	49	53
아일랜드	-	-	-	-	-	-	145	140	117	103
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	71	88	110	109	112	121	125	120	113	114
일본	77	88	94	93	95	92	109	119	125	132
한국	-	-	-	-	-	-	43	42	49	53
룩셈부르크	64	79	88	90	91	103	117	116	112	118
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	52	65	70	71	81	95	92	80	72	75
뉴질랜드	7	9	11	12	11	14	14	13	14	15
노르웨이	78	86	85	80	74	77	75	66	63	65
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	60	74	91	98	106	119	131	120	111	103
슬로바키아	21	29	25	28	29	38	46	47	45	49
슬로베니아	-	-	-	-	-	76	85	82	79	77
스페인	-	-	73	75	79	85	97	96	89	80
스웨덴	45	52	53	50	48	56	57	48	46	49
스위스	77	98	110	106	96	104	118	117	116	132
터키	-	-	-	-	-	-	19	18	17	14
영국	52	64	78	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-8〉 강심배당체

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체코	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
덴마크	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
에스토니아	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
핀란드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
그리스	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0
헝가리	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아이슬란드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아일랜드	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
룩셈부르크	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
뉴질랜드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노르웨이	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
슬로바키아	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
슬로베니아	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
스페인	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
스웨덴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-9〉 항부정맥약

(단위: 100, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체코	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
덴마크	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
에스토니아	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
핀란드	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
그리스	0	1	1	-	-	-	1	1	1	1
헝가리	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
아이슬란드	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
아일랜드	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
룩셈부르크	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
뉴질랜드	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
노르웨이	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
슬로바키아	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
슬로베니아	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
스페인	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
스웨덴	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-10〉 혈압강하제

(□ □: 1□ □, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	0	1	1	1	1	1	2	2	3	3
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	1	1	2	2	2	2	3	2	2	3
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체코	1	2	2	2	2	3	4	4	4	4
덴마크	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2
에스토니아	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
핀란드	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
프랑스	2	3	4	3	3	4	4	4	-	-
독일	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5
그리스	1	2	2	-	-	-	4	5	5	5
헝가리	-	2	3	3	3	4	4	4	4	4
아이슬란드	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1
아일랜드	-	-	-	-	-	-	7	7	6	7
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
룩셈부르크	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노르웨이	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
슬로바키아	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4
슬로베니아	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3
스페인	-	-	2	2	2	2	2	2	2	1
스웨덴	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ □: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □ □ 2010, 2011 □ □ WHO □ □ ATC/DDD Index 2013 □ □ □ □ □ □ □ □ □.

〈부표 6-11〉 이노제

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체코	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
덴마크	5	6	7	7	8	8	8	8	8	8
에스토니아	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
핀란드	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
프랑스	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-
독일	5	6	6	6	6	7	7	7	6	7
그리스	1	2	2	-	-	-	4	4	4	4
헝가리	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2
아이슬란드	3	4	3	3	4	4	3	4	5	6
아일랜드	-	-	-	-	-	-	6	5	5	5
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0
룩셈부르크	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	3	4	5	5	5	6	6	6	6	7
뉴질랜드	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
노르웨이	2	2	3	3	3	4	4	3	3	4
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	3	4	5	5	5	5	5	4	4	3
슬로바키아	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
슬로베니아	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4
스페인	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
스웨덴	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-12〉 베타차단제

(단위: 100, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	2	3	4	4	5	6	6	5	6	7
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	10	12	14	14	13	14	15	14	13	13
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
체코	3	4	5	5	5	6	7	6	6	6
덴마크	4	6	7	7	7	9	9	7	5	5
에스토니아	2	3	4	4	5	6	7	6	5	5
핀란드	9	10	10	8	8	9	9	8	7	6
프랑스	5	5	6	6	6	7	8	7	-	-
독일	10	13	13	13	13	13	12	12	11	11
그리스	3	4	5	-	-	-	10	11	10	10
헝가리	-	3	4	5	5	7	7	6	6	6
아이슬란드	6	8	9	10	10	10	9	8	8	9
아일랜드	-	-	-	-	-	-	11	10	8	7
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	4	5	6	6	6	7	8	8	7	7
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	3	3	4	4
룩셈부르크	6	7	8	8	8	8	9	9	9	9
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	6	7	9	9	9	11	11	11	9	8
뉴질랜드	1	1	2	3	3	4	5	5	4	3
노르웨이	7	8	9	9	9	9	7	6	6	6
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	2	3	4	4	4	4	5	5	4	4
슬로바키아	2	3	2	3	3	3	4	4	4	4
슬로베니아	-	-	-	-	-	5	6	6	5	5
스페인	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3
스웨덴	6	8	9	9	8	10	9	8	6	7
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-13〉 칼슘차단제

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	6	7	8	8	8	8	7	6	7	7
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	10	12	12	10	9	10	11	10	9	9
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
체코	3	4	6	6	5	7	7	7	5	4
덴마크	10	12	8	6	6	7	7	5	4	4
에스토니아	5	5	6	5	5	5	6	6	5	4
핀란드	7	8	9	10	7	7	7	5	4	4
프랑스	6	7	7	7	8	8	7	7	-	-
독일	7	8	8	7	6	6	6	6	5	5
그리스	12	14	16	-	-	-	16	14	11	10
헝가리	-	6	7	7	7	7	5	4	3	3
아이슬란드	8	11	11	12	11	11	8	5	6	6
아일랜드	-	-	-	-	-	-	11	10	8	8
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	12	13	15	15	14	15	14	12	11	10
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	10	8	9	9
룩셈부르크	7	8	9	8	7	8	9	9	8	7
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	6	7	7	6	7	7	6	5	5	5
뉴질랜드	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3
노르웨이	10	10	9	6	6	6	6	6	5	5
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	7	8	9	9	8	9	9	8	7	6
슬로바키아	5	6	4	4	4	5	6	5	4	4
슬로베니아	-	-	-	-	-	6	7	7	7	6
스페인	-	-	10	9	9	9	9	8	7	6
스웨덴	5	7	7	7	5	5	4	3	3	3
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-14〉 레닌안지오텐신약물

(단위: 100, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	14	19	23	23	20	21	22	20	25	28
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	16	20	24	25	25	28	32	31	29	29
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4
체코	6	8	9	11	12	16	20	19	20	21
덴마크	14	18	20	22	25	31	32	25	17	9
에스토니아	4	5	7	7	7	10	12	11	12	12
핀란드	12	15	17	18	18	22	25	23	19	18
프랑스	15	20	23	26	26	29	33	31	-	-
독일	20	27	24	27	27	30	34	35	35	37
그리스	25	32	41	-	-	-	69	71	63	64
헝가리	-	11	13	16	18	25	25	23	23	23
아이슬란드	20	28	28	32	33	38	33	23	14	14
아일랜드	-	-	-	-	-	-	35	34	28	26
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	28	35	42	43	45	50	52	49	45	46
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	13	14	17	19
룩셈부르크	22	26	30	32	33	38	43	43	41	41
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	14	17	20	21	24	29	28	25	21	21
뉴질랜드	3	3	5	5	4	5	5	5	6	6
노르웨이	21	24	26	27	28	32	34	31	27	28
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	23	28	35	38	42	48	54	50	50	49
슬로바키아	5	7	7	9	9	13	16	15	14	16
슬로베니아	-	-	-	-	-	36	39	37	36	35
스페인	-	-	25	26	28	31	37	37	36	35
스웨덴	10	14	15	14	15	19	20	17	15	14
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	9	8	8	6
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-15〉 지질완화약물

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	24	31	40	43	45	53	57	56	70	81
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	19	25	31	30	30	35	38	39	38	41
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3
체코	6	8	11	12	9	12	14	14	14	16
덴마크	12	13	10	9	9	15	13	13	15	15
에스토니아	1	2	2	3	3	4	5	5	5	4
핀란드	14	18	19	19	15	13	15	12	9	8
프랑스	16	21	25	26	25	24	28	27	-	-
독일	14	17	14	12	12	12	13	12	12	12
그리스	-	-	-	-	-	-	73	77	64	59
헝가리	-	5	7	10	12	16	18	17	18	18
아이슬란드	22	33	31	33	32	34	26	9	9	10
아일랜드	-	-	-	-	-	-	69	67	57	46
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	13	19	27	26	28	29	31	32	33	34
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	10	10	12	14
룩셈부르크	19	25	28	29	30	35	41	42	43	49
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	18	24	24	25	29	35	32	26	24	26
뉴질랜드	5	7	9	10	11	12	11	9	6	10
노르웨이	31	34	31	27	22	19	18	15	15	15
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	13	17	24	28	32	37	41	37	32	27
슬로바키아	4	6	4	4	4	6	8	8	8	8
슬로베니아	-	-	-	-	-	19	22	20	20	19
스페인	-	-	21	23	25	28	33	33	29	23
스웨덴	16	15	12	11	10	12	12	10	11	13
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-16〉 비뇨생식기계 및 성호르몬

(단위: 100, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	5	5	5	5	5	5	6	5	6	7
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	19	23	27	27	28	30	32	30	29	30
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	5	5	6	6	7	7	8	8	9	10
체코	9	11	13	15	16	20	25	24	25	26
덴마크	19	23	25	28	29	33	34	34	33	32
에스토니아	4	6	7	8	9	12	13	11	11	11
핀란드	17	21	25	27	27	28	31	29	27	27
프랑스	15	19	21	21	20	22	23	22	-	-
독일	13	16	12	13	12	13	14	13	13	14
그리스	13	17	22	25	32	28	31	30	25	24
헝가리	6	7	8	10	10	5	5	4	4	4
아이슬란드	34	41	43	44	45	51	44	38	39	39
아일랜드	-	-	-	-	-	-	27	27	25	25
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	17	21	25	25	25	27	29	27	26	28
일본	8	9	9	10	8	9	10	13	14	15
한국	-	-	-	-	-	-	8	8	9	10
룩셈부르크	14	18	20	20	21	21	21	20	19	19
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	12	15	10	10	11	13	18	16	16	13
뉴질랜드	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
노르웨이	19	22	25	27	28	32	33	29	31	33
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	15	18	22	22	23	25	27	24	23	23
슬로바키아	4	5	6	7	7	9	12	12	11	12
슬로베니아	-	-	-	-	-	18	20	18	17	18
스페인	-	-	13	13	13	14	16	15	15	16
스웨덴	17	21	23	23	25	28	28	24	25	28
스위스	25	31	34	35	36	38	42	41	42	50
터키	-	-	-	-	-	-	7	6	7	7
영국	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-17〉 성호르몬 및 생식계 변조제

(단위: 100명, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	13	17	18	18	17	18	19	17	16	17
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	4	4	4	4	5	5	6	6	7	9
체코	6	8	8	10	10	12	15	14	14	14
덴마크	13	15	15	16	17	19	19	19	19	17
에스토니아	3	4	5	5	6	8	9	7	6	7
핀란드	10	11	13	13	12	13	15	14	14	14
프랑스	10	12	12	11	11	12	12	11	-	-
독일	7	9	7	7	6	7	8	7	7	7
그리스	6	7	8	-	-	-	10	10	8	8
헝가리	-	5	5	6	6	2	2	2	2	2
아이슬란드	23	24	24	24	24	27	24	21	22	23
아일랜드	-	-	-	-	-	-	12	11	10	10
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	8	10	10	10	10	10	11	11	10	10
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2
룩셈부르크	8	9	9	9	9	9	8	7	7	7
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	9	10	5	5	5	6	11	10	10	6
뉴질랜드	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
노르웨이	11	11	12	13	13	15	16	14	15	16
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	9	10	11	11	11	12	12	11	10	10
슬로바키아	3	3	4	4	4	5	6	6	5	5
슬로베니아	-	-	-	-	-	7	8	7	7	7
스페인	-	-	6	6	6	5	5	4	4	4
스웨덴	10	12	13	12	13	14	14	12	13	15
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011 □□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □.

〈부표 6-18〉 전신성 호르몬제

(단위: 1000, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	8	10	11	12	12	14	16	15	15	16
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
체코	3	3	4	5	5	6	7	7	8	9
덴마크	6	7	4	10	11	14	16	16	16	17
에스토니아	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
핀란드	5	6	8	8	8	9	10	9	10	11
프랑스	5	6	7	8	8	10	11	11	-	-
독일	6	8	10	11	12	14	16	16	16	17
그리스	10	13	15	16	16	20	25	26	20	19
헝가리	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4
아이슬란드	9	12	13	13	12	15	15	14	15	17
아일랜드	-	-	-	-	-	-	12	13	13	14
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	5	6	8	8	8	8	10	10	10	10
일본	9	8	8	9	8	8	10	11	10	14
한국	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3
룩셈부르크	7	8	9	10	10	11	12	12	11	12
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	5	6	7	8	10	12	13	14	14	15
뉴질랜드	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
노르웨이	9	10	11	13	13	14	15	14	15	16
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3
슬로바키아	2	2	2	2	3	4	4	3	5	5
슬로베니아	-	-	-	-	-	5	6	6	6	6
스페인	-	-	6	8	7	6	7	7	7	8
스웨덴	9	10	12	12	13	14	14	13	14	15
스위스	5	5	7	7	7	7	8	9	9	10
터키	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
영국	6	7	9	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-19〉 전신성 항감염약

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	8	10	11	12	11	12	13	12	15	18
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	44	55	59	64	61	73	81	73	69	74
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	3	3	4	5	5	5	6	6	7	7
체코	12	15	16	20	19	24	33	36	36	41
덴마크	27	34	20	42	46	58	72	73	65	67
에스토니아	6	8	10	11	13	18	21	21	20	23
핀란드	20	26	27	30	31	37	42	41	37	39
프랑스	35	43	49	51	53	63	68	70	-	-
독일	15	19	21	24	23	28	32	34	33	36
그리스	39	51	61	71	73	104	110	116	88	85
헝가리	11	13	16	17	15	12	12	11	11	11
아이슬란드	48	50	56	63	65	74	63	56	56	71
아일랜드	-	-	-	-	-	-	26	24	19	18
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	31	36	59	61	60	66	75	72	67	72
일본	23	26	26	25	22	20	20	23	21	26
한국	-	-	-	-	-	-	38	35	45	50
룩셈부르크	25	32	32	32	28	31	39	35	29	30
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	12	16	18	19	20	24	27	29	28	30
뉴질랜드	4	5	6	8	7	8	8	7	9	11
노르웨이	-	28	30	33	38	44	48	58	43	51
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	29	31	31	32	28	31	32	28	23	22
슬로바키아	9	11	11	12	15	21	26	27	26	30
슬로베니아	-	-	-	-	-	15	13	13	12	13
스페인	-	-	13	13	13	14	14	13	11	10
스웨덴	19	24	27	28	30	37	41	38	39	42
스위스	28	34	36	42	43	48	57	58	54	63
터키	-	-	-	-	-	-	25	25	23	20
영국	8	9	10	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-20〉 전신성 항균물질

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	5	6	7	7	7	7	7	7	8	9
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	30	36	36	37	33	35	37	35	31	31
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5
체코	7	9	9	11	10	12	15	14	13	14
덴마크	12	14	10	18	20	22	24	22	22	21
에스토니아	4	5	6	6	7	8	9	8	8	9
핀란드	15	18	18	19	20	22	26	23	17	17
프랑스	19	21	21	22	19	21	19	18	-	-
독일	9	10	13	14	12	13	13	13	12	12
그리스	26	34	39	-	-	-	62	57	43	42
헝가리	-	10	10	12	11	9	8	7	7	7
아이슬란드	22	27	30	33	32	35	29	25	24	26
아일랜드	-	-	-	-	-	-	20	18	14	14
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	25	29	39	39	36	38	40	37	33	34
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	25	23	27	27
룩셈부르크	19	23	22	22	20	22	23	22	19	19
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	7	8	8	8	9	10	11	11	11	11
뉴질랜드	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3
노르웨이	13	15	15	16	17	18	18	16	15	16
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	20	22	21	22	19	21	20	16	13	12
슬로바키아	7	9	8	8	9	12	13	13	13	17
슬로베니아	-	-	-	-	-	11	9	8	8	8
스페인	-	-	11	11	11	11	12	10	9	8
스웨덴	11	13	13	14	15	16	18	15	15	15
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	19	18	18	15
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-21〉 근골격계

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	11	15	17	14	13	14	13	12	14	14
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	21	28	31	30	29	32	35	33	30	32
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	4	4	5	6	6	6	7	7	8	9
체코	10	12	14	16	16	19	24	21	20	22
덴마크	13	17	21	21	20	22	22	20	20	22
에스토니아	5	6	8	8	9	11	12	11	11	12
핀란드	16	21	25	25	22	25	28	24	22	23
프랑스	15	19	21	19	20	22	23	22	-	-
독일	12	16	19	19	18	21	23	22	22	22
그리스	15	22	28	28	29	35	44	44	37	34
헝가리	8	10	12	14	15	14	15	13	11	11
아이슬란드	29	40	47	41	39	41	32	34	31	21
아일랜드	-	-	-	-	-	-	33	32	26	23
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	15	19	30	28	29	31	34	32	31	32
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	21	19	22	23
룩셈부르크	24	30	36	28	29	32	33	29	26	25
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	11	14	16	14	14	16	15	13	13	12
뉴질랜드	1	2	3	4	4	5	6	6	9	12
노르웨이	23	27	31	25	22	22	22	20	21	23
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	25	31	38	34	35	38	40	36	31	30
슬로바키아	6	7	7	9	9	13	16	17	15	16
슬로베니아	-	-	-	-	-	16	16	15	14	13
스페인	-	-	20	20	21	23	26	26	24	24
스웨덴	12	17	21	20	20	22	22	18	17	18
스위스	29	37	42	39	40	44	52	54	42	49
터키	-	-	-	-	-	-	11	10	11	10
영국	9	10	12	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-22〉 항염제, 항류마티스약

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	8	9	10	6	5	5	5	4	4	4
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	11	14	16	13	13	14	14	14	14	15
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	2	2	3	3	3	3	4	3	4	5
체코	5	6	7	7	8	9	12	9	9	10
덴마크	9	11	15	12	12	13	13	12	12	13
에스토니아	3	4	5	5	6	7	8	7	6	7
핀란드	10	12	15	13	10	12	15	13	13	14
프랑스	9	11	11	9	9	10	10	9	-	-
독일	6	7	10	8	8	9	10	9	9	10
그리스	9	12	15	-	-	-	16	15	12	10
헝가리	-	4	5	6	6	6	7	5	3	3
아이슬란드	22	30	34	27	25	25	21	23	23	13
아일랜드	-	-	-	-	-	-	15	13	10	9
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	11	12	17	13	13	13	14	13	13	13
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	10	10	11	12
룩셈부르크	15	19	24	15	16	17	17	16	15	15
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	8	10	11	8	8	8	8	8	8	8
뉴질랜드	1	1	1	2	2	2	3	3	6	9
노르웨이	16	19	21	14	13	15	16	14	14	16
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	17	21	24	20	19	20	20	18	16	15
슬로바키아	3	3	3	4	4	5	6	7	7	7
슬로베니아	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6
스페인	-	-	11	11	11	11	12	12	12	12
스웨덴	7	10	12	11	11	12	13	11	10	10
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-23〉 신경계

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	28	36	44	46	46	53	58	57	71	83
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	66	88	103	105	108	123	135	130	124	132
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	8	9	10	12	14	15	17	16	18	19
체코	17	22	25	32	32	41	51	50	50	53
덴마크	81	100	109	121	126	141	153	146	149	153
에스토니아	8	12	15	16	18	23	25	23	21	23
핀란드	46	60	73	79	81	96	110	96	89	97
프랑스	45	58	67	69	70	79	83	80	-	-
독일	40	52	54	63	66	78	88	91	92	97
그리스	41	61	78	89	96	129	146	148	122	112
헝가리	20	26	27	32	34	32	34	29	30	32
아이슬란드	143	184	205	228	215	228	176	181	175	154
아일랜드	-	-	-	-	-	-	112	113	101	109
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	34	42	59	60	59	64	72	71	70	75
일본	40	43	48	43	41	42	51	62	72	87
한국	-	-	-	-	-	-	24	23	27	30
룩셈부르크	50	65	75	75	75	84	94	91	87	92
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	37	46	52	54	53	60	61	48	48	53
뉴질랜드	14	20	22	24	24	29	26	25	31	35
노르웨이	77	92	103	111	113	129	126	115	117	125
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	44	53	65	69	71	81	92	89	88	85
슬로바키아	13	17	17	19	22	29	37	36	33	35
슬로베니아	-	-	-	-	-	50	56	54	52	54
스페인	-	-	60	63	70	79	92	91	90	96
스웨덴	61	77	89	89	92	105	113	96	103	119
스위스	67	84	96	100	100	109	125	125	128	151
터키	-	-	-	-	-	-	17	16	16	14
영국	37	44	54	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-25〉 불안제거약

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	6	8	8	8	8	9	9	8	8	8
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
체코	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
덴마크	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
에스토니아	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
핀란드	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1
그리스	2	2	3	-	-	-	3	3	3	3
헝가리	-	2	2	3	3	2	2	1	1	2
아이슬란드	5	5	6	6	6	6	5	7	7	6
아일랜드	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	7	8	9	9	8	9	10	9	9	9
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
룩셈부르크	6	7	7	7	7	7	8	7	7	7
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	4	4	5	4	4	5	5	1	2	2
뉴질랜드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노르웨이	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	6	7	8	8	8	9	9	8	8	8
슬로바키아	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
슬로베니아	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
스페인	-	-	3	3	3	4	4	4	4	4
스웨덴	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-26〉 최면제 및 진정제

(□ □: 1□ □, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	5	7	7	7	7	8	9	9	8	9
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체코	1	1	1	2	2	2	3	2	2	3
덴마크	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3
에스토니아	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2
핀란드	2	3	3	3	2	2	3	2	2	3
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독일	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
그리스	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1
헝가리	-	1	2	2	2	0	0	0	0	0
아이슬란드	7	9	8	8	8	10	9	11	12	13
아일랜드	-	-	-	-	-	-	6	6	5	5
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	2	3	4	4	4	4	5	4	4	5
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
룩셈부르크	5	7	7	7	7	8	9	9	8	8
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	3	4	4	4	4	4	5	1	1	1
뉴질랜드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노르웨이	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2
슬로바키아	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
슬로베니아	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
스페인	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
스웨덴	3	4	5	4	5	5	5	4	4	5
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ □: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □ □ 2010, 2011 □ □ WHO □ □ ATC/DDD Index 2013 □ □ □ □ □ □ □ □ □.

〈부표 6-27〉 항우울제

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	11	14	17	17	16	16	16	15	20	23
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	20	23	27	25	24	27	30	26	23	24
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
체코	3	4	4	6	6	7	9	9	9	9
덴마크	18	20	22	19	19	21	22	15	18	17
에스토니아	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3
핀란드	11	12	13	12	10	11	12	9	8	8
프랑스	8	10	12	11	11	10	11	9	-	-
독일	7	9	9	10	10	11	13	13	13	13
그리스	9	14	17	-	-	-	27	27	22	19
헝가리	-	5	5	5	5	6	6	5	6	6
아이슬란드	47	59	58	61	56	58	48	37	28	23
아일랜드	-	-	-	-	-	-	28	25	20	20
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	9	10	13	12	11	13	14	13	12	13
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3
룩셈부르크	14	18	21	20	18	20	23	21	19	19
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	12	13	15	14	13	14	12	8	7	8
뉴질랜드	3	5	5	5	5	5	3	3	4	4
노르웨이	19	22	22	18	16	17	14	13	11	10
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	12	14	18	18	19	21	24	21	20	19
슬로바키아	3	4	3	3	3	4	5	5	4	4
슬로베니아	-	-	-	-	-	10	11	11	10	11
스페인	-	-	18	18	19	20	22	21	20	18
스웨덴	17	20	20	18	14	15	15	10	9	11
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	4	4	3	3
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-28〉 호흡기계

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	12	14	17	18	17	19	20	19	23	26
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	36	45	50	53	53	61	67	66	62	66
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	5	6	8	9	9	10	10	10	12	13
체코	13	16	20	25	20	26	32	31	32	35
덴마크	33	41	46	49	51	59	62	62	61	64
에스토니아	5	7	9	9	11	13	16	14	14	16
핀란드	21	26	29	31	31	36	40	38	36	38
프랑스	23	30	34	34	33	39	41	40	-	-
독일	20	24	23	25	25	29	32	33	33	34
그리스	25	35	44	48	51	79	65	66	54	56
헝가리	7	8	9	12	13	14	17	16	16	18
아이슬란드	44	54	59	62	60	70	50	49	45	42
아일랜드	-	-	-	-	-	-	54	54	47	46
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	18	21	32	34	33	38	41	41	39	42
일본	10	11	11	11	10	9	10	12	11	12
한국	-	-	-	-	-	-	15	15	18	19
룩셈부르크	26	33	36	38	36	45	48	47	42	42
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	26	32	36	37	39	45	49	47	45	49
뉴질랜드	7	9	9	10	10	10	11	10	12	15
노르웨이	46	50	55	59	59	65	67	62	65	69
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	16	19	22	24	23	27	29	27	27	28
슬로바키아	8	11	10	12	13	19	23	22	20	22
슬로베니아	-	-	-	-	-	19	21	20	19	20
스페인	-	-	28	31	30	34	38	39	38	41
스웨덴	25	31	36	37	40	45	48	44	47	53
스위스	38	47	50	51	50	54	59	62	59	69
터키	-	-	-	-	-	-	15	15	16	15
영국	22	25	31	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-29〉 기도폐색질환약

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	11	14	17	18	17	19	20	18	23	26
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	17	21	24	26	26	30	33	32	30	32
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3
체코	5	6	9	11	10	13	16	15	16	17
덴마크	22	28	31	34	36	40	44	44	43	44
에스토니아	2	2	3	4	5	6	7	6	6	7
핀란드	13	16	19	20	21	23	26	25	24	24
프랑스	11	15	18	18	19	22	24	24	-	-
독일	13	17	17	19	19	23	26	27	28	29
그리스	17	23	31	-	-	-	46	46	38	39
헝가리	-	3	3	6	7	11	13	12	13	15
아이슬란드	27	34	36	38	37	42	36	32	29	32
아일랜드	-	-	-	-	-	-	46	46	39	39
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	14	16	18	20	20	22	25	25	24	26
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	4	3	5	5
룩셈부르크	15	20	24	25	26	30	32	32	29	31
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	19	24	28	29	30	35	38	36	35	38
뉴질랜드	1	1	2	3	3	3	4	4	5	7
노르웨이	26	29	32	35	35	38	40	38	39	41
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	7	9	12	12	13	15	17	16	16	17
슬로바키아	3	4	5	6	7	9	11	9	8	10
슬로베니아	-	-	-	-	-	15	16	15	15	16
스페인	-	-	21	23	24	26	30	30	30	33
스웨덴	15	19	22	23	24	27	29	26	29	33
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
터키	-	-	-	-	-	-	7	7	8	8
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 6-30〉 기타(조제료포함)

(□□: 1□□, US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
호주	19	25	32	37	40	53	65	70	94	116
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
벨기에	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
칠레	8	9	11	13	14	17	21	21	25	29
체코	25	33	43	54	52	67	91	97	100	104
덴마크	68	65	26	84	99	128	162	170	170	191
에스토니아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
핀란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
프랑스	3	3	3	3	3	2	3	4	-	-
독일	35	46	47	54	60	78	96	102	107	116
그리스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
헝가리	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아이슬란드	60	85	105	100	167	138	140	142	146	223
아일랜드	-	-	-	-	-	-	147	151	149	156
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이탈리아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일본	186	197	213	199	186	187	217	244	258	297
한국	-	-	-	-	-	-	89	81	98	107
룩셈부르크	2	2	2	3	3	4	4	5	4	4
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
뉴질랜드	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
노르웨이	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포르투갈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
슬로바키아	-	-	-	-	-	-	58	62	64	66
슬로베니아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스페인	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스웨덴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스위스	3	3	3	3	82	90	101	101	120	147
터키	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□□: OECD, 2013 OECD HEALTH DATA, 2013.

□: □□ 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

부록 7. KOSIS 및 통계연보 수록자료

〈부표 7-1〉 ATC 분류에 따른 국민1인당 의약품 판매액

(단위: 100원, 원)

ATC 코드		2008	2009	2010	2011	2012
총판매액	총판매액(조제로 포함)	356,294.7	382,712.4	411,307.7	422,165.8	423,340.2
A	소화기관 및 신진대사	55,543.6	65,540.7	65,941.4	63,755.6	63,700.2
A02A	제산제	2,381.6	2,211.4	2,183.5	1,905.8	1,961.5
A02B	위궤양 치료제	11,096.5	13,169.8	14,718.4	15,171.1	14,813.7
A10	당뇨병 치료제	9,279.1	10,323.6	11,229.5	11,450.3	11,460.4
B	혈액 및 조혈기관	31,986.5	30,007.0	33,336.1	32,168.2	33,112.9
C	심혈관계	47,116.6	53,101.7	56,693.3	58,252.9	57,204.2
C01A	강심배당체	13.6	16.0	15.8	15.1	14.7
C01B	항부정맥약	148.9	157.8	174.8	184.0	201.4
C02	혈압강하제	604.0	676.7	721.1	719.0	666.3
C03	이뇨제	535.4	537.6	517.8	482.8	428.3
C07	베타 차단제	3,785.3	3,941.3	4,064.9	3,887.4	3,118.9
C08	칼슘 차단제	10,806.4	10,580.7	10,404.4	9,737.2	8,787.5
C09	레닌 안지오텐신약물	13,806.3	17,362.2	19,466.3	20,765.3	21,235.9
C10	지질완화 약물	10,625.0	12,439.0	13,664.1	15,403.7	16,281.9
G	비뇨생식기계 및 성호르몬	8,685.3	10,337.8	10,938.3	11,067.9	11,150.6
G03	성호르몬 및 생식계 변조제	2,259.8	2,462.2	3,059.9	2,166.4	2,643.9
H	전신성 호르몬제	6,041.0	2,449.0	2,792.1	3,181.5	3,279.8
J	전신성 항감염약	41,809.1	45,098.1	51,598.0	55,463.0	55,246.8
J01	전신성 항균물질	27,020.4	29,616.3	30,850.7	29,747.4	26,634.3
M	근골격계	23,264.4	24,318.8	25,018.5	25,600.1	24,525.1
M01A	항염제, 항류마티스약	11,371.8	12,105.7	12,584.2	12,776.0	11,851.8
N	신경계	26,105.0	29,076.3	31,400.4	33,334.3	33,986.4
N02	진통제	5,350.0	6,487.0	6,350.4	6,365.4	6,664.7
N05B	불안제거약	1,140.2	1,331.8	1,420.4	1,403.3	1,232.9
N05C	최면제 및 진정제	555.8	686.5	749.0	749.4	702.7
N06A	항우울제	2,318.2	2,889.6	3,072.6	3,255.4	3,361.9
R	호흡기계	16,932.9	18,964.1	20,341.9	20,688.8	20,867.9
R03	기도폐색질환약	4,063.9	3,995.2	5,541.8	5,953.8	5,845.1
기타	기타(조제로 포함)	98,810.3	103,818.9	113,247.7	118,653.4	120,266.4

□: 2010, 2011□□ WHO □□ ATC/DDD Index 2013□ □□□ □□□ □□□.

〈부표 7-2〉 ATC 분류에 따른 의약품 소비량

(단위: DDD/1,000명/년)

ATC 코드		2008	2009	2010	2011	2012
A	소화기관 및 신진대사	263.6	288.8	278.1	188.2	200.7
A02A	제산제	2.2	3.0	2.9	4.5	3.2
A02B	위궤양 치료제	33.1	32.9	34.6	35.2	38.5
A10	당뇨병 치료제	59.8	68.1	65.5	63.0	64.0
B	혈액 및 조혈기관	26.8	73.2	80.1	82.1	82.7
C	심혈관계	204.9	210.5	204.8	205.8	217.7
C01A	강심배당체	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3
C01B	항부정맥약	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
C02	혈압강하제	2.9	3.1	2.5	2.4	2.4
C03	이뇨제	20.5	20.2	19.2	18.4	17.6
C07	베타 차단제	14.5	14.5	14.5	14.4	14.5
C08	칼슘 차단제	78.6	80.8	71.1	68.4	67.3
C09	레닌 안지오텐신약물	36.9	43.2	43.8	43.4	44.8
C10	지질완화 약물	34.9	27.0	30.5	34.3	39.3
G	비뇨생식기계 및 성호르몬	19.5	20.9	25.4	28.1	29.5
G03	성호르몬 및 생식계 변조제	7.8	6.6	8.9	10.2	9.2
H	전신성 호르몬제	18.6	24.3	25.7	27.1	29.9
J	전신성 항감염약	32.8	33.4	34.2	34.5	35.9
J01	전신성 항균물질	26.9	26.9	27.5	27.4	28.4
M	근골격계	44.1	67.9	56.6	58.4	62.5
M01A	항염제, 항류마티스약	33.3	54.6	37.6	39.3	41.0
N	신경계	65.5	68.5	70.6	75.2	80.3
N02	진통제	15.1	12.0	11.8	11.3	11.7
N05B	불안제거약	11.2	13.1	13.2	13.5	13.1
N05C	최면제 및 진정제	5.4	7.4	7.7	7.8	8.0
N06A	항우울제	7.9	10.8	11.3	12.6	14.7
R	호흡기계	71.4	91.0	81.0	74.1	75.2
R03	기도폐색질환약	13.4	13.7	19.4	14.5	12.0

□: 2010, 2011년 WHO ATC/DDD Index 2013년 기준

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□□□(□□□□□□□□)	(□)□□□□□□□□	flurbiprofen 8.75mg	R02AX01	44	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□□□□□(□□)	(□)□□□□	nicotinamide 1g	A11HA01	0.15	g	O
□□□-□□□□	(□)□□□□	D-sorbitol 1g	A06AD18	10	g	O
□□□□□□□□	(□)□□□□	sodium chloride 1g	A12CA01	1	g	O
□□□□□□	(□)□□□□	potassium chloride 1g	A12BA01	3	g	O
□□□□□□	(□)□□□□	castor oil 1g	A06AB05	20	g	O
□□□□□□	(□)□□□□	zinc sulfate 1g	A12CB01	0.6	g	O
□□□□2.5□□□□(□□□□□□□□)	(□)□□□□□□□□□□	naratriptan HCl 2.78mg	N02CC02	2.5	mg	O
□□□□25□□□□50□□□□□□100□□□□□□(□□□□)	(□)□□□□□□□□□□	lamotrigine 25mg	N03AX09	0.3	g	O
□□□□25□□□□50□□□□□□100□□□□□□(□□□□)	(□)□□□□□□□□□□	lamotrigine 50mg	N03AX09	0.3	g	O
□□□□25□□□□50□□□□□□100□□□□□□(□□□□)	(□)□□□□□□□□□□	lamotrigine 100mg	N03AX09	0.3	g	O
□□□□□□□□100□□□□□□(□□□□□□)	(□)□□□□□□□□□□	lamotrigine 100mg	N03AX09	0.3	g	O
□□□□0.25□□□□□□(□□□□□□)	(□)□□□□□□□□□□	ropinirole HCl 285□	N04BC04	6	mg	O
□□□□□500□□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□)□□□□□□□□□□	valaciclovir HCl 500mg	J05AB11	3	g	O
□□□□□2.5mg(□□□□□□□□)	(□)□□□□□□□□□□	salbutamol sulfate 3mg	R03AC02	0.8	mg	Inhal.ae rosol
□□□□□□□□(□□□□□□□□)	(□)□□□□□□□□□□	salbutamol sulfate(as salbutamol) 20mg	R03AC02	0.8	mg	Inhal.ae rosol
□□□□□□□□(□□□□□□□□)	(□)□□□□□□□□□□	salbutamol sulfate 6mg	R03AC02	10	mg	Inhal.so lution
□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□)□□□□□□□□□□	fondaparinux sodium 2.5mg	B01AX05	2.5	mg	P
□□□□□□□□0.5□□□□□□(□□□□□□□□)	(□)□□□□□□□□□□	dutasteride 0.5mg	G04CB02	0.5	mg	O
□□□□□1.5□□□□(□□□□□□□□)	(□)□□□□□□□□□□	cefuroxime sodium 1.5g	J01DC02	3	g	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□50□□□□	(□) □□	□□□□□□□□□□	G04BE03	50	mg	O
□ □1.0□□(□□□ □□□)	(□) □□	cefodizime sodium 1g	J01DD09	2	g	P
□□□ □□□□□□□(□□□□□□□ □)	(□) □□	metformin HCl 500mg	A10BA02	2	g	O
□□□ □□1000□□□□□(□□□□□ □)	(□) □□	metformin HCl 1000mg	A10BA02	2	g	O
□□□ □□250□□□□□(□□□□□ □)	(□) □□	metformin HCl 250mg	A10BA02	2	g	O
□□□ □□500□□□□□(□□□□□ □)	(□) □□	metformin HCl 500mg	A10BA02	2	g	O
□ □1000□□□□□(□□□□□□□□□□ □ □□ □) (□ □ □ □ □ : bearcefinin)1.0gDAEYoongGOMCEPHININJ .1GDaeWoongbearcefinin)1gBAZ/PHINTEXT AZONEINJ.1GEUROCEFINJ1.0gAXXONCEFA RIS)	(□) □□	ceftriaxone sodium hydrate 1g	J01DD04	2	g	P
□ □2□□(□□□□□□□□□□□□□□)	(□) □□	ceftriaxone sodium 2g	J01DD04	2	g	P
□□□500mg	(□) □□	amoxicillin sodium 500mg	J01CA04	1	g	P
□ □□ □ □□ □ □ 1 □ □ (□ □ □ □ : GomtaximeInj.1gBeartaximeInj.1gKOTAXI MEINJ.1gV/HAXIME)	(□) □□	cefotaxime sodium 1g	J01DD01	4	g	P
□□놀□□25□□□□	(□) □□	atenolol 25mg	C07AB03	75	mg	O
□□□□□	(□) □□	albendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
□□□□□(□□□:MedalbenTabDaezole)	(□) □□	albendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
□ □ □ □ □ (□ □ □ □ □) (□ □ □ : SOTSTOPsyrup)	(□) □□	ibuprofen 20mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□□150□□□□□(□□□□□□)	(□) □□	fluconazole 150mg	J02AC01	0.2	g	O
□□□ □(□□□ □)	(□) □□	phentermine HCl 37.5mg	A08AA01	15	mg	O
□□□□□3.75□□□□□(□□ □□□□□□)	(□) □□	leuprolide acetate 3.75mg	L02AE02	1	mg	P

제분명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	leuprolide acetate3.75mg	L02AE02	0.134	mg	P
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	fentanyl 7.2mg	N02AB03	1.2	mg	TD
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	fentanyl 0.9mg	N02AB03	1.2	mg	TD
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	fentanyl 1.8mg	N02AB03	1.2	mg	TD
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	amoxicillin sodium 40mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	amoxicillin sodium 250mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	finasteride 1mg	D11AX10	1	mg	O
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	diotahedral smectite 150mg	A07BC05	9	g	O
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	atorvastatin(calcium) 10mg	C10AA05	20	mg	O
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	cefaclor 25mg	J01DC04	1	g	O
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	acetaminophen 200mg □ 5□□	R01BA52	0.24	g	O
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	acetaminophen 200mg □ 7□□	R01BA52	0.24	g	O
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	acetaminophen 200mg □ 6□□	R01BA52	0.24	g	O
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	ciprofloxacin HCl(as ciprofloxacin) 250mg	J01MA02	1	g	O
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	donepezil HCl 5mg	N06DA02	7.5	mg	O
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	donepezil HCl 10mg	N06DA02	7.5	mg	O
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	donepezil HCl 5mg	N06DA02	7.5	mg	O
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	donepezil HCl 10mg	N06DA02	7.5	mg	O
0.134g/100ml(0.134g/100ml)	() ()	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□150□□□□□(□□□□□)	(□) □□	nizatidine 150mg	A02BA04	0.3	g	O
□□□□□(□□□□□□□□)	(□) □□	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
□ □□□□(□□ □□□)	(□) □□	erdosteine 35mg	R05CB15	0.6	g	O
□ □ □□□(□□ □□□)	(□) □□	erdosteine 300mg	R05CB15	0.6	g	O
□ □20□□□□□(□□□□ □□)	(□) □□	olmesartan medoxomil 20mg	C09CA08	20	mg	O
□□□100□□□□□(□□□□□□□□)	(□) □□	ursodeoxycholic acid 100mg	A05AA02	0.75	g	O
□□□200□□□□□(□□□□□□□□)	(□) □□	ursodeoxycholic acid 200mg	A05AA02	0.75	g	O
□□□300□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□) □□	ursodeoxycholic acid 300mg	A05AA02	0.75	g	O
□□□□250□□□□□(□□□□□□□□)	(□) □□	ursodeoxycholic acid 250mg	A05AA02	0.75	g	O
□□□6 □□□□□□□□□□□□□□	(□) □□	ibuprofen 200mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□6□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□ : DAUFENSoftCapsulesPEEDFEN)	(□) □□	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
□□□□□(□□□□□□□□ □ □)(□□□□□ : Pidovix)	(□) □□	clopidogrel 75mg	B01AC04	75	mg	O
□□ □□□□□□□□	(□) □□	ginkgo biloba ext. 40mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□□100□□□□□□□□□□□□□□	(□) □□	tobramycin sulfate 100mg	J01GB01	0.24	g	P
□□□□180□□□□□□□□□□□□□□	(□) □□	tobramycin sulfate 80mg	J01GB01	0.24	g	P
□□□□□□□□0.2□□□□□□□□□□□□□□	(□) □□	tamsulosin HCl 0.2mg	G04CA02	0.4	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□	(□) □□	cefuroxime axetil(as cefuroxime) 250mg	J01DC02	0.5	g	O
□□□□100□□□□□□□□□□□□□□	(□) □□	ofloxacin 100mg	J01MA01	0.4	g	O
□ □ □ □ □ □ □ □ (□ □ □ □ □ : PACICLORCAPSULECETHUC250CAPSULE)	(□) □□	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
□□□□□□□200□□□□□□□□	(□) □□	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□(□□□□□□□)	(□) □□	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O
□□□□(□□□□□□□□□□)	(□) □□	levocetirizine 5mg	R06AE09	5	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□□□□)	(□) □□	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
□□□□(□ □□□□□□)	(□) □□	betahistine mesylate 6mg	N07CA01	24	mg	O
□□□□□70□□□□□(□□□□□□□□□□□)	(□) □□	sodium alendronate 70mg	M05BA04	10	mg	O
□□□□(□□□□□□□)	(□) □□	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
□□□□(□□□□ □□□)	(□) □□	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
□□□□□(□□□□□□□□□ □□)	(□) □□	□□□□□□□ □□ 253mg	J02AC02	0.2	g	O
□□□□□□□120mg(□□□□□□□)	(□) □□	ginkgo biloba ext. 120mg	N06DX02	0.12	g	O
□□ □(□□□□□□□)	(□) □□	finasteride 1mg	D11AX10	1	mg	O
□□□□□(□□□□□□□)	(□) □□	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
□□□□□(□□ □□□)	(□) □□	erdosteine 300mg	R05CB15	0.6	g	O
□□□□□(□□□□□□□)	(□) □□	finasteride 5mg	G04CB01	5	mg	O
□□□□□□□0.2□□□□□(□□□□□□□□)	(□) □□	tamsulosin HCl 0.2mg	G04CA02	0.4	mg	O
□□□□□□100□□□□□(□□□□□□□□□□□)	(□) □□	□□□□□□□□□□□	G04BE03	50	mg	O
□□ □(□□□□□□□)	(□) □□	ranitidine HCl(as ranitidine) 150mg	A02BA02	0.3	g	O
□□□□25□□□□□(□□□□□□□□)	(□) □□	topiramate 25mg	N03AX11	0.3	g	O
□□□□15□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□) □□	pioglitazone HCl 16.53mg	A10BG03	30	mg	O
□□□□□□□□□20%(□□□□□)	(□)□ □□	theophylline 200mg	R03DA04	0.4	g	O
□□□□ □30□□□□□(□□□□□)	(□)□ □□	theophylline 130mg	R03DA04	0.4	g	O
□ □□□□□□□□□□□□	(□)□ □□	domperidone maleate 12.72mg	A03FA03	30	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm. R
□ □ □□□□□□400mg	(□)□ □□	cimetidine 400mg	A02BA01	0.8	g	O
□□ □2□□□□(□□□□□□□□)(□□□□: GirdTab.)	(□)□ □□	glimepiride 2mg	A10BB12	2	mg	O
□북□□□□(□□□□□□□□)	(□)□ □□	levofloxacin 100mg	J01MA12	0.5	g	O
□□□□(□□□□□□)	(□)□ □□	triflusal 300mg	B01AC18	0.6	g	O
□□□□□ 25mg	(□)□ □□	bethanechol chloride 25mg	N07AB02	45	mg	O
□□□□□10□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	(□)□ □□	montelukast sodium 10.4mg	R03DC03	10	mg	O
□□ □□7.5□□□□□(□□)□□□□: Marontil(Cap.)	(□)□ □□	meloxicam 7.5mg	M01AC06	15	mg	O
□□□ 250□□□□□(□□□□□□□□□□)(□□□□: □□ 250□□□□□)	(□)□ □□	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
□ □ □□□□(□ □□□)	(□)□ □□	pentoxifylline 100mg	C04AD03	0.3	g	P
□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□)□ □□	alfuzosin HCl 10mg	G04CA01	7.5	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□)	(□)□ □□	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
□ □ □□(□□□□□□□□)	(□)□ □□	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O
□□□□□□(□□□□□□)	(□)□ □□	carnitine(l) 330mg	A16AA01	2	g	O
□ □ □□120□□□□□(□□□□□□□□)	(□)□ □□	orlistat 120mg	A08AB01	0.36	g	O
□ □ □□60□□□□□(□□□□□□□□)	(□)□ □□	orlistat	A08AB01	0.36	g	O
□□□□□(□-□□□□)	(□)□ □□	carnitine(l) 1000mg	A16AA01	2	g	P
□□(□□□□□□□□)	(□)□ □□	ranitidine HCl(as ranitidine) 150mg	A02BA02	0.3	g	O
□ □ □□□□(□□□□ □□□□)	(□)□ □□	diethylpropion HCl 25mg	A08AA03	75	mg	O
□□□□(□□□□□□□□)	(□)□ □□	topiramate 100mg	N03AX11	0.3	g	O
□□□25□□□□□(□□□□□□□□)	(□)□ □□	topiramate 25mg	N03AX11	0.3	g	O
□□□□(□□□□□□)	(□)□ □□	ofloxacin 100mg	J01MA01	0.4	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
000000300000(0 000)	(0)0 00	phentermine HCl 30mg	A08AA01	15	mg	O
00 00(0000000000)	(0)0 00	fluoxetine HCl(as fluoxetine) 20mg	N06AB03	20	mg	O
00 0010000000(0000000000)	(0)0 00	fluoxetine HCl 10mg	N06AB03	20	mg	O
00 0(0000)	(0)0 00	phentermine HCl 37.5mg	A08AA01	15	mg	O
00000020mg(000000)	(0)000 00000	omeprazole 20mg	A02BC01	20	mg	O
0000(0000000000)	(0)000 00000	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
000006000000(000000)	(0)0 000	ibuprofen 600mg	M01AE01	1.2	g	O
0000(0000000000)	(0)0 000	methocarbamol 250mg	M03BA03	3	g	O
00000(00000)	(0)0 000	nifuroxazide 200mg	A07AX03	0.6	g	O
0 0(0000000000)(0000:Tusafe)	(0)0 000	benproperinephosphate	R05DB02	75	mg	O
0250위(00000 00)	(0)00000000	kallidinogenase 25I.U	C04AF01	30	U	O
0500위(00000 00)	(0)00000000	kallidinogenase 50I.U	C04AF01	30	U	O
00000000(0000000000)(0000:00000 00000 00)	(0)00000000	isotretinoin 10mg	D10BA01	30	mg	O
000000000000	(0)00000000	ebastine 10mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
0 000000(000000)	(0)00000000	ibuprofen 200mg	M01AE01	1.2	g	O
00 03500000(000000000000)	(0)00000000	risedronate sodium 35mg	M05BA07	5	mg	O
0000000000(000000000000)	(0)00000000	diclofenac sodium 75mg	M01AB05	0.1	g	P
0000(00)(0000: 00000000000 00 00)	(0)00000000	meloxicam 7.5mg	M01AC06	15	mg	O
000000(000000000000)	(0)00000000	domperidone maleate 12.72mg	A03FA03	30	mg	O
00 00(0000000000)	(0)00000000	acetylcysteine 200mg	R05CB01	0.5	g	O
0000(0000000000)	(0)00000000	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
0000(00000000)(0000:000000000000)	(0)0000	glimepiride 2mg	A10BB12	2	mg	O
00 00	(0)00000	cetirizine HCl 5mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
000000000020%	(0)00000	theophylline 200mg	R03DA04	0.4	g	O
00 0(0000)	(0)00000	phentermine HCl 37.5mg	A08AA01	15	mg	O
000000150000(000000000000)	(0)00000	pioglitazone HCl 16.53mg	A10BG03	30	mg	O
000 0(000000000000)	(0)00 000	granisetron (HCl) 1mg	A04AA02	3	mg	P
000 0(000000000000)	(0)00 000	granisetron (HCl) 3mg	A04AA02	3	mg	P
00000(00000)	(0)00 000	adenosine 90mg	C01EB10	15	mg	P
0000(000000 0-00 000000)	(0)00 000	d i c l o f e n a c - -dimethyl-aminoethanol 90mg	M01AB05	0.1	g	P
000020000 (000000 000 000 00)	(0)00 000	d i c l o f e n a c - -dimethyl-aminoethanol 90mg	M01AB05	0.1	g	P
0 01g(000 000)	(0)00 000	meropenem 1g	J01DH02	2	g	P
0 0500mg(000 000)	(0)00 000	meropenem 500mg	J01DH02	2	g	P
0000(00000)(0000:NOVOMINTablet)	(0)00 000	domperidone 10mg	A03FA03	30	mg	O
000 0(0000 000)	(0)00 000	nicardipine HCl 10mg	C08CA04	90	mg	P
00000000000000	(0)00 000	diclofenac sodium 75mg	M01AB05	0.1	g	P
000 000 00(00 000)	(0)00 000	megestrol acetate 40mg	L02AB01	0.16	g	O
0000 0000000000	(0)00 000	morphine sulfate 1mg	N02AA01	30	mg	P
0000 0000000000	(0)00 000	morphine sulfate 5mg	N02AA01	30	mg	P
0000 000000000010mg	(0)00 000	morphine sulfate 10mg	N02AA01	30	mg	P
0000 000000000015mg	(0)00 000	morphine sulfate 15mg	N02AA01	30	mg	P
0000 000000000015mg	(0)00 000	morphine sulfate 15mg	N02AA01	30	mg	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□ □□□□□□□□5mg	(□)□□ □□□	morphine sulfate 5mg	N02AA01	30	mg	P
□□□□□□□□50□□□□□□□□(□□□□: MOKTINInjection)	(□)□□ □□□	ranitidine HCl(as ranitidine) 50mg	A02BA02	0.3	g	P
□□□□□ □□□□	(□)□□ □□□	pethidine HCl 50mg	N02AB02	0.4	g	P
□□□□□□□□□	(□)□□ □□□	codeine phosphate 20mg	R05DA04	0.1	g	O
□□□□(□ □□□□□ □)(□□□□: SOPELENTTablet)	(□)□□ □□□	methylprednisolone 4mg	H02AB04	7.5	mg	O
□□ □□(브 □□□ □□□ □)(□□□□: SKIMInjection)	(□)□□ □□□	pyridostigmine bromide 5mg	N07AA02	10	mg	P
□□ 놀 □□(□□□□□□□□□□)(□□□□: KOLBINOInjection)	(□)□□ □□□	glycopyrrolate 200□	A03AB02	3	mg	P
□□□□(□□□□□□□□□□□□□□)	(□)□□ □□□	norepinephrine bitartrate 40mg	C01CA03	6	mg	P
□□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□)□□ □□□	pamidronate disodium 15mg	M05BA03	60	mg	P
□□□□20□□□□□□(□□□□ □)	(□)□□ □□□	morphine sulfate 20mg	N02AA01	30	mg	P
□□□□□	(□)□□□□□□	cetirizine HCl 5mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
□□□□250mg(□□□□□□□□)	(□)□□□□□□	methocarbamol 250mg	M03BA03	3	g	O
□ □□□1□□(□□□□□□ □)(□□□□:□□□□ □ □□□1g(□□□□□□ □))	(□)□□□□□□	aztreonam 1g	J01DF01	4	g	P
□□70□□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□)□□□□□□	sodium alendronate 70mg	M05BA04	10	mg	O
□□□□100mg(□□□□□□□□□□)	(□)□□□□□□	aminophylline 100mg	R03DA05	0.6	g	O
□□ □□□□100mg(□□□ □□)	(□)□□□□□□	labetalol HCl 100mg	C07AG01	0.6	g	P
□□□□100mg(□□□□□□□□□□□□)	(□)□□□□□□	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
□□□□□□20mg(□□□□□)	(□)□□□□□□	famotidine 20mg	A02BA03	40	mg	O
□□ □ □□(□□□□□□□□□)	(□)□□□□-□□□□□ □□□	sodium valproate 400mg	N03AG01	1.5	g	P

제명명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□ □□□□□□□□, □500□□□□□□	(□)□□□□-□□□□□□	sodium valproate(sodium valproate 333.30mg, valproic acid 145.14mg) 500mg	N03AG01	1.5	g	O
□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □)	(□)□□□□-□□□□□□	insulin glargine(as human insulin 1000I.U) 36.378mg	A10AE04	40	U	P
□ □□, □□□□□□□□□□□□□□□□ □)	(□)□□□□-□□□□□□	insulin glargine(as human insulin 300I.U) 10.9134mg	A10AE04	40	U	P
□ □□□□□□□□□□□□□□□□	(□)□□□□-□□□□□□	dronedarone HCl 426mg	C01BD07	0.8	g	O
□□□□□(□□□□□□)	(□)□□□□-□□□□□□	buserelin acetate 5.775mg	I02AE01	1.5	mg	P
□□□□□□□□□□□□□□□□	(□)□□□□-□□□□□□	adenosine 6mg	C01EB10	15	mg	P
□□□□□10□□□□□□□□□□□□□□□□	(□)□□□□-□□□□□□	leflunomide 10mg	I04AA13	20	mg	O
□□□□□20□□□□□□□□□□□□□□□□	(□)□□□□-□□□□□□	leflunomide 20mg	I04AA13	20	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □)	(□)□□□□-□□□□□□	insulin glulisine 3.49mg	A10AB06	40	U	P
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	(□)□□□□-□□□□□□	amiodarone HCl 150mg	C01BD01	0.2	g	P
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	(□)□□□□-□□□□□□	enoxaparin sodium 20mg	B01AB05	2	TU	P
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	(□)□□□□-□□□□□□	enoxaparin sodium 40mg	B01AB05	2	TU	P
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	(□)□□□□-□□□□□□	enoxaparin sodium 60mg	B01AB05	2	TU	P
□□□□□□200□□□□□□□□□□□□□□□□	(□)□□□□-□□□□□□	teicoplanin 200mg	J01XA02	0.4	g	P
□□□□□□□□□□ □)	(□)□□□□-□□□□□□	milrinone 10mg	C01CE02	50	mg	P
□□□□ □□□□ -10패취(□□□□)	(□) □□□□ □□□□	nicotine 19mg	N07BA01	14	mg	TD

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□(□□□ □□□)	(□)□□□ □	azelastine HCl 1mg	R06AX19	4	mg	O
□□□□(□□□□□□)	(□)□□□ □	acetofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
□□□□(□□□□)	(□)□□□ □	albendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
□□□□120mg(□□□□□□)	(□)□□□ □	ginkgo biloba ext. 120mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□□80mg(□□□□□□)	(□)□□□ □	ginkgo biloba ext. 80mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□□(□□□ □□□)	(□)□□□ □	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
□□□□□□(□□□□□□□□)	(□)□□□	fluoxetine HCl(as fluoxetine) 20mg	N06AB03	20	mg	O
□□□□(□□□□□□□□□□)	(□)□□□	levodropropizine 60mg	R05DB27	0.12	g	O
□□□	(□)□□□	cetirizine HCl 5mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
□□□	(□)□□□	ginkgo biloba ext. 40mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□80mg(□□□□□□)	(□)□□□	ginkgo biloba ext. 80mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□□□□ □(□□□ □□□)	(□)□□□	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
□□□□□□□□	(□)□□□	lactitol 1g	A06AD12	10	g	O
□□□□□□□□□□	(□)□□□	methocarbamol 250mg	M03BA03	3	g	O
□□□□□□□□(□□□□)	(□)□□□	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
□□□□□□□400□	(□)□□□	albendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
□□□□□(□□□□□□)	(□)□□□	acetofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
□ □(□□□□□)	(□)□□□	carnitine(l) 330mg	A16AA01	2	g	O
□□ □□□ □(□□□ □□)	(□)□□□	povidone iodine 200mg	G01AX11	0.2	g	V
□□□□□(□□□□□□)	(□)□□□□□□	finasteride 1mg	D11AX10	1	mg	O
□□□, □□□□(□□□□□□)	(□)□□□□	docusate sodium	A06AA02	0.15	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
000000(000000)(0000:00 00)	(0)0 00	fluconazole 50mg	J02AC01	0.2	g	O
00000015000000(00 00)	(0)0 00	pregabalin 150mg	N03AX16	0.3	g	O
000000750000(00 00)	(0)0 00	pregabalin 75mg	N03AX16	0.3	g	O
000000750000(000000 00000 0000000)	(0)0 00	roxatidine acetate HCl 75mg	A02BA06	0.15	g	O
00 0(0000000000)	(0)0 00	risedronate sodium 35mg	M05BA07	5	mg	O
00 0000(S-000 000)	(0)0 00	s-amlodipine besylate	C08CA01	5	mg	O
0 00(00)	(0)0 00	meloxicam 7.5mg	M01AC06	15	mg	O
000100000000(00000)	(0)0 00	baclofen 10mg	M03BX01	50	mg	O
000000(00000)	(0)0 00	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
000001000000(00 0000)	(0)0 00	orphenadrine HCl 10mg	M03BC01	0.12	g	O
000002500000(00 0000)	(0)0 00	orphenadrine HCl 25mg	M03BC01	0.12	g	O
0000 2500000(00000000000000)	(0)0 00	dantrolene sodium 25mg	M03CA01	0.1	g	O
00000200000(00000000000000)	(0)0 00	atorvastatin calcium(as atorvastatin 20mg) 21.69mg	C10AA05	20	mg	O
00000000(00000)(0 00000)	(0)0 00	sodium hyaluronate 20mg	M09AX01	3.6	mg	P
00000(00000000)	(0)0 00	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O
000 00000(00000000)	(0)0 00	alfuzosin HCl 10mg	G04CA01	7.5	mg	O
0 000 000(000000 0)	(0)0 00	cimetidine 379.5mg	A02BA01	0.8	g	O
0 00000000000	(0)0 00	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
0 000 00(0000: 00 00)	(0)0 00	piroxicam 20mg	M01AC01	20	mg	P
. 000(0000000000000000)	(0)0 00	d i c l o f e n a c - -dimethyl-aminoethanol 90mg	M01AB05	0.1	g	P
00000(0000000000)	(0)0 00	enoxaparin sodium 40mg	B01AB05	2	TU	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□ 녹□□(□ 녹□□□□□□)	(□)□ □□	enoxaparin sodium 60mg	B01AB05	2	TU	P
□□□□(□□□□□□)	(□)□ □□	famciclovir 250mg	J05AB09	0.75	g	O
□□□ □50□□□□□(□□□□□□ □)	(□)□ □□	tramadol HCl 50mg	N02AX02	0.3	g	P
□□□□□□□□(□□□□□ □□ □)	(□)□ □□	fursultiamine HCl 54.6mg	A11DA01	50	mg	P
□□□□□(□□□□□□□)	(□)□ □□	finasteride 5mg	G04CB01	5	mg	O
□□ □(□□ □)	(□)□ □□	felodipine 5mg	C08CA02	5	mg	O
□□□□□□250mg(□□□□□□ □)	(□)□□□□	metformin HCl 250mg	A10BA02	2	g	O
□□□□□□500mg(□□□□□□ □)	(□)□□□□	metformin HCl 500mg	A10BA02	2	g	O
□□ □	(□)□□□□	calcitriol 0.5□ □ 2□□	M05BB03	10	mg	O
□□□□□□□□(□□□□□)	(□)□□□□	dexibuprofen	M01AE14	0.8	g	O
□□□□□□(□□□□ □)	(□)□□□□	calcitriol 0.25□	A11CC04	1	mcg	O
□□1□□□□□□□□(□□□□ □)	(□)□□□□	calcitriol 1□	A11CC04	1	mcg	P
□□□□□□300□□□□□/□□□ (□□□□□□ □□)	(□)□□□□	lincomycin HCl 600mg	J01FF02	1.8	g	P
□□□□□□□□□	(□)□□□□	allopurinol 100mg	M04AA01	0.4	g	O
□□□□□□□□(□□□□□□□)	(□)□□□□	ticlopidine HCl 250mg	B01AC05	0.5	g	O
□□□□□□100mg(□□□□□□□□)	(□)□□□□	ticlopidine HCl 100mg	B01AC05	0.5	g	O
□□ □(□□□□□□)(□□□□□ □□(□□□□□□□□))	(□)□□□□	ginkgo biloba ext. 40mg	N06DX02	0.12	g	O
□□ □120□□□□□□(□□□□□□)	(□)□□□□	ginkgo biloba ext. 120mg	N06DX02	0.12	g	O
□□ □80□□□□□□(□□□□□□)	(□)□□□□	ginkgo biloba ext. 80mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□□□(□□ □□□□)	(□)□□□□□□	sodium chloride(0.9%) 900mg/100ml □ 2□□	J01XA01	2	g	P
□□□□□2□□□□	(□)□□□□□□	ceftriaxone sodium (□□□□) 2g □ 2 □□	J01DD04	2	g	P

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
ROZECIARTKITFORINTRAVENOUS1G	()	ceftriaxone sodium () 1g	J01DD04	2	g	P
2	()	glimepiride 2mg	A10BB12	2	mg	O
()	()	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
()	()	prednisolone 5mg	H02AB06	10	mg	O
()	()	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
()	()	dexamethasone 500	H02AB02	1.5	mg	O
200	()	albendazol 200mg	P02CA03	0.4	g	O
400	()	albendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
120mg	()	ginkgo biloba ext. 120mg	N06DX02	0.12	g	O
200	()	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
400	()	cimetidine 400mg	A02BA01	0.8	g	O
600	()	gabapentin 600mg	N03AX12	1.8	g	O
4	()	glimepiride 4mg	A10BB12	2	mg	O
()	()	metformin HCl 500mg	A10BA02	2	g	O
()	()	hydrochlorothiazide 25mg	C03AA03	25	mg	O
()	()	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
70mg/5600IU	()	colecalfiferol concentrate 53.33mg	M05BB03	10	mg	O
()	()	itraconazole 100mg	J02AC02	0.2	g	O
250	()	cefprozil 250mg	J01DC10	1	g	O
150	()	risedronate 150mg	M05BA07	5	mg	O
600	()	rifampicin 600mg	J04AB02	0.6	g	O

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□ 150□□□□(□□□□□)	(□)□□□ □	rifampicin 150mg	J04AB02	0.6	g	O
□□ 300□□□□□(□□□□□)(□□□□:□□□□□)	(□)□□□ □	rifampicin 300mg	J04AB02	0.6	g	O
□□□□□□□□400□□□□□□(□□□□□□□□□)	(□)□□□ □	ethambutol HCl 400mg	J04AK02	1.2	g	O
□ □10mg(□□□□□□□)	(□)□□□ □	bambuterol HCl 10mg	R03CC12	20	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)	(□)□□□ □	tenofovir disoproxil fumarate 300mg	J05AF07	0.245	g	O
□□□□□□□□(□ □□□□□□□□□□ □)	(□)□□□ □	clarithromycin 25mg	J01FA09	0.5	g	O
□□ □16□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□)□□□ □	candesartan cilexetil 16mg	C09CA06	8	mg	O
□□ □8□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□)□□□ □	candesartan cilexetil 8mg	C09CA06	8	mg	O
□□□□□□10□□□□□(□□□□□□□□□□□□□)	(□)□□□ □	atorvastatin(calcium) 10mg	C10AA05	20	mg	O
□□□□□□20□□□□□(□□□□□□□□□□□□□)	(□)□□□ □	atorvastatin calcium(as atorvastatin 20mg) 21.69mg	C10AA05	20	mg	O
□□□ □□□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□)□□□ □	flurbiprofen 20mg	M01AE09	0.2	g	O
□□ □5□□□□□□(□□□□□□□□□ □)	(□)□□□ □	amlodipine maleate 6.42mg	C08CA01	5	mg	O
□□ □□(□□□□□□ □□□□□□□□□□B)	(□)□□□ □	amphotericin B (liposomal) 50mg	J02AA01	35	mg	P
□□ □200mg(□ □□□ □)	(□)□□□ □	etodolac 200mg	M01AB08	0.4	g	O
□□□□□8mg(□□□□□□□□□)	(□)□□□ □	ondansetron hydrochloride dihydrate(as ondansetron) 8mg	A04AA01	16	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□□)	(□)□□□ □	ondansetron hydrochloride dihydrate(as ondansetron) 4mg	A04AA01	16	mg	P
□□□□□(□□□□□□□□□)	(□)□□□ □	ondansetron hydrochloride dihydrate(as ondansetron) 8mg	A04AA01	16	mg	P
□□□□□□□□	(□)□□□ □	amoxicillin sodium 25mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□□□□□375□□□□□(□□□□:□□□□□□□□375□□□□)	(□)□□□ □	amoxicillin sodium 250mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
0000(000 0 000 000)	(0)0000	piroxicam 95.6mg	M01AC01	20	mg	O
00 000(0000 000)	(0)0000	metformin HCl 500mg	A10BA02	2	g	O
0000(00000)(000:0000 0000)	(0)0000	acyclovir 200mg	J05AB01	4	g	O
00 0040000(0 0000 0)	(0)0000	methylprednisolone 4mg	H02AB04	7.5	mg	O
000000 2500000(000:00)	(0)0000	cefactor 250mg	J01DC04	1	g	O
000 0000000(000:000-00취 000)	(0)0000	hydrocortisone 10mg	H02AB09	30	mg	O
000000120mg(000000)	(0)0000	ginkgo biloba ext. 120mg	N06DX02	0.12	g	O
0000000(000000000000)	(0)0000	trimebutine maleate 150mg	A03AA05	0.6	g	O
000000200000(000000000)	(0)0000	fluoxetine HCl(as fluoxetine) 20mg	N06AB03	20	mg	O
00000(000 000)	(0)0 00	tramadol HCl 50mg	N02AX02	0.3	g	P
0(00000000000000)	(0)0 00	metoclopramide HCl 10mg	A03FA01	30	mg	P
0 000000(000000000000)	(0)0 00	dexamethasone sodium phosphate 5mg	H02AB02	1.5	mg	P
0 00 000000	(0)0 00	morphine HCl 5mg	N02AA01	30	mg	P
0 00 000000	(0)0 00	morphine HCl 10mg	N02AA01	30	mg	P
0 00000000	(0)0 00	aminophylline 250mg	R03DA05	0.6	g	P
0 000 000000	(0)0 00	atropine sulfate 500	A03BA01	1.5	mg	P
0 000 000000	(0)0 00	atropine sulfate 10mg	A03BA01	1.5	mg	P
0 00000000	(0)0 00	epinephrine HCl 1mg	C01CA24	0.5	mg	P
0 0000000 000000	(0)0 00	neostigmine methylsulfate 500	N07AA01	2	mg	P
0 00000000000000	(0)0 00	diclofenac sodium 75mg	M01AB05	0.1	g	P
0 0000000000005%	(0)0 00	ascorbic acid 100mg	A11GA01	0.2	g	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□(□□□□□)	(□)	flubendazol 500mg	P02CA05	0.2	g	O
□□(□□□□□)	(□)	flubendazol 33.3mg	P02CA05	0.2	g	O
□ □□□□□□□20□□□□□(□ □□ □□□)	(□)	rabeprazole sodium 20mg	A02BC04	20	mg	O
□ □ □1000□□□□□(□□□□ □)	(□)	ascorbic acid 1g	A11GA01	0.2	g	O
□□□□□1□□(□□□□□□□□□)(□□□□: □□□1□□□□□□□□□1□□□□ □□1□□)	(□)	cefazolin sodium 1g	J01DB04	3	g	P
□□□□ (□□□□)	(□)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
□□□□□□1□□	(□)	cefotetan disodium 1g	J01DC05	4	g	P
□ □□□□□500□□□□□	(□)	amoxicillin 500mg	J01CA04	1	g	O
□□□□□□□□□□□	(□)	streptomycin sulfate 1g	J01GA01	1	g	P
□ □ (□□□□□)	(□)	cefadroxil 500mg	J01DB05	2	g	O
□□□□	(□)	cetirizine HCl 5mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
□ □□□(□ □□□·□□ □□□□)[□□□□: □□ □□(CLUMOXTABLET)]	(□)	amoxicillin sodium 250mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□ □□□	(□)	amoxicillin sodium 1g □ 2□□	J01CR02	3	g	P
□□□□□□0.25□□□□□(□□□□ □□□□)	(□)	tacrolimus 0.25mg	L04AD02	5	mg	O
□□□□□□0.5□□□□□(□□□□ □□□□)	(□)	tacrolimus 0.5mg	L04AD02	5	mg	O
□□□□□□1□□□□□(□□□□ □□□□)	(□)	tacrolimus 1mg	L04AD02	5	mg	O
□□□□(□□□□□)	(□)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
□□ □□□ 250□□□□□(□□□□□ □□□)	(□)	tetracycline HCl 250mg	J01AA07	1	g	O
□□□□□10□□□□□(□□□□□□ □□□)	(□)	paroxetine HCl 10mg	N06AB05	20	mg	O
□□□□□20□□□□□(□□□□□□□)	(□)	paroxetine HCl 20mg	N06AB05	20	mg	O
□□ □70□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□)	sodium alendronate 70mg	M05BA04	10	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□(□□□□□□)	(□)	inosiplex 50mg	J05AX05	3	g	O
□□□□□□(□□□□□□)	(□)	inosiplex 500mg	J05AX05	3	g	O
□□□ □(□□□ □ □□□□□)	(□)	clopidogrel resinate(as clopidogrel 75mg) 150mg	B01AC04	75	mg	O
□□□□□15□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□)	pioglitazone HCl 16.53mg	A10BG03	30	mg	O
해□□□□□□(□ □□□□□□)	(□)	clarithromycin 250mg	J01FA09	0.5	g	O
□□□□-1□(□□□□ □□)	(□) □□□	levonorgestrel 1.5mg	G03AD01	1.5	mg	O
□□□(□□□)(□:□□□ □□500□ □□ SimethiconeOralSuspension500ml)	(□) □□	simethicone 20mg	A03AX13	0.5	g	O
□□□□10□□□□□(□□□□□)	(□) □□	baclofen 10mg	M03BX01	50	mg	O
□□□□5□□□□□(□□□□□)	(□) □□	baclofen 5mg	M03BX01	50	mg	O
□□□□250□□□□□(□□□□□□□□□)	(□) □□	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
□□□□	(□) □□	dibasic sodium phosphate 180mg □ 2□□	A06AD17	50	g	O
□ □□□500□□□□□(□ □□□□□□)	(□) □□	clarithromycin 500mg	J01FA09	0.5	g	O
□□□□0.75□□□□□(□□□□)	(□) 7 □□	dexamethasone 750□	H02AB02	1.5	mg	O
□□□□500□□□□□(□ □□□□□□)	(□) 7 □□	clarithromycin 500mg	J01FA09	0.5	g	O
□□□□□(□□□□□□□)	(□) 7 □□	levofloxacin 100mg	J01MA12	0.5	g	O
7 □□□15□□□□(□□)	(□) 7 □□	meloxicam 15mg	M01AC06	15	mg	O
7 □□□7.5□□□□□(□□)	(□) 7 □□	meloxicam 7.5mg	M01AC06	15	mg	O
□□□□□□□□□(□□□□□□ □)	(□) 7 □□	tramadol HCl 150mg(1 /1)	N02AX02	0.3	g	O
7 □□□□□□10□□□□□	(□) 7 □□	baclofen 10mg	M03BX01	50	mg	O
7 □□ □(□□□□□)	(□) 7 □□	□□□ □□50W/W% 180mg	G01AX03	90	mg	V
7 □□ □□□□□(□□□ □□)	(□) 7 □□	policresulen 360mg	G01AX03	90	mg	V

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
1 000000(0000000)	() 1 00	Ionazolac calcium 200mg	M01AB09	0.6	g	O
000(00000000000 00000)	() 1 00	pantoprazole sodium sesquihydrate 45.1mg	A02BC02	40	mg	O
000200000(000000000000 0000)	() 1 00	pantoprazole sodium sesquihydrate 22.6mg	A02BC02	40	mg	O
000200000(000000000000 0000)	() 1 00	pantoprazole sodium sesquihydrate 22.57mg	A02BC02	40	mg	O
000400000(000000000000 0000)	() 1 00	pantoprazole sodium sesquihydrate 45.10mg	A02BC02	40	mg	O
0000(000000000000 0000)	() 1 00	pantoprazole sodium sesquihydrate 45.1mg	A02BC02	40	mg	P
000000(0000000000_00)	()00000 0	saccharomyces boulardii 282.5mg	A07FA02	1	g	O
00000(00000000000000000000: ECBUTINTab.)	()00000 0	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
0000(00000000)	()00000 0	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
0 0000 0500000000(0000: NAMETOLETab)	()00000 0	nabumetone 500mg	M01AX01	1	g	O
0 000000(00000)	()00000 0	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
0 00000 00100mg(00000)	()00000 0	aspirin	B01AC06	1	tablet	O
0 0000 0	()00000 0	ambroxol HCl 30mg	R05CB06	0.12	g	O
0 00375mg(0 000·00 0000)	()00000 0	amoxicillin sodium 250mg 0 200	J01CR02	1	g	O
0 00625mg(0 000·00 0000)	()00000 0	amoxicillin sodium 500mg 0 200	J01CR02	1	g	O
0000(00000)	()00000 0	albendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
00 00 (00000) [0000: CALIBONE-ILJINSOFTCAP.CALIBONE-ETEX SoftCaps.)	()00000 0	calcitriol 0.250	A11CC04	1	mcg	O
000020000(0000000000)(0000: ETEXTERAZOSIN)	()00000 0	terazosin HCl 2mg	G04CA03	5	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□0.5□□□1□□2□□(□□□□□□□□)	(□) □□□	cephazedone sodium 2g	J01DB06	3	g	P
□□□□□250mg(□□□□□□□□)(□□□□: DAECEFTab.)	(□) □□□	cefuroxime axetil(as cefuroxime) 250mg	J01DC02	0.5	g	O
□□□□ □	(□) □□□	nicorandil 5mg	C01DX16	40	mg	O
□□□□□□□□1□□(□□□□□□□□□□)(□□□□: □□□□□□□1□□)	(□) □□□	ceftriaxone sodium 1g	J01DD04	2	g	P
□□□□□□□□2□□(□□□□□□□□□□)	(□) □□□	ceftriaxone sodium 2g	J01DD04	2	g	P
□ □□(□□)	(□)□□□□□□□□	meloxicam 7.5mg	M01AC06	15	mg	O
□□□□(□□□□□□□□)	(□)□□□□□□□□	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
□□□□(□□□□)	(□)□□□□□□□□	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
□□□□(□□□□□□)	(□)□□□□□□□□	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
□ □7.5□□□□(□□□□)	(□)□□□	midazolam maleate 10.2mg	N05CD08	15	mg	O
□ □15□□□□□/3□□□ (□□□□)	(□)□□□	midazolam 15mg	N05CD08	15	mg	P
□□□□250□□□□□(□□□□□□)	(□)□□□	mefloquine HCl 250mg	P01BC02	1	g	O
□□ □□□10□□□□□(□□□□□□□□)	(□)□□□	isotretinoin 10mg	D10BA01	30	mg	O
□□□□□□□□0.25□□□□□□□□(□□□□)	(□)□□□	calcitriol 0.25□	A11CC04	1	mcg	O
□□□-□□□□□□□□300 □위/0.5mL(□ □□□-2□□)	(□)□□□	interferon -2a 3000K.I.U	L03AB04	2	MU	P
□□□ □(□□□□□□)	(□)□□□	clonazepam 0.5mg	N03AE01	8	mg	O
□ □□	(□)□□□	benserazide HCl 57mg □ 2□□	N04BA02	0.6	g	O
□ □□125	(□)□□□	benserazide HCl 28.5mg □ 2□□	N04BA02	0.6	g	O
□ □ 125	(□)□□□	benserazide HCl 28.5mg □ 2□□	N04BA02	0.6	g	O
□ □ □□125	(□)□□□	benserazide HCl 28.5mg □ 2□□	N04BA02	0.6	g	O

[illegible]

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□ □□□□(□□□□□□□□□□)	(□)□□	levo-cabastine(HCl) 5mg	R01AC02	0.6	mg	N
□□□ □(□□□□□□)	(□)□□	risperidone 1mg	N05AX08	5	mg	O
□□□ □(□□□□□□)	(□)□□	risperidone 2mg	N05AX08	5	mg	O
□□□ □1□□□□□(□□□□□□)(□□□□: RisperdalCaplet1mg)	(□)□□	risperidone 1mg	N05AX08	5	mg	O
□□□ □2□□□□□(□□□□□□)(□□□□: RisperdalCaplet2mg)	(□)□□	risperidone 2mg	N05AX08	5	mg	O
□□□ □0.5□□□□□(□□□□□□)	(□)□□	risperidone 500□	N05AX08	5	mg	O
□□□ □2□□□□□(□□□□□□)	(□)□□	risperidone 2mg	N05AX08	5	mg	O
□□□ -□□(□□□□□□□□□□)	(□)□□	domperidone maleate 12.72mg	A03FA03	30	mg	O
□□□ □(□□□□□)	(□)□□	domperidone 10mg	A03FA03	30	mg	O
□□□□□□(□□□□□□□□)	(□)□□	itraconazole 10mg	J02AC02	0.2	g	O
□□□□□□□□(□□□□□□□□)	(□)□□	itraconazole 250mg	J02AC02	0.2	g	P
□□□□□□□□(□□□□□□□□)	(□)□□	itraconazole 100mg	J02AC02	0.2	g	O
□ □ (□□□□□□□□)	(□)□□	flunarizine HCl 5.9mg	N07CA03	10	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□)□□	loperamide oxide monohydrate 1.04mg	A07DA05	5	mg	O
□□□□□□□□18□□□□□□(□□□□ □□□□)	(□)□□	methylphenidate HCl 18mg	N06BA04	30	mg	O
□□□□□□□□□80□□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□)□□	acetaminophen encapsulated(as acetaminophen) 80mg	N02BE01	3	g	O
□□□□□□□□□□ □□	(□)□□	acetaminophen encapsulated 32mg	N02BE01	3	g	O
□ □□□3□□□□□(□□□□)	(□)□□	Paliperidone 3mg	N05AX13	6	mg	O
□ □□□6□□□□□(□□□□)	(□)□□	Paliperidone 6mg	N05AX13	6	mg	O
□ □□□6□□□□□(□□□□)	(□)□□	paliperidone 6mg	N05AX13	6	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□ □□□9□□□□□(□□□□)	(□)□□	Paliperidone 9mg	N05AX13	6	mg	O
□ □□□□□□□78mg(□□□□ □□□□)	(□)□□	paliperidone palmitate 78mg	N05AX13	2.5	mg	P
□□□ □250□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□)□□	□□□□□ □□□□	L02BX03	1	g	O
□□□□□□□□16□□□□□(□□ □□□□□)	(□)□□	hydromorphone HCl 16.35mg	N02AA03	20	mg	O
□□□□□□□□4□□□□□(□□ □□□□□)	(□)□□	hydromorphoneHCl4.36mg	N02AA03	20	mg	O
□□□□□□□□8□□□□□(□□ □□□□□)	(□)□□	hydromorphone HCl 8.72mg	N02AA03	20	mg	O
□□□□□□□□□2□□□□□(□□ □□□□□)	(□)□□	hydromorphone HCl 2mg	N02AA03	20	mg	O
□□OROS□□□□18□□□□□(□□□ □□□ □□□)	(□)□□	methylphenidate HCl 18mg	N06BA04	30	mg	O
□□OROS□□□□27□□□□□(□□□ □□□ □□□)	(□)□□	methylphenidate HCl 27mg	N06BA04	30	mg	O
□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□)(□□□□: TylenolArthritisTabletTylenol8HoursTylenol 8hourTylenolERextendedreleaseCapletTylenol8HourExtendedReleaseCaplet)	(□)□□	acetaminophen encapsulated 650mg	N02BE01	3	g	O
□□□□□□□□□□325□□□□□(□□□□□□□□□)	(□)□□	acetaminophen encapsulated 325mg	N02BE01	3	g	O
□□□□□□160□□□□□(□□□□□□□□□)	(□)□□	acetaminophen encapsulated(as acetaminophen) 160mg	N02BE01	3	g	O
□□□□□□500□□□□□(□□□□□□□□□)(□□□□: TylenolExtraStrengthCaplets)	(□)□□	acetaminophen 500mg	N02BE01	3	g	O
□□ □□□ □ 25□□□□□(□□□□□□□)	(□)□□	topiramate 25mg	N03AX11	0.3	g	O
□□ □□□ □ 50□□□□□(□□□□□□□)	(□)□□	topiramate 50mg	N03AX11	0.3	g	O
□□ □□□□□□□□(□□□□□□□)	(□)□□	topiramate 100mg	N03AX11	0.3	g	O
□□ □□25□□□□□(□□□□□□□)	(□)□□	topiramate 25mg	N03AX11	0.3	g	O
□□□□30□□□□□(□□□□□□□)	(□)□□	oxatamide 30mg	R06AE06	60	mg	O
□□□□□□10□□□□□	(□)□□	gabapentin sodium 10mg	A02BC04	20	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□250mg(□□□□□□□)	(□)□□□□	amikacin sulfate 250mg	J01GB06	1	g	P
□□□□	(□)□□□□	dibasic sodium phosphate 180mg □ 2□□	A06AD17	50	g	O
□□□□□(□□, □□□□)	(□)□□□□	sodium tianeptine 12.5mg	N06AX14	37.5	mg	O
□□ □2□□□ (□□□□□ □-□□ □□□ □□)	(□)□□□□	d i c l o f e n a c - -dimethyl-aminoethanol 90mg	M01AB05	0.1	g	P
□□ □□□□(□□□□□□)	(□)□□□□	aminophylline 225mg	R03DA05	0.6	g	O
□▪ □□(□□□ □)	(□)□□□□	memantine HCl(as memantine 8.31mg) 10mg	N06DX01	20	mg	O
□□□□□□0.25□□□□□	(□)□□□□	alprazolam 250□	N05BA12	1	mg	O
□□□□□□0.5□□□□□	(□)□□□□	alprazolam 500□	N05BA12	1	mg	O
□□ □□□□□(□□□ □□)	(□)□□□□	povidone iodine 100mg	G01AX11	0.2	g	V
□ □□□□(□□□□□□□□□)(□□□:□□□ □□□□□□ □□)	(□)□□□□	ginkgo biloba ext. 40mg	N06DX02	0.12	g	O
□ □(□□□□□□)	(□)□□□□	ginkgo biloba ext. 40mg	N06DX02	0.12	g	O
□ □80□□□□□(□□□□□□)	(□)□□□□	ginkgo biloba ext. 80mg	N06DX02	0.12	g	O
□□ □□□□(□□□□)	(□)□□□□	potassium chloride 600mg	A12BA01	3	g	O
□□□(□□□ □□□□□)	(□)□□□□	quetiapine fumarate 115.13mg	N05AH04	0.4	g	O
□□ □□□□□(□□□)	(□)□□□□	gabapentin 300mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□□□□□150□□□□□(□□□:□□□□□□ □)(□□□)	(□)□□□□	ranitidine HCl 168mg	A02BA02	0.3	g	O
□□□□□□ □(□□□:□□□□)	(□)□□□□	mecobalamin 500□	B03BA05	1.5	mg	O
□□□□□□□□250□□□□□	(□)□□□□	methocarbamol 250mg	M03BA03	3	g	O
□□□ □□□ (□□□:□□ □ 500□□ □□)	(□)□□□□	amoxicillin 500mg	J01CA04	1	g	O

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
0000000000(0000:00 0 0000 00 0)	(0)00000	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
0000 000000	(0)00000	pseudoephedrine HCl 60mg	R01BA02	0.24	g	O
00000000 0	(0)00000	zolpidem 10mg	N05CF02	10	mg	O
00000000(00000000 000)	(0)00000	paroxetine HCl 20mg	N06AB05	20	mg	O
00000000 00	(0)00000	prednisolone 5mg	H02AB06	10	mg	O
00 00(000000)	(0)0000000000	nafronyl oxalate 100mg	C04AX21	0.6	g	O
0000(000000000000)	(0)0000000000	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
00 0(00000)	(0)0000000000	albendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
00 0	(0)0000000000	pseudoephedrine HCl 60mg 0 200	R01BA52	0.24	g	O
0000000000	(0)0000000000	domperidone 10mg	A03FA03	30	mg	O
000000000000	(0)0000000000	meclizine HCl 25mg	R06AE05	50	mg	O
000000000000	(0)0000000000	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
00000000000400mg	(0)0000000000	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O
0000	(0)0000000000	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
00250mg0	(0)0000000000	methocarbamol 250mg	M03BA03	3	g	O
00 0	(0)0000000000	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
00 0	(0)0000000000	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
000	(0)0000000000	cetirizine HCl 5mg 0 200	R01BA52	0.24	g	O
00 0	(0)0000000000	albendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
000000000000	(0)0000000000	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
00000000000400mg	(0)0000000000	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□(□□□ □□□□□)	(□)□□□□□	ferrous sulfate enteric coated tablet 613.3mg	B03AA07	0.2	g	O
□ □□(□□□□□□□□□□ □)	(□)□□□□□	fosfomycin trometamol 375mg	J01XX01	3	g	O
□□ □(□□□□□□□)	(□)□□□□□□□□	acetofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
□ □□□□(□ □□□)	(□)□□□□□□□□	indometacin 25mg	M01AB01	0.1	g	O
□□ □30□□□□□(□□□ □)	(□)□ □□	nimodipine 30mg	C08CA06	0.3	g	O
□□ □(□□□□□□□□)	(□)□ □□	glibenclamide 5mg	A10BB01	7	mg	O
□□ □□□□300□□□□□	(□)□ □□	sodium valproate 300mg	N03AG01	1.5	g	O
□□ □□□□500□□□□□	(□)□ □□	sodium valproate 500mg	N03AG01	1.5	g	O
□□□□(□□□□□□)	(□)□ □□	furosemide 40mg	C03CA01	40	mg	O
□□□□□(□□□□□□)	(□)□ □□	furosemide 20mg	C03CA01	40	mg	P
□□□□(□□□□□□□□)	(□)□ □□	roxithromycin 150mg	J01FA06	0.3	g	O
□□□5□□□□(□□ □)	(□)□ □□	felodipine 5mg	C08CA02	5	mg	O
□□□ □□□(브 □□□□□□ □ □)	(□)□ □□	hyoscine butylbromide 20mg	A03BB01	60	mg	P
□브 □500□□□□□(□ □□□)	(□)□ □□	vigabatrin 500mg	N03AG04	2	g	O
□□5□□□□□(□□□ □)	(□)□ □□	clobazam 5mg	N05BA09	20	mg	O
□□□□□□□50□□□□□(□□□□□□□□)	(□)□ □□	roxithromycin 50mg	J01FA06	0.3	g	O
◦ □ □100□□□□□(□□ □□□□)	(□)□ □□	amisulpride 100mg	N05A105	0.4	g	O
◦ □ □200□□□□□(□□ □□□□)	(□)□ □□	amisulpride 200mg	N05A105	0.4	g	O
◦ □ □400□□□□□(□□ □□□□)	(□)□ □□	amisulpride 400mg	N05A105	0.4	g	O
□□녹□□10□□□□□(□□□□□ □)	(□)□ □□	zolpidem 10mg	N05CF02	10	mg	O
□□녹□CR□12.5□□□□□(□□ □□□□□□)	(□)□ □□	zolpidem tartrate 12.5mg	N05CF02	10	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□6□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□)□ □□	deflazacort 6mg	H02AB13	15	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□)□ □□	amiodarone HCl 200mg	C01BD01	0.2	g	O
□□□□□□□□1.0□□□(□□□□□□□□□□□□□□)	(□)□ □□	cefotaxime sodium 1g	J01DD01	4	g	P
□ □□600□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□)	(□)□ □□	eprosartan mesylate 735.8mg	C09CA02	0.6	g	O
□□□□□400(□ □□□□□□□)	(□)□ □□	pentoxifylline 400mg	C04AD03	1	g	O
□□□□□□□□2.5□□□□□□(□□□□ □)	(□)□ □□	ramipril 2.5mg	C09AA05	2.5	mg	O
□□□□□□□□5□□□□□□(□□□□ □)	(□)□ □□	ramipril 5mg	C09AA05	2.5	mg	O
□□□□□□□□□□25□□□□□□□□(□□□□□□□□□□ □□)	(□)□ □□	paroxetine HC(as paroxetine) 25mg	N06AB05	20	mg	O
□□. □□75□□□□□□(□□□□ □)	(□)□ □□	clopidogrel 75mg	B01AC04	75	mg	O
□ □□□□□□□20□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□)	(□)□ □□	paroxetine HCl 20mg	N06AB05	20	mg	O
□ □□□□□□□□□□□□2□□□□□	(□)□ □□	pitavastatin calcium 2mg	C10AA08	2	mg	O
□□□□□□□□□□□□(□□□□□ □□ □)	(□) □ □□	fursultiamine HCl 54.58mg	A11DA01	50	mg	P
□□ □(□□□)	(□) □ □□	-lipoic acid 25mg	A16AX01	0.2	g	P
□□□□	(□) □□□	sodium hyaluronate 25mg	M09AX01	3.6	mg	P
□□□□□ □□□500mg(□□□□:□□□□. □□ □□Ascorbinin;500mg))	(□) □□	ascorbic acid 100mg	A11GA01	0.2	g	P
□□□□□□□(□ □□□□□□□)	(□) □□	betahistine mesylate 12mg	N07CA01	24	mg	O
□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□)	(□) □□	norepinephrine bitartrate 8mg	C01CA03	6	mg	P
□□□ □□□(□□□□□ □□□)	(□) □□	□□□□ □□□	A12CB01	0.6	g	O
□ □ □ □ (□ □ □ □ □ □ □ □) (□ □ □ □ : ROXIOTAXEtab.INTRALID)	(□) □□	roxithromycin 150mg	J01FA06	0.3	g	O
□□□□70□□□□□□(□□□□□□□□□□)	(□) □□	sodium alendronate 70mg	M05BA04	10	mg	O
□□□□□10%(□□□□□□□□□□□□)	(□) □□	magnesium sulfate 2g	A12CC02	1	g	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□ □□24mg(□ □□□□□)	(□) □□	betahistine HCl 24mg	N07CA01	24	mg	O
□ □□□□□ (□ □□□□ □) (□ □□□□ : VITABONC10gi injection)	(□) □□	ascorbic acid 10g	A11GA01	0.2	g	P
□ □□□□□ (□ □□□□ □) (□ □□□□ : VITABONC10gi injection)	(□) □□	ascorbic acid 5g	A11GA01	0.2	g	P
□ □□□□□ (□ □ □ □□□) (□)	(□) □□	fursultiamine HCl 10.92mg	A11DA01	50	mg	P
□ □□□□□ (□ □ □ □□□) (□)	(□) □□	fursultiamine HCl 54.6mg	A11DA01	50	mg	P
□ □ □ □ (□ □ □ □ □ □) (□ □ □ □ : HUONSACENACTab.)	(□) □□	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
□ □□ (□ □ □ □ □ □)	(□) □□	topiramate 100mg	N03AX11	0.3	g	O
□ □□25□□□□□ (□ □ □ □ □ □)	(□) □□	topiramate 25mg	N03AX11	0.3	g	O
□ □□ (□ □)	(□) □□	selenious acid 654□	A12CE02	0.2	mg	P
□ (□ □ □ □ □ □ □ □)	(□) □□	tizanidine HCl 1mg	M03BX02	12	mg	O
□ □ □ □ □ 325□□□□□ (□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □)	(□) □□	acetaminophen acetaminophen) 325mg	N02BE01	3	g	O
□ □ □ (□ □ □ □ □ □) (□ □ □ □ : □ □ ACIDINO Tab.150 □ Rantin Tab.150 □)	(□) □□	ranitidine HCl(as ranitidine) 150mg	A02BA02	0.3	g	O
□ □ □ □ (□ □ □ □ □ □ □ □)	(□) □□	diethylpropion HCl 25mg	A08AA03	75	mg	O
□ □ □ □ (□ □ □ □ □ □ □ □ □ □)	(□) □□	ketorolac tromethamine 10mg	M01AB15	30	mg	O
□ □ □ □ □ (□ □ □)	(□) □□	-lipoic acid 200mg	A16AX01	0.2	g	O
□ □ □ □ □ 20000□ □ 위(□ □ □ □ □ □)	(□) □□	heparin sodium 20000□ □ 위	B01AB01	10	TU	P
□ □ □ □ □ 25000□ □ 위(□ □ □ □ □ □ □ □)	(□) □□	heparin sodium 25000□ □ 위	B01AB01	10	TU	P
□ □ □ □ □ (□ □ □ □ □ □ □ □)	(□) □□	fluoxetine HCl(as fluoxetine) 20mg	N06AB03	20	mg	O
□ □ □ □ □ □ □ □ 50mg(□ □ □ □ □)	(□) □□	□ □ □ □	G04BE03	50	mg	O
□ □ (□ □ □ □ □ □ □) (□ □ □ □ □)	(□) □□	sodium hyaluronate 20mg	M09AX01	3.6	mg	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□(□□□□□□□)	() □□	risedronate sodium 35mg	M05BA07	5	mg	O
□□□150□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	() □□	risedronate 150mg	M05BA07	5	mg	O
□□□□□□□□□□150mg	() □□	nizatidine 150mg	A02BA04	0.3	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□ HUDEXAInj.)	() □□	dexamethasone sodium phosphate 5mg	H02AB02	1.5	mg	P
□□□□□□□(□□□□□□) [□□□□□: DOPACEFINJ.]	() □□	dopamine HCl 200mg	C01CA04	0.5	g	P
□□□□□□□□□600□(□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□)	() □□	lincomycin HCl 600mg	J01FF02	1.8	g	P
□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□MYOLEXInj.)	() □□	methocarbamol 500mg	M03BA03	3	g	P
□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□MYOLEXInj.)	() □□	methocarbamol 1g	M03BA03	3	g	P
□□□□□□□□□200□□□□□(□□□□□□: TAGAMENTTab.200□□□□□□)	() □□	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
□□□□□□□□□500mg(□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 500mgAMOXICARECap500mgBOPAAMOXCIL- LINAA500mgCap)	() □□	amoxicillin 500mg	J01CA04	1	g	O
□□□□□□□□□□□□	() □□	aminophylline 250mg	R03DA05	0.6	g	P
□□□□□□□□□□□□	() □□	ascorbic acid 500mg	A11GA01	0.2	g	P
□□□□□□□□□□□□50mg	() □□	ascorbic acid 50mg	A11GA01	0.2	g	P
□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□□ DOBUTONINJ.DOBIERINJ.BrittracInj.)	() □□	dobutamine HCl 250mg	C01CA07	0.5	g	P
□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□: TIMADOLInj.TAMADO[LINJ.]	() □□	tramadol HCl 50mg	N02AX02	0.3	g	P
□□□□□□□□□□□□	() □□	pyridoxine HCl 50mg	A11HA02	0.16	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□	() □□	chlorpheniramine maleate 4mg	R06AB04	12	mg	P
□□□□□□□□□□□□□□	() □□	pyridoxine HCl 50mg	A11HA02	0.16	g	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□헤□□□□□□□□□□100IU	(□) □□	heparin sodium 200IU	B01AB01	10	TU	P
□□□□□□□□□□□□□□80mg	(□) □□	gentamicin sulfate 80mg	J01GB03	0.24	g	P
□□ □ □□□□□□□□□(□ □□□□□□□)	(□) □□	sodium hyaluronate 25mg	M09AX01	3.6	mg	P
□(□□□□ □)	(□) □□	phentermine HCl 37.5mg	A08AA01	15	mg	O
□ □(□□□□□ □ 브 □□)(□□□□:□□ □□□□ □DISPANini.)	(□) □□	hyoscine butylbromide 20mg	A03BB01	60	mg	P
건 □□□□□□100□□□□□	건 □□(□)	gabapentin 100mg	N03AX12	1.8	g	O
건 □□□□□□□□150□□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	건 □□(□)	netilmicin sulfate 150mg	J01GB07	0.35	g	P
건 □□□□□□□□50□□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	건 □□(□)	netilmicin sulfate 50mg	J01GB07	0.35	g	P
건 □□□□□□□□600□□□□□□(□ □□□ □)	건 □□(□)	etodolac 600mg	M01AB08	0.4	g	O
건 □□□□100□□□□□□(□ □□□ □)	건 □□(□)	etodolac 100mg	M01AB08	0.4	g	O
건 □□□□200□□□□□□(□ □□□ □)	건 □□(□)	etodolac 200mg	M01AB08	0.4	g	O
□□□□□□□□400□□□□□□(□ □□□ □)	건 □□(□)	etodolac 400mg	M01AB08	0.4	g	O
□□□250□	건 □□(□)	saccharomyces boulardii 282.5mg	A07FA02	1	g	O
□□□250□(□□□□□□□□□□_□□ □)	건 □□(□)	saccharomyces boulardii 282.5mg	A07FA02	1	g	O
□□□250 □□□□□□□□□□_□□ □	건 □□(□)	saccharomyces boulardii 282.5mg	A07FA02	1	g	O
□□□250□□(□□□□□□□□□□_□□ □)	건 □□(□)	saccharomyces boulardii 113mg	A07FA02	1	g	O
□□□□□□□□(□□□□□□□□□□_□□ □)	건 □□(□)	saccharomyces cerevisiae hansen CBS-5926 56.5mg	A07FA02	1	g	O
□□□□□□(□□□□□□□□□□_□□ □)	건 □□(□)	amoxicillin sodium 40mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□□□□ □□□□(□ □□□□□□□/□□□□ □□□□)(□□□□:□□□□ □□□)	건 □□(□)	amoxicillin sodium 250mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□□□□□□375□□□□□□(□ □□□□□□□_□□ □□ □□□□(2:1))(□□□□:□□□□□□□□375□□ □□)	건 □□(□)					

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
0.6()	진 ()	amoxicillin sodium 500mg □ 2□□	J01CR02	3	g	P
1.2()	진 ()	amoxicillin sodium 1g □ 2□□	J01CR02	3	g	P
()	진 ()	amiloride HCl 5mg	C03DB01	10	mg	O
(브 ()	진 ()	ipratropium bromide 521.8□	R03BB01	0.3	mg	Inhal.so lution
()	진 ()	calcium polycarbophil 625mg	A06AC08	2.5	g	O
()	진 ()	budesonide 500□	R03BA02	0.8	mg	Inhal.ae rosol
()	()	ascorbic acid 1g	A11GA01	0.2	g	O
()	()	ascorbic acid 1g	A11GA01	0.2	g	O
()	()	acetaminophen 10mg □ 4□□	R01BA52	0.24	g	O
()	()	carnitine(l) 330mg	A16AA01	2	g	O
()	()	ibuprofen 20mg	M01AE01	1.2	g	O
()	()	metformin HCl 500mg	A10BA02	2	g	O
()	()	metformin HCl 500mg	A10BA02	2	g	O
()	()	felodipine 5mg	C08CA02	5	mg	O
()	()	felodipine 2.5mg	C08CA02	5	mg	O
()	()	escitalopram escitalopram) 10mg	N06AB10	10	mg	O
()	()	roxithromycin 150mg	J01FA06	0.3	g	O
RoxyrocinTab.)	()	meloxicam 7.5mg	M01AC06	15	mg	O
()	()	risedronate sodium 35mg	M05BA07	5	mg	O
()	()	fursultiamine HCl 27.3mg	A11DA01	50	mg	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□□□(□□□□□□□□)(□□□□ : FaclerinSRTab.)	□ □□(□)	cefaclor 375mg	J01DC04	1	g	O
□□□□ □□□□□□□□□□	□ □□(□)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□ □□(□)	acetaminophen encapsulated(as acetaminophen) 325mg	N02BE01	3	g	O
□ □□(□□□□ □□□)	□ □□(□)	azelastine HCl 1mg	R06AX19	4	mg	O
□□□□□(□□□□□)	□ □□(□)	atenolol 50mg	C07AB03	75	mg	O
□□□ □□□□□□□□□□□□	□ □□(□)	atorvastatin(calcium) 10mg	C10AA05	20	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□ □□(□)	esomeprazole 40mg	A02BC05	30	mg	O
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : SEONACBEEOCURACIN)	□ □□(□)	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□ □□(□)	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
□□□□□□400□□□□□□□□□□□□□□□	□ □□(□)	acyclovir 400mg	J05AB01	4	g	O
□□ □□□□□□□□□□□□□□□□	□ □□(□)	tamsulosin HCl 0.2mg	G04CA02	0.4	mg	O
□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□	□ □□(□)	finasteride 5mg	G04CB01	5	mg	O
□□□□150□□□□□□□□□□□□□□□□	□ □□(□)	nizatidine 150mg	A02BA04	0.3	g	O
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : ALGIDOLinj.)	□ □□(□)	ketorolac tromethamine 30mg	M01AB15	30	mg	P
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□ □□(□)	tolterodine tartrate 2mg	G04BD07	4	mg	O
□□□□□□100□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□ □□(□)	□□□□□□□□□□□□	G04BE03	50	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□ □□(□)	pioglitazone HCl 16.53mg	A10BG03	30	mg	O
해□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□ □□(□)	flunarizine HCl 5.9mg	N07CA03	10	mg	O
□ □□	□□□□□□	pseudoephedrine HCl 60mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□	□ □□(□)	ascorbic acid 1g	A11GA01	0.2	g	O

제품명	임체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□(□□□)	□□(□)	albendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
□ □□□20□□□□□	□□(□)	tamoxifen citrate(as tamoxifen) 20mg	L02BA01	20	mg	O
□□□□□□□□□□100□□□□□	□□(□)	netilmicin sulfate 100mg	J01GB07	0.35	g	P
□□□□□□□□□□150□□□□□	□□(□)	netilmicin sulfate 150mg	J01GB07	0.35	g	P
□□□□□□□(□□□□□)	□□(□)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
□ □□30□□□□□(□□□□□□)	□□(□)	lansoprazole 30mg	A02BC03	30	mg	O
□□놀□(□□)	□□(□)	mazindol 1mg	A08AA05	1	mg	O
□□□□□(□□□□□□□)	□□(□)	methocarbamol 250mg	M03BA03	3	g	O
- □ □(□□□□ □)	□□(□)	ascorbic acid 10g	A11GA01	0.2	g	P
- □ □500mg(□□□□ □)	□□(□)	ascorbic acid 500mg	A11GA01	0.2	g	P
□□ 400□□□□□(□□□□□□)	□□(□)	ibuprofen400mg	M01AE01	1.2	g	O
□ □□(□□□□□□)	□□(□)	nafronyl oxalate 100mg	C04AX21	0.6	g	O
□□ □□(□□□□)	□□(□)	phentermine HCl 37.5mg	A08AA01	15	mg	O
□□ □□18.75mg	□□(□)	phentermine HCl	A08AA01	15	mg	O
□□□□□70□□□□□(□□□□□□□□□)	□□(□)	sodium alendronate 70mg	M05BA04	10	mg	O
□□□□(□□□□ □□□)	□□(□)	diethylpropion HCl 25mg	A08AA03	75	mg	O
□□□□(□□□□□)	□□(□)	alprazolam 500□	N05BA12	1	mg	O
□□□□0.25□□□□□(□□□□□□)	□□(□)	alprazolam 250□	N05BA12	1	mg	O
□□□□□□□(□□□□□)	□□(□)	ginkgo biloba ext. 80mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□□□1□□□□□(□□□□□□□□□)	□□(□)	tizanidine HCl 1mg	M03BX02	12	mg	O
□□ □□15□□□□□(□□□□□□□□□)	□□(□)	pioglitazone HCl 16.53mg	A10BG03	30	mg	O
□□□□ □□□□	□□□(□)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
0000000000(0000.JINTES)	000(0)	diclofenac sodium 75mg	M01AB05	0.1	g	P
0000 0(000000)	000(0)	spironolactone 25mg	C03DA01	75	mg	O
0000000000	000(0)	codeine phosphate 20mg	R05DA04	0.1	g	O
00001500000(0000000000)	000(0)	netilmicin sulfate 150mg	J01GB07	0.35	g	P
000001500000(0000000000)	000(0)	ranitidine HCl(as ranitidine) 150mg	A02BA02	0.3	g	O
000100(0000000000000000)(0000:GUJUCeftriaxoneSodiumInjection1Gram)	000(0)	ceftriaxone sodium 1g	J01DD04	2	g	P
0000(0000000000000000)	000(0)	ciprofloxacin HCl(as ciprofloxacin) 250mg	J01MA02	1	g	O
0000(0000000000000000)	000(0)	domperidone maleate 12.72mg	A03FA03	30	mg	O
00000(0000000000)	000(0)	ranitidine HCl(as ranitidine) 50mg	A02BA02	0.3	g	P
0000(0000000000000000)	000(0)	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
00 00(0000)	000(0)	phentermine HCl 37.5mg	A08AA01	15	mg	O
0000(0000000000)	000(0)	methocarbamol 1g	M03BA03	3	g	P
00000(00)	000(0)	meloxicam 7.5mg	M01AC06	15	mg	O
200mg(0000000000000000)	000(0)	acetylcysteine 200mg	R05CB01	0.5	g	O
0000(000000)	000(0)	ginkgo biloba ext. 40mg	N06DX02	0.12	g	O
00001000(000000)(0000:GujuCephadrineInj.)	000(0)	cephadrine 1g	J01DB09	2	g	P
00000(000000)	000(0)	simvastatin 20mg	C10AA01	30	mg	O
00000(000000 00, 0)	000(0)	omeprazole 20mg	A02BC01	20	mg	O
00000(000000)	000(0)	fluconazole 50mg	J02AC01	0.2	g	O
0000000(000000000000)	000(0)	cefadroxil 500mg	J01DB05	2	g	O
00000500000(0 000·000 00)	000(0)	amoxicillin 250mg 200	J01CR02	1	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□(□□□ □□□)	□□□(□)	azelastine HCl 1mg	R06AX19	4	mg	O
□□ □375□□□□□	□□□(□)	amoxicillin sodium 250mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□ □ □ □ (□ □ □ □) (□ □ □ □ : CE/LOCEFCapGUJUCEF)	□□□(□)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
□□□ □□□0.2□□□□(□□□□□□□□)	□□□(□)	tamsulosin HCl 0.2mg	G04CA02	0.4	mg	O
□□ □(□□□□ □□)	□□□(□)	fursultiamine HCl 54.6mg	A11DA01	50	mg	P
□□□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□ □(□)	gentamicin sulfate 80mg	J01GB03	0.24	g	P
□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ 100□ □□□	□□□□ □(□)	doxycycline hyclate 100mg	J01AA02	0.1	g	O
□□□□□□□□□□□□□□1g	□□□□ □(□)	ribostamycin sulfate 1g	J01GB10	1	g	P
□□□□□□□□□□□□□□□□600mg	□□□□ □(□)	lincomycin HCl 600mg	J01FF02	1.8	g	P
□□□□□□□□1□(□□□□:□□□□□□□1□□)	□□□□ □(□)	cephazedone sodium 1g	J01DB06	3	g	P
□□□□□□□□2□□	□□□□ □(□)	cephazedone sodium 2g	J01DB06	3	g	P
□□□□□□□□□□1□□	□□□□ □(□)	cefotetan disodium 1g	J01DC05	4	g	P
□□□□□□□□□□□□□□□□□1□□	□□□□ □(□)	ceftriaxone sodium 1g	J01DD04	2	g	P
□□□□□□□□	□□□□ □(□)	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
□□□□□□□□(□□□□:□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□)	□□□□ □(□)	acyclovir 200mg	J05AB01	4	g	O
□□□□□□□□□□100□□□□□□□□(□□□□:□□□□ □100□□□□□□□□100□□□□□□)	□□□□ □(□)	netilmicin sulfate 100mg	J01GB07	0.35	g	P
□□□□□□□□□□□□□□150□□□□□□	□□□□ □(□)	netilmicin sulfate 150mg	J01GB07	0.35	g	P
□□□□□□(□□□)	□□□□ □(□)	gabapentin 300mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□□□□□□100□□□□□□(□□□)	□□□□ □(□)	gabapentin 100mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□□(□□□□ □)(□□□□:□□□□□)	□□□□ □(□)	prednisolone 5mg	H02AB06	10	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□ □□2□□□ (□□□□□ □-□□ □□□ □□)	□□□□ □(□)	d i c l o f e n a c - -dimethyl-aminoethanol 90mg	M01AB05	0.1	g	P
□□ □□15□□□□(□□□□□□)	□□□□ □(□)	lansoprazole 15mg	A02BC03	30	mg	O
□□□□150□□□□(□□□□□□□□)(□□□: □□□ □□)	□□□□ □(□)	roxithromycin 150mg	J01FA06	0.3	g	O
□□□□100□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□ □(□)	□□□□□□□□□□	G04BE03	50	mg	O
□□□□1□□(□□□□□□□□)(□□□:□□□□ □1□□)	□□□□ □(□)	ceftezole sodium 1g	J01DB12	3	g	P
□□ □□(□□□□□□□□)	□□□□ □(□)	diclofenac sodium 75mg	M01AB05	0.1	g	P
□□□□□150□(□□□□□)(□□□:□□□□□□ □150□□□□)	□□□□ □(□)	nizatidine 150mg	A02BA04	0.3	g	O
□□□□(□□□□□□)	□□□□ □(□)	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O
□□□□□10□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□ □(□)	montelukast sodium 10.4mg	R03DC03	10	mg	O
□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□ □(□)	triamcinolone acetanide 40mg	H02AB08	7.5	mg	P
□□□□(□□□□□□□□)(□□□:□□□□□□□□ □□ □)	□□□□ □(□)	cefuroxime axetil(as cefuroxime) 250mg	J01DC02	0.5	g	O
□□□□□1□□(□□□□□□□□□□)	□□□□ □(□)	cefbuparazone sodium 1g	J01DC13	2	g	P
□□□□□(□□□□□□□□)(□□□:□□□□□□□□)	□□□□ □(□)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
□□□□□(□□□□□□□□□□)(□□□: □□□ □□)	□□□□ □(□)	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
□□□□(□□□□□□□□)	□□□□ □(□)	betamethasone sodium phosphate 4mg	H02AB01	1.5	mg	P
□□□□□□80□□□□□□(□□□□□□□□□□) (□□□:□□ □□□□80□□□□)	□□□□ □(□)	tobramycin sulfate 80mg	J01GB01	0.24	g	P
□□□□□□(□□□□□□)	□□□□ □(□)	cephradine 250mg	J01DB09	2	g	O
□□□□□□75□□□□□(□□□□□□)	□□□□ □(□)	trazodone HCl 75mg	N06AX05	0.3	g	O
□□□□□25□□□□□(□□□□□□)	□□□□ □(□)	trazodone HCl 25mg	N06AX05	0.3	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
500mg(0.5g)	0000 0(0)	trazodone HCl 50mg	N06AX05	0.3	g	O
0.5g(0.5g)	0000 0(0)	cefoperazone sodium 500mg 200	J01DD62	4	g	P
0.5g(0.5g)	0000 0(0)	amoxicillin sodium 250mg 200	J01CR02	1	g	O
0.5g(0.5g)	0000(0)	gentamicin sulfate 80mg	J01GB03	0.24	g	P
0.5g(0.5g)	0000(0)	domperidone 10mg	A03FA03	30	mg	O
0.5g(0.5g)	0000(0)	cephazedone sodium 1g	J01DB06	3	g	P
0.5g(0.5g)	0000(0)	polystyrene sulfonate calcium 5g	V03AE01	45	g	O
0.5g(0.5g)	0000(0)	polystyrene sulfonate calcium 1g	V03AE01	45	g	O
0.5g(0.5g)	0000(0)	tobramycin 40mg	J01GB01	0.24	g	P
0.5g(0.5g)	0000(0)	calcitriol 0.25g	A11CC04	1	mcg	O
0.5g(0.5g)	0000(0)	diltiazem HCl 90mg	C08DB01	0.24	g	O
0.5g(0.5g)	0000(0)	levofloxacin 100mg	J01MA12	0.5	g	O
0.5g(0.5g)	0000(0)	aspirin encapsulated 500mg	N02BA01	3	g	O
0.5g(0.5g)	0000(0)	aspirin encapsulated 100mg	N02BA01	3	g	O
0.5g(0.5g)	0000(0)	micronized fenofibrate 130mg	C10AB05	0.2	g	O
0.5g(0.5g)	0000(0)	risedronate sodium 35mg	M05BA07	5	mg	O
0.5g(0.5g)	0000(0)	risedronate 150mg	M05BA07	5	mg	O
0.5g(0.5g)	0000(0)	methylprednisolone 4mg	H02AB04	7.5	mg	O
0.5g(0.5g)	0000(0)	methylprednisolone succinate 125mg	H02AB04	20	mg	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
0 , 05000000(0 0000 000000)M-Prenol	000(0)	methylprednisolone sodium succinate 500mg	H02AB04	20	mg	P
0000750000(0000000000)(000:000075mg(ClorenInj, 75mg))	000(0)	diclofenac sodium 75mg	M01AB05	0.1	g	P
000001000000(000000000000)	000(0)	montelukast sodium 10.4mg	R03DC03	10	mg	O
0 0 000000500mg/5mL(0000 000000·000 00)	000(0)	amoxicillin 50mg 0 200	J01CR02	1	g	O
0 0 0500mg(0 000000·000 00)	000(0)	amoxicillin 250mg 0 200	J01CR02	1	g	O
0 0 0750mg(0000 000000· 0000)	000(0)	amoxicillin sodium 500mg 0 200	J01CR02	3	g	P
00000025000000(000000000000)(0000:Amikin)	000(0)	amikacin sulfate 250mg	J01GB06	1	g	P
00 00 100000(0000000 000)	000(0)	amlodipine mesylate monohydrate (as amlodipine 10mg) 12.79mg	C08CA01	5	mg	O
000000(00000000)	000(0)	isosorbide 700mg	C01DA08	60	mg	O
00000(0000000)	000(0)	clotrimazole 100mg	G01AF02	0.1	g	V
0000100000(000 00000000000),000:cortisol100mg	000(0)	hydrocortisone sodium succinate 100mg	H02AB09	30	mg	P
0000250000(000 0000000000)(000:cortisol250mgHydrosol)	000(0)	hydrocortisone sodium succinate 250mg	H02AB09	30	mg	P
0 0 000000100000(00000)	000(0)	theophylline 100mg	R03DA04	0.4	g	O
0 0 000000200000(00000)	000(0)	theophylline 200mg	R03DA04	0.4	g	O
00000(000)	000(0)	gabapentin 300mg	N03AX12	1.8	g	O
00000100000(000)	000(0)	gabapentin 100mg	N03AX12	1.8	g	O
00 00 100mg	000(0)	0000000000	G04BE03	50	mg	O
00000(0000000)	000(0)	finasteride 5mg	G04CB01	5	mg	O
0000(0000000)	000(0)	metronidazole 1.5g/300ml	J01XD01	1.5	g	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□□□	□□(□)	aminophylline 100mg	R03DA05	0.6	g	O
□브다, □(□□□□브다,)(□□□□:□, □□□ □)	□□(□)	ambroxol HCl 30mg	R05CB06	0.12	g	O
□□□□□(□□□□□□□□)(□□□□□□:□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□)	□□(□)	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O
□□ □□□□□□	□□(□)	pseudoephedrine HCl 30mg	R01BA02	0.24	g	O
□□ □□□□□□60mg	□□(□)	pseudoephedrine HCl 60mg	R01BA02	0.24	g	O
□□□□ 500□□□□□□(□□□□□□)(□□□□:□ □□□□□□□□□□□□□□)	□□(□)	cefadroxil 500mg	J01DB05	2	g	O
□□ □□	□□(□)	levodropropizine 60mg	R05DB27	0.12	g	O
□□□□150□□□□□□(□□□□□□□□□□(□□□□:□ □□□□□□ □□□□□□)	□□(□)	roxithromycin 150mg	J01FA06	0.3	g	O
□□□□□□(□□□□□□□□)(□□□□:□□□□□□□□ □□□□□□□□□□)	□□(□)	loperamide HCl 2mg	A07DA03	10	mg	O
□□ □(□□□□)(□□□□:□□□□ □)	□□(□)	nabumetone 500mg	M01AX01	1	g	O
□□□□(□□□□□□□□ □)	□□(□)	amlodipine maleate 6.42mg	C08CA01	5	mg	O
□□□□□□□□(□□□□□□)(□□□□:□□ □□)	□□(□)	ibuprofen 20mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□(□)	ketotifen fumarate 276□	R06AX17	2	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 150mg	A02BA02	0.3	g	O
□□□□75□□□□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 75mg	A02BA02	0.3	g	O
□□□□80□□□□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	ginkgo biloba ext. 80mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□□□(□□□□□□□□□□ □)(□□□□:□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□)	□□(□)	ketorolac tromethamine 30mg	M01AB15	30	mg	P
□□□□□□(□□□□□□□□□□□□)(□□□□:□□ □ □□□ 100□□ □□□□□□□□ □)	□□(□)	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
□□, □	□□(□)	acetaminophen encapsulated(as acetaminophen) 325mg	N02BE01	3	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□□□□□650□□□□□(□□□□□□□□□□) (□□□: □□□□□)	□□(□)	acetaminophen encapsulated 650mg	N02BE01	3	g	O
□□□20□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□)	□□(□)	pantoprazol sodium sesquihydrate (as pantoprazol) 20mg	A02BC02	40	mg	O
□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	hydrocortisone 10mg	H02AB09	30	mg	O
□□□□□600□□□□□(□□□)	□□□(□)	gabapentin 600mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□□□□□300□□□□□(□□□)						

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□ □□□□	□□□(□)	pethidine HCl 50mg	N02AB02	0.4	g	P
□□□□□□□□	□□□(□)	ibuprofen 200mg	M01AE01	1.2	g	O
□ □□ □□□ □□(□□□□:□. □-□□. □-□□)	□□□(□)	megestrol acetate 40mg	L02AB01	0.16	g	O
□□□□□□□□	□□□(□)	ketotifen fumarate 276□	R06AX17	2	mg	O
□□□□ □ □(□□□□□□□□ □)	□□□(□)	clopidogrel 75mg	B01AC04	75	mg	O
□□□□□□ □□□	□□□(□)	atropine sulfate 500□	A03BA01	1.5	mg	P
□□□□□80□□□□□(□□□□□)	□□□(□)	valsartan 80mg	C09CA03	80	mg	O
□□ □□(□□□□□□□□)	□□□(□)	roxithromycin 10mg	J01FA06	0.3	g	O
□□□□10□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	atorvastatin(calcium) 10mg	C10AA05	20	mg	O
□ □□□□(□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	magnesium sulfate 2g	A12CC02	1	g	P
□ □□□□50%(□□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	magnesium sulfate 10g	A12CC02	1	g	P
□□□ □(□□□□)(□□□□: □□□□□ □)	□□□(□)	cyclofenil 200mg	G03GB01	0.14	g	O
□□□□(□□□□□□□□)	□□□(□)	glimepiride 2mg	A10BB12	2	mg	O
□□□□□(□□ □)	□□□(□)	mazindol 1mg	A08AA05	1	mg	O
□□□□(□□□□□□)	□□□(□)	alprazolam 400□	N05BA12	1	mg	O
□□□□□(□□□□□□)	□□□(□)	cilostazol 50mg	B01AC23	0.2	g	O
□□□ □50□□□□□(□□□□□ □)	□□□(□)	spironolactone 50mg	C03DA01	75	mg	O
□□□5mg	□□□(□)	levocetirizine 5mg	R06AE09	5	mg	O
□□□□□□100mg	□□□(□)	□□□□□□□□□□	G04BE03	50	mg	O
□□ □□5□□□□□(□□□ □□□)	□□□(□)	amlodipine besylate 6.944mg	C08CA01	5	mg	O

[illegible]

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
아트로핀 500mg	아트로핀 500mg	atropine sulfate 500mg	A03BA01	1.5	mg	P
아스코르빈산 500mg	아스코르빈산 500mg	ascorbic acid 500mg	A11GA01	0.2	g	P
메트로니다졸 500mg/100ml	메트로니다졸 500mg/100ml	metronidazole 500mg/100ml	J01XD01	1.5	g	P
부데손이드 500mg	부데손이드 500mg	budesonide 500mg	R03BA02	1.5	mg	Inhal.so lution
비타민-K1 10mg	비타민-K1 10mg	vitamin-K1 10mg	B02BA01	20	mg	P
피리독신 HCl 50mg	피리독신 HCl 50mg	pyridoxine HCl 50mg	A11HA02	0.16	g	P
살부타몰 수화물 6mg	살부타몰 수화물 6mg	salbutamol sulfate 6mg	R03AC02	10	mg	Inhal.so lution
에리트로포이에틴 2000IU	에리트로포이에틴 2000IU	erythropoietin 2000IU	B03XA01	1	TU	P
에리트로포이에틴 4000IU	에리트로포이에틴 4000IU	erythropoietin 4000IU	B03XA01	1	TU	P
록사티딘 아세트산염 HCl 37.5mg	록사티딘 아세트산염 HCl 37.5mg	roxatidine acetate HCl 37.5mg	A02BA06	0.15	g	O
네티미신 수화물 100mg	네티미신 수화물 100mg	netilmicin sulfate 100mg	J01GB07	0.35	g	P
펜터민 HCl 37.5mg	펜터민 HCl 37.5mg	phentermine HCl 37.5mg	A08AA01	15	mg	O
세파클로르 250mg	세파클로르 250mg	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
와르파린 나트륨 2mg	와르파린 나트륨 2mg	warfarin sodium 2mg	B01AA03	7.5	mg	O
와르파린 나트륨 5mg	와르파린 나트륨 5mg	warfarin sodium 5mg	B01AA03	7.5	mg	O
이부프로펜 200mg	이부프로펜 200mg	ibuprofen 200mg	M01AE01	1.2	g	O
이부프로펜 400mg	이부프로펜 400mg	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O
파모티딘 20mg	파모티딘 20mg	famotidine 20mg	A02BA03	40	mg	O
디메틸-아미노에탄올 90mg	디메틸-아미노에탄올 90mg	dimethyl-aminoethanol 90mg	M01AB05	0.1	g	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	levodropropizine 60mg	R05DB27	0.12	g	O
□□□□□□(□□□□□□□□□□)(□□□□:Roxin)	□□□(□)	roxithromycin 150mg	J01FA06	0.3	g	O
□□□□-□□□□(□□□□□□□□□□□□_□□)	□□□(□)	saccharomyces boulardii 113mg	A07FA02	1	g	O
□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
□□□□□100□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	□□□□□□□□□□	G04BE03	50	mg	O
□□□ □(□ □ □□□□□□□□)	□□□(□)	methylol cephalixin lysinate 500mg	J01DB01	2	g	O
□□□□(□□□ □□□)	□□□(□)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
□□□□(□□□□□□□□□□)(□□□□:VilexCetirin)	□□□(□)	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
□ □□□(□ □□□□□□ □□□)	□□□(□)	□ □□□□□□ □□□	M05BA06	5	mg	O
□ □100□□□□□(□□□ □□□)(□□□□:DAEHWATRAMADOJHCl)	□□□(□)	tramadol HCl 100mg	N02AX02	0.3	g	P
□□□□□□□100mg	□□(□)	netilmicin sulfate 100mg	J01GB07	0.35	g	P
□□□□□□□150□□□□□	□□(□)	netilmicin sulfate 150mg	J01GB07	0.35	g	P
□□□(□□□□□□□ □□□□)	□□(□)	dexamethasone sodium phosphate 5mg	H02AB02	1.5	mg	P
□□□□□□□□□1□□□(□□□□:□□□□□□□1□□)	□□(□)	ribostamycin sulfate 1g	J01GB10	1	g	P
□□□ □500mg(□□□ □□□)	□□(□)	meropenem 500mg	J01DH02	2	g	P
□□□□□1□□□(□□□□□□□□□)	□□(□)	ceftazole sodium 1g	J01DB12	3	g	P
□□□□□□□□□	□□(□)	lincomycin HCl 600mg	J01FF02	1.8	g	P
□□□□□□□□□	□□(□)	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
□□□□(□□□□□□□□□□)	□□(□)	diclofenac sodium 25mg	M01AB05	0.1	g	O
□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□(□)	diclofenac sodium 75mg	M01AB05	0.1	g	P
□□□□□150□□□□□(□□□□□□□)	□□(□)	ranitidine HCl 168mg	A02BA02	0.3	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□ □□□20mg(□ □□□□□□□)	□□(□)	rabeprazole sodium 20mg	A02BC04	20	mg	O
□□□ □5□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□(□)	levocetirizine 5mg	R06AE09	5	mg	O
□ □□(□ □□□□, □)	□□(□)	methylprednisolone 4mg	H02AB04	7.5	mg	O
□□ 10□□□□□□(□□□□)	□□(□)	baclofen 10mg	M03BX01	50	mg	O
□□ □□(□□□□□□□□)	□□(□)	domperidone maleate 12.72mg	A03FA03	30	mg	O
□□□1□□(□□□□□□.□□□□□□□□□□) (□□□:□□□□□1□□)	□□(□)	cefoperazone sodium 500mg □ 2□□	J01DD62	4	g	P
□□ □(□□□□□□□□)(□□□□)	□□(□)	sodium hyaluronate 25mg	M09AX01	3.6	mg	P
□□ □□□□(□□□□□□)	□□(□)	aminophylline 225mg	R03DA05	0.6	g	O
□□□□□70□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□(□)	sodium alendronate 70mg	M05BA04	10	mg	O
□□□ □(□□□ □□□□:□□□□ □)	□□(□)	nabumetone 500mg	M01AX01	1	g	O
□□□□10□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□(□)	propranolol HCl 10mg	C07AA05	0.16	g	O
□□□□40□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□(□)	propranolol HCl 40mg	C07AA05	0.16	g	O
□□□□100□□□□□□	□□(□)	clotrimazole 100mg	G01AF02	0.1	g	V
□□□□(□□□□□□□□□□)	□□(□)	ketorolac tromethamine 30mg	M01AB15	30	mg	P
□□ □□□□(□□□□)	□□(□)	potassium chloride 600mg	A12BA01	3	g	O
□□ □□(□□□□□ □□□□:□□□□□□ □)	□□(□)	tramadol HCl 50mg	N02AX02	0.3	g	P
□□□□4.5□□(□□□□□□□□□□.□□□□□□□□)	□□(□)	piperacillin sodium 4g □ 2□□	J01CR05	14	g	P
□□□□□□□□40□□□□□(□□□□□□□□□□ □□□)	□□(□)	triamcinolone acetonide 40mg	H02AB08	7.5	mg	P
□□□□□□□□50□□□□□(□□□□□□□□□□ □□□)	□□(□)	triamcinolone acetonide 50mg	H02AB08	7.5	mg	P
□□□□□(□□□□□□□)	□□(□)	itraconazole 100mg	J02AC02	0.2	g	O
□□□□□(□□□□□□□□)	□□□(□)	nebulolol 5mg	C07AB12	5	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□ □□0.1□□□□(□□□□□□□□)	□□□(□)	desmopressin acetate 100□	H01BA02	0.4	mg	O
□□□ □ 400□□□□□□□□(□□□□□)	□□□(□)	dopamine HCl 400mg	C01CA04	0.5	g	P
□ □□□□□(□ □□ □□(□□□□:) □ □ □ □ 3 . 7 5 □ □ □ □ □ □ □ (LeusvenDepotInjection3.75mg)	□□□(□)	leuprolide acetate 3.75mg	L02AE02	1	mg	P
□□□□ □□□(□□□□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	minocycline HCl(as minocycline) 20mg	A01AB23	1	mg	O
□□□□□□(□□□□□ □)	□□□(□)	alprostadil 10□	C01EA01	0.5	mg	P
□□□□□□(□□□□□ □)(□□□□□)	□□□(□)	alprostadil 10□	C01EA01	0.5	mg	P
□□ □□(□□□□□ □□ □)	□□□(□)	fursultiamine HCl 54.6mg	A11DA01	50	mg	P
□□□□□(□□□□□□□□□ □)	□□□(□)	ketorolac tromethamine 10mg	M01AB15	30	mg	O
□□□□□□(□□□□□□□□□ □)	□□□(□)	ketorolac tromethamine 30mg	M01AB15	30	mg	P
□□□□□□□(□□□□□)	□□□(□)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
□ □□□□□(□ □□□□□□)(□□□□□)	□□□(□)	sodium hyaluronate 20mg	M09AX01	3.6	mg	P
□□ □(□□□□□)	□□□(□)	domperidone 0.133mg	A03FA03	30	mg	O
□□ □□□(□□□□□□)	□□□(□)	ibuprofen 600mg	M01AE01	1.2	g	O
□□ □□□□(□□□□□)	□□□(□)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	levocetirizine HCl 0.5mg	R06AE09	5	mg	O
□□□□ □□(□ □□□□□□□□□□)	□□□(□)	megestrol acetate 40mg	L02AB01	0.16	g	O
□ □100mg(□□□□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	□□□□□□□□□□□□	G04BE03	50	mg	O
□□ □70□□□□□(□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	sodium alendronate 70mg	M05BA04	10	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	butamirate citrate 1.5mg	R05DB13	25	mg	O
□□□□ (□□□□□□□)	□□□(□)	benzonatate 100mg	R05DB01	0.6	g	O

제품명	업제명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□□□(□□□□□□)	□□□(□)	ginkgo biloba ext. 120mg	N06DX02	0.12	g	O
□ □□	□□□(□)	pseudoephedrine HCl 60mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
□□□□ □12IU(□ □□ □□□)	□□□(□)	recombinant human growth hormone 12I.U	H01AC01	2	U	P
□□□□ □□□(□ □□ □□□)(□□□□: □□□□□□□□ □□ □□□□□□)	□□□(□)	somatropin 12I.U	H01AC01	2	U	P
□□□□ □□□(□ □□ □□□)(□□□□: □□□□□□□□ □□ □□□□□□)	□□□(□)	somatropin 16I.U	H01AC01	2	U	P
□□□□ □□□□□□□□1 □f□.□0□5□4 □f□1□.2105 0 □D□0 □c□□(R)□□□□F108 1 □f□.□02□ 0 □D□□.0148 □c□.18 □□□□(□)7.4(□)7.4(□)14.□((□)7.4(□)7.4(□)75.5(s)□□.□□						

R

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□(□)	zonisamide 100mg	N03AX15	0.2	g	O
□□□□□□□400□□□□□□(□□□□□□□)	□□□(□)	acyclovir 400mg	J05AB01	4	g	O
□□□□ □5□□□□□(□□□□□□□□□□ □)	□□□(□)	imidapril HCl 5mg	C09AA16	10	mg	O
□□_ 5□□□□□(□□□□□ □□□)	□□□(□)	ciorazepate dipotassium 5mg	N05BA05	20	mg	O
□□□□ □□□(□□□□□ □□□)	□□□(□)	nicardipine HCl 10mg	C08CA04	90	mg	P
□□□□□□□(□□□□□□ □□ □)	□□□(□)	alprostadiol -cyclodextrin 666.7□	C01EA01	0.5	mg	P
□□ □□5□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	escitalopram oxalate(as escitalopram) 5mg	N06AB10	10	mg	O
□□□□□□□150□□□□□□□□(□ □□□□□□)	□□□(□)	filgrastim 150□	L03AA02	0.35	mg	P
□□□□□□□300□□□□□□□□(□ □□□□□□)	□□□(□)	filgrastim 300□	L03AA02	0.35	mg	P
□□□□□□□75□□□□□□□□(□ □□□□□□)	□□□(□)	filgrastim 75□	L03AA02	0.35	mg	P
□□ □10□□□□□(□□□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	atorvastatin(calcium) 10mg	C10AA05	20	mg	O
□□ □20□□□□□(□□□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	atorvastatin calcium(as atorvastatin 20mg) 21.69mg	C10AA05	20	mg	O
□ □□ □□(□□ □□□)	□□□(□)	megestrol acetate 40mg	L02AB01	0.16	g	O
□□□□□□□□□□□500□□□□□□(□□□□□□□□ □)	□□□(□)	metformin HCl 500mg	A10BA02	2	g	O
□□□(□□□□□□□□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	metoclopramide HCl 453.5□	A03FA01	30	mg	O
□□□(□□□□□)	□□□(□)	domperidone 0.133mg	A03FA03	30	mg	O
□□□□□40□□□□□□(□□□□□)	□□□(□)	valsartan 40mg	C09CA03	80	mg	O
□□□□□12.5□□□□□(□□ □)	□□□(□)	carvedilol 12.5mg	C07AG02	37.5	mg	O
□□□□□25□□□□□(□□ □)	□□□(□)	carvedilol 25mg	C07AG02	37.5	mg	O
□□□□□1□□(□□□□□□□□)	□□□(□)	cefazolin sodium 1g	J01DB04	3	g	P
□□□□□2□□(□□□□□□□□)	□□□(□)	cefazolin sodium 2g	J01DB04	3	g	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□500□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	cefazolin sodium 500mg	J01DB04	3	g	P
□□ □□10□□□□□□(□□ □□□ □□□)	□□□(□)	donepezil HCl 10mg	N06DA02	7.5	mg	O
□□ □□5□□□□□(□□□□□□□□ □□□)	□□□(□)	donepezil HCl 5mg	N06DA02	7.5	mg	O
□□ □□	□□□(□)	isotretinoin 10mg	D10BA01	30	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□)	□□□(□)	acetofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□10000IU/mL(□□□□□□□□□□) (□□□□ : EritinaPrefilledsyringe10000IU/ml)	□□□(□)	erythropoietin 3000IU	B03XA01	1	TU	P
□□□□□□□□□□□□□□□□10000IU/mL(□□□□□□□□□□) (□□□□ : EritinaPrefilledsyringe10000IU/ml)	□□□(□)	erythropoietin 4000IU	B03XA01	1	TU	P
□□□□□□□□□□□□□□□□10000IU/mL(□□□□□□□□□□) (□□□□ : EritinaPrefilledsyringe10000IU/ml)	□□□(□)	erythropoietin 10000IU	B03XA01	1	TU	P
□□□□□1□□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	ceftizoxime sodium 1g	J01DD07	4	g	P
□□□ □(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	amlodipine orotate(as amlodipine 5mg) 6.91mg	C08CA01	5	mg	O
□□□□□150□□□□□□(□□□□□□□□□□ □□□)	□□□(□)	risedronate 150mg	M05BA07	5	mg	O
□□□□□35□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	risedronate sodium 35mg	M05BA07	5	mg	O
□□□□□□□(□□□□□□)	□□□(□)	acyclovir 250mg	J05AB01	4	g	P
□□□□□(□□□□□□□□)	□□□(□)	acetaminophen	N02BE01	3	g	O
□□□□□□□□□□600□□□□□(□□□)	□□□(□)	-lipoic acid 600mg	A16AX01	0.2	g	O
□□□□□□100mg(□□□□□□)	□□□(□)	losartan potassium 100mg	C09CA01	50	mg	O
□□□□□□50mg(□□□□□□)	□□□(□)	losartan potassium 50mg	C09CA01	50	mg	O
□□□□□(□ □□□·□□ □□□□□(2:1))	□□□(□)	amoxicillin sodium 250mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
Dong-Acycloserine250mg)	)	cycloserine 250mg	J04AB01	0.75	g	O
)	)	pantoprazol sodium sesquihydrate (as pantoprazol) 40mg	A02BC02	40	mg	O
)	)	pantoprazol sodium sesquihydrate (as pantoprazol) 20mg	A02BC02	40	mg	O
)	)	pantoprazol sodium 42.3mg	A02BC02	40	mg	P
)	)	pipemidic acid 295mg	J01MB04	0.8	g	O
)	)	clopidogrel 75mg	B01AC04	75	mg	O
)	)	adefovir dipivoxil 10mg	J05AF08	10	mg	O
)	)	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
)	)	cetirizine HCl 5mg 2	R01BA52	0.24	g	O
)	)	ginkgo biloba ext. 80mg	N06DX02	0.12	g	O
)	)	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O
)	)	polystyrene sulfonate calcium 5g	V03AE01	45	g	O
)	)	glimepiride 2mg	A10BB12	2	mg	O
)	)	domperidone maleate 12.72mg	A03FA03	30	mg	O
)	)	oxybutynin chloride 5mg	G04BD04	15	mg	O
)	)	cefaclor 25mg	J01DC04	1	g	O
)	)	ofloxacin 100mg	J01MA01	0.4	g	O
)	)	ginkgo biloba ext. 40mg	N06DX02	0.12	g	O
)	)	levocetirizine 5mg	R06AE09	5	mg	O
)	)	risedronate sodium 35mg	M05BA07	5	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□(□□□□□□□□)	□□□(□)	metoclopramide HCl 5mg	A03FA01	30	mg	O
□□□□□□10□□□□ (□□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	metoclopramide HCl 59.1mg	A03FA01	30	mg	P
□□□□□□2□□□□ (□□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	metoclopramide HCl 10mg	A03FA01	30	mg	P
□□□□□□□□(□□□□)	□□□(□)	diazepam 10mg	N05BA01	10	mg	P
□□□□□□(□□□□)	□□□(□)	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
□□□□□□10mg(□□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	atorvastatin(calcium) 10mg	C10AA05	20	mg	O
□브□□□□(□□□□브□,)	□□□(□)	ambroxol HCl 30mg	R05CB06	0.12	g	O
□□□ 10□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	amitriptyline HCl 10mg	N06AA09	75	mg	O
□□□ 25□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	amitriptyline HCl 25mg	N06AA09	75	mg	O
□□□□□□(□□□□□□)	□□□(□)	losartan potassium 50mg	C09CA01	50	mg	O
□□□500□□□□□□□□□□(□□□□□ □)	□□□(□)	mecobalamin 500□	B03BA05	1.5	mg	O
□□□□□□(□□□□□ □)	□□□(□)	mecobalamin 250□	B03BA05	1.5	mg	O
□□□□□□□□□	□□□(□)	ibuprofen 200mg	M01AE01	1.2	g	O
□ □500□□□□□□□□(□ □□□□□□□)	□□□(□)	amoxicillin 500mg	J01CA04	1	g	O
□ □□□(□ □□□□□□)	□□□(□)	amoxicillin 250mg	J01CA04	1	g	O
□ □□□(□ □□□□□□□·□□□□□ □□□□)	□□□(□)	amoxicillin sodium 25mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□ □□(□ □□□□□□□·□□□□□ □□□□)	□□□(□)	amoxicillin sodium 250mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□□□□20□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	pantoprazol sodium sesquihydrate (as pantoprazol) 20mg	A02BC02	40	mg	O
□□□□500□□□□□□(□ □□□□□□)	□□□(□)	cephalexin 500mg	J01DB01	2	g	O
□□ □□□□(□□□□□□□□□□□□브□□□ □, □)	□□□(□)	micronized fenofibrate 200mg	C10AB05	0.2	g	O
해□□□□□□□□(□□□□□□□)	□□□(□)	finasteride 1mg	D11AX10	1	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
0000000000(0000000000)	0000(0)	fusidate sodium 0.7mg	J01XC01	1.5	g	O
0000000000(0000000000)	0000(0)	fusidate sodium 0.47mg	J01XC01	1.5	g	O
0000000000(0000000000)	0000(0)	fusidate sodium 1.81mg	J01XC01	1.5	g	O
0 - 0000300IU(000 000000 0)	00(0)	folitropin- 300IU	G03GA05	75	U	P
0 - 0000450IU(000 000000 0)	00(0)	folitropin- 450IU	G03GA05	75	U	P
0 - 0000900IU(000 000000 0)	00(0)	folitropin- 900IU	G03GA05	75	U	P
000000000000(00000000)	00(0)	metformin HCl 500mg	A10BA02	2	g	O
0000000010000000(00000 000)	00(0)	metformin HCl 1000mg	A10BA02	2	g	O
0000000000.2500000(00000 00)	00(0)	cetorelix acetate 0.265mg	H01CC02	0.25	mg	P
000 0300000(00000000)	00(0)	somatostatin acetate(as somatostatin) 3mg	H01CB01	6	mg	P
0000800000(00000)(240000)	00(0)	somatropin 24IU	H01AC01	2	U	P
000 00000(000000 00 00)	00(0)	chorionic gonadotropin- 250IU	G03GA08	0.25	mg	P
000 025000000000(000000 00 00)	00(0)	chorionic gonadotropin- 250IU	G03GA08	0.25	mg	P
00002.500000(해00000000000000)	00(0)	bisoprolol hemifumarate 2.5mg	C07AB07	10	mg	O
0000500000(해0000000000000000)	00(0)	bisoprolol hemifumarate 5mg	C07AB07	10	mg	O
00 08%(00 000)	00(0)	progesterone 90mg	G03DA04	90	mg	V
0 000 00(000)	0000(0)	-lipoic acid 600mg	A16AX01	0.2	g	O
00000(00000000)	0000(0)	finasteride 1mg	D11AX10	1	mg	O
00놀00(000000 000 000000)	0000(0)	diclofenac - dimethyl-aminoethanol 90mg	M01AB05	0.1	g	P
00놀002000 (000000 000 00 000)	0000(0)	diclofenac - dimethyl-aminoethanol 90mg	M01AB05	0.1	g	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□ □□	□□□□(□)	morphine HCl 10mg	N02AA01	30	mg	P
□□□□□ □□□	□□□□(□)	pethidine HCl 50mg	N02AB02	0.4	g	P
□□□□□□□□100□□□□□	□□□□(□)	ofloxacin 100mg	J01MA01	0.4	g	O
□□□□□□□□	□□□□(□)	codeine phosphate 20mg	R05DA04	0.1	g	O
□□ □□□ □25□□□□□(□□□ □□□ □□)	□□□□(□)	quetiapine fumarate 28.78mg	N05AH04	0.4	g	O
□□□□□□□□□□100□□□□□	□□□□(□)	netilmicin sulfate 100mg	J01GB07	0.35	g	P
□□□□□□□□□□□□150□□□□□	□□□□(□)	netilmicin sulfate 150mg	J01GB07	0.35	g	P
□□ □150□□□□(□□□□)	□□□□(□)	midazolam 15mg	N05CD08	15	mg	P
□□ □50□□□□(□□□□)	□□□□(□)	midazolam 5mg	N05CD08	15	mg	P
□□□□(□□□ □□)	□□□□(□)	midodrine HCl 2.5mg	C01CA17	30	mg	O
□150□□□□□(□□□□□□□□□□ □□□)	□□□□(□)	risedronate 150mg	M05BA07	5	mg	O
□35□□□□□□(□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	risedronate sodium 35mg	M05BA07	5	mg	O
□□70□□□□□□(□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	sodium alendronate 70mg	M05BA04	10	mg	O
□□ □□1□□□□□/□□□ (□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	butorphanol tartrate 1mg	N02AF01	12	mg	P
□□ □□2□□□□□/□□□ (□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	butorphanol tartrate 2mg	N02AF01	12	mg	P
브 □□□□□□(□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	levodropropizine 60mg	R05DB27	0.12	g	O
□□□	□□□□(□)	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
□□□□□□1□□□□□/□□□ (□□ □□□□□□□)	□□□□(□)	morphine sulfate 5mg	N02AA01	30	mg	P
□□ □□(□□□□□□브□)	□□□□(□)	ascorbic acid 10g	A11GA01	0.2	g	P
□ □(□□ □□□□□)	□□□□(□)	calcium polycarbophil 625mg	A06AC08	2.5	g	O
□□□□(□□□□□□□)(□□□□:□□□□□□ (Arocataltab))	□□□□(□)	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O

제 품 명	입 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□ □□□(□□ □□□)	□□□□(□)	erdosteine 300mg	R05CB15	0.6	g	O
□□□□(□□□□□□□□)(□□□□:□□□□□ (Epezantablet))	□□□□(□)	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O
□□□□(□□□□□□□□□□□□□□)(□□□□:□□□□ □□□□□□)	□□□□(□)	ondansetron hydrochloride dihydrate(as ondansetron) 4mg	A04AA01	16	mg	P
□□□□(□□□□□□□□□□□□□□)(□□□□:□□□□ □□□□□□)	□□□□(□)	ondansetron hydrochloride dihydrate(as ondansetron) 8mg	A04AA01	16	mg	P
□□□□□□□□200□□□□□(□□□□□□□ □ □□)	□□□□(□)	hydroxychloroquine sulfate 200mg	P01BA02	0.516	g	O
□□□□	□□□□(□)	acetaminophen 100mg □ 3□□	R01BA52	0.24	g	O
□□ □(□□□□□)	□□□□(□)	albendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
□□□□□□□□(□□□□□□ □)	□□□□(□)	carbamazepine 200mg	N03AF01	1	g	O
□□□□□330□□□□□□□(□-□□□□□)	□□□□(□)	carnitine(l) 330mg	A16AA01	2	g	O
□□□□□(□-□□□□□)	□□□□(□)	carnitine(l) 1000mg	A16AA01	2	g	P
□□□□□(□□□□□□□□□□ □□□□: □□□ □□NEWKETOCININJ)	□□□□(□)	ketorolac tromethamine 30mg	M01AB15	30	mg	P
□□□□□□□□□	□□□□(□)	nystatin	A07AA02	1.5	MU	O
□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	teicoplanin 200mg	J01XA02	0.4	g	P
□□□□□(□□□□□□□□□□)(□□□□:□□□□□□□□ (Toferareninjection))	□□□□(□)	diclofenac sodium 75mg	M01AB05	0.1	g	P
□□ □(□□□□□□□□)	□□□□(□)	topiramate 100mg	N03AX11	0.3	g	O
□□ □25□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	topiramate 25mg	N03AX11	0.3	g	O
□□□□□20□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□ □□□□)	□□□□(□)	pantoprazol sodium sesquihydrate (as pantoprazol) 20mg	A02BC02	40	mg	O
□□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
□□ □□(□□□□ □)	□□□□(□)	naproxen 250mg	M01AE02	0.5	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□불□□(□□ □□□ □□)	□□□□(□)	pyridostigmine bromide 5mg	N07AA02	10	mg	P
□□ 10□□□□□(□□□□□□□□ □)	□□□□(□)	clomipramine HCl 10mg	N06AA04	0.1	g	O
□□□100□□□□□(□□□□□□□)	□□□□(□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 100mg	A02BA02	0.3	g	P
□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	flunitrazepam 1mg	N05CD03	1	mg	O
□□□□0.5□□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	risperidone 500□	N05AX08	5	mg	O
□□□□1□□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	risperidone 1mg	N05AX08	5	mg	O
□□□□2□□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	risperidone 2mg	N05AX08	5	mg	O
□□□ □□□□□10mg(□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	methylphenidateHCl	N06BA04	30	mg	O
□□□ □□□□□20mg(□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	methylphenidateHCl	N06BA04	30	mg	O
□□□ □□□□□5mg(□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	methylphenidateHCl	N06BA04	30	mg	O
□□□□□□ □□□□□	□□□□(□)	triflusal 300mg	B01AC18	0.6	g	O
□□□□□□□□150□□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	triflusal 150mg	B01AC18	0.6	g	O
□□□□□□□2□□□□	□□□□(□)	diazepam 2mg	N05BA01	10	mg	O
□□□□□□ □□□□□□2□□□□	□□□□(□)	benztropine mesylate 2mg	N04AC01	2	mg	O
□□브□□□□□□3□□□□□[(□□□□:□□□□□3□ □□□(브□□□□□)브□□□□□3□□□□□(브□□ □□)□□ □3□□□□□(브□□□□□)]	□□□□(□)	bromazepam 3mg	N05BA08	10	mg	O
□□□□□□□□□□5□□□□□	□□□□(□)	buspirone HCl 5mg	N05BE01	30	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□10□□□□□	□□□□(□)	amitriptyline HCl 10mg	N06AA09	75	mg	O
□□□□□□□□ □	□□□□(□)	imipramine HCl 25mg	N06AA02	0.1	g	O
□□□□□□□□□□□□□□100□□□□□(□□□□:□ □□□100mg)	□□□□(□)	chlorpromazine HCl 100mg	N05AA01	0.3	g	O
□□□□□□□□□□□□□□200mg(□□□□:□□□ □200mg)	□□□□(□)	chlorpromazine HCl 200mg	N05AA01	0.3	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
00000000001000000000(0000000000)	00000(□)	topiramate 100mg	N03AX11	0.3	g	O
00000000005000000000(00 □ □)	00000(□)	sertraline HCl 50mg	N06AB06	50	mg	O
00000000005000000000(0000000000000000)	00000(□)	levomepromazine maleate 50mg	N05AA02	0.3	g	O
00000000002000000000(0000000000)	00000(□)	paroxetine HCl 20mg	N06AB05	20	mg	O
00000000000.2500000000(000000000000)	00000(□)	ropinirole HCl 285□	N04BC04	6	mg	O
□25-1000000000	00000(□)	carbidopa 25mg □ 2□□	N04BA02	0.6	g	O
□25-2500000000	00000(□)	carbidopa 25mg □ 2□□	N04BA02	0.6	g	O
0000(0000)	00000(□)	phterimine HCl 37.5mg	A08AA01	15	mg	O
□ □ □275000000(0000 0000)	00000(□)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
0000 10000000(0000000000)	00000(□)	fluoxetine HCl 10mg	N06AB03	20	mg	O
000000(000000000000)(0000:0000000000 000000 00(0000000000))	00000(□)	fluoxetine HCl(as fluoxetine) 20mg	N06AB03	20	mg	O
□ □ □(0000000000)	□ □□(□)	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
00000(0000)	□ □□(□)	gabapentin 300mg	N03AX12	1.8	g	O
000 □400000000(00000000)	□ □□(□)	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O
0000(00000000)	□ □□(□)	tramadol HCl 50mg	N02AX02	0.3	g	P
00000(□ 00000, □)	□ □□(□)	methylprednisolone 4mg	H02AB04	7.5	mg	O
00000(00000000)	□ □□(□)	ibuprofen 600mg	M01AE01	1.2	g	O
□ 0000 00000	□ □□(□)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
□ 00000000(0000000000000000)	□ □□(□)	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
□ □ (□ 000000)	□ □□(□)	betahistine HCl 24mg	N07CA01	24	mg	O
0000	□ □□(□)	acetaminophen 200mg □ 5□□	R01BA52	0.24	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□(□□□□□)	□ □□(□)	cefprozil 250mg	J01DC10	1	g	O
□□□□20mg(□□□□□)	□ □□(□)	simvastatin 20mg	C10AA01	30	mg	O
□□□(□□□□□□)	□ □□(□)	methocarbamol 250mg	M03BA03	3	g	O
□□□□(□□□□□□□□)	□ □□(□)	sodium alendronate 70mg	M05BA04	10	mg	O
□□□□ □□10mg/2mL(□ □□)	□□□□□□ □□ □□□□□ □	argatroban 10mg	B01AE03	0.2	g	P
□□□□□1□□□ (□□□□□)	□□□□□□ □□ □□□□□ □	alprostadil 5□	C01EA01	0.5	mg	P
□□□□□2□□□ (□□□□□)	□□□□□□ □□ □□□□□ □	alprostadil 10□	C01EA01	0.5	mg	P
□□□□□ □□□(□□□□□□□□)	□□□□□□□	minocycline HCl(as minocycline) 10mg	A01AB23	1	mg	O
□□□□□□100□□□□□(□□□□□)	□□□□□□□(□)	acarbose 100mg	A10BF01	0.3	g	O
□□□□□□50□□□□□(□□□□□)	□□□□□□□(□)	acarbose 50mg	A10BF01	0.3	g	O
□□ □□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□□□□(□)	testosterone undecanoate 1g	G03BA03	18	mg	P
□□ □30□□□□□	□□□□□□□(□)	nimodipine 30mg	C08CA06	0.3	g	O
□□□□ □□10□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□□□(□)	varidenafil HCl(varidenafil □□ 10mg) 11.852mg	G04BE09	10	mg	O
□□□□□10□□□□□(□□□□□□□)	□□□□□□□(□)	varidenafil HCl(varidenafil □□ 10mg) 11.852mg	G04BE09	10	mg	O
□□□□□20□□□□□(□□□□□□□)	□□□□□□□(□)	varidenafil HCl(varidenafil □□ 20mg) 23.705mg	G04BE09	10	mg	O
□□□□□□□□100□□□□□	□□□□□□□(□)	aspirin 100mg	N02BA01	3	g	O
□□□□□□□□500□□□□□	□□□□□□□(□)	aspirin 500mg	N02BA01	3	g	O
□□□□□□(□ □□ □-1b□□□□ □)	□□□□□□□(□)	interferon α1b 300□	L03AB08	4	MU	P
□□□□□□□(□□□□□)	□□□□□□□(□)	iloprost 0.02mg	B01AC11	0.15	mg	Inhal

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□250□□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	ciprofloxacin HCl(as ciprofloxacin) 250mg	J01MA02	1	g	O
□□□□□□750□□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	ciprofloxacin HCl(as ciprofloxacin) 750mg	J01MA02	1	g	O
□□□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	ciprofloxacin HCl 200mg	J01MA02	0.5	g	P
□ □□□□ 10□□□□□□(□□□□)	□□□□□□□□(□)	nifedipine 10mg	C08CA05	30	mg	O
□ □□□□ 5□□□□□(□□□□)	□□□□□□□□(□)	nifedipine 5mg	C08CA05	30	mg	O
□ □□□□□□□30(□□□□)	□□□□□□□□(□)	nifedipine 33mg	C08CA05	30	mg	O
□ □□□□□□□60(□□□□)	□□□□□□□□(□)	nifedipine 66mg	C08CA05	30	mg	O
□□□□□400□□□□□□(□□ □□□□□)	□□□□□□□□(□)	moxifloxacin HCl 436.8mg	J01MA14	0.4	g	O
□□□□□400□□□□□□(□□ □□□□□)	□□□□□□□□(□)	moxifloxacin HCl 436mg	J01MA14	0.4	g	P
□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□(□)	aspirin 500mg	N02BA01	3	g	O
□□□□□□ □□100□□□□□□	□□□□□□□□(□)	aspirin(enteric coated) 100mg	B01AC06	1	tablet	O
□ □□15mg(□□□□□)	□□□□□□□□(□)	□□□□ (□□□)	B01AF01	10	mg	O
□ □□20□□□□□□(□□□□□)	□□□□□□□□(□)	□□□□ (□□□)	B01AF01	10	mg	O
□□□ 1□□(□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	clotrimazole 500mg	G01AF02	0.1	g	V
□□□ □□(□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	clotrimazole 100mg	G01AF02	0.1	g	V
□□□□□28□2□□□□□(□ □□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	estradiol valerate 2mg	G03CA03	2	mg	O
□□□□□□□□(□□□ □□□)	□□□□□□□□(□)	norethisterone 5mg	G03DC02	5	mg	O
□□ □□□□□□□□500mg	□□	metronidazole 500mg/100ml	J01XD01	1.5	g	P
□ □ (□□□□□□)	□□□□□□(□)	tramadol HCl 50mg	N02AX02	0.3	g	O
□□□□□□□□□□	□□□□□□(□)	ketoprofen50mg	M01AE03	0.15	g	P
□□□□□(□□□□□)(□□□□:Bocefac)	□□□□□□(□)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□□□15mg(□□□□□□□□)	□□□□(□)	bupirone HCl 15mg	N05BE01	30	mg	O
□□□□□□□□5□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	bupirone HCl 5mg	N05BE01	30	mg	O
□□□□□□□□□□□□1□□(□□□□□□□□□□□ □)(LiasophinforInj.1g)	□□□□(□)	ceftriaxone sodium 1g	J01DD04	2	g	P
□□□□□□□□□□□□2□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	ceftriaxone sodium 2g	J01DD04	2	g	P
□□□□□□□□□□□□□□□□100□□□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	aspirin(enteric coated) 100mg	B01AC06	1	tablet	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	albendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
□□□□□□□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	ebastine 10mg	R06AX22	10	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□)	□□□□(□)	theophylline 200mg	R03DA04	0.4	g	O
□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	cholestyramine resin 4g	C10AC01	14	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□2.5□□□□□□(□□□□□□□□) □ :DUREMID2.5mgTablet)	□□□□(□)	torasemide 2.5mg	C03CA04	15	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□5□□□□□□(□□□□□ : DUREMID5mgTablet)	□□□□(□)	torasemide 5mg	C03CA04	15	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□5□□□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	finasteride 5mg	G04CB01	5	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□)	□□□□(□)	losartan potassium 100mg	C09CA01	50	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	lafutidine 10mg	A02BA08	20	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	cilnidipine 10mg	C08CA14	10	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	cilnidipine 5mg	C08CA14	10	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	simvastatin 40mg	C10AA01	30	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	escitalopram escitalopram) 10mg	N06AB10	10	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	amikacin 250mg	J01GB06	1	g	P
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	amikacin 500mg	J01GB06	1	g	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□10mg(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	montelukast sodium 10.4mg	R03DC03	10	mg	O
□□_□ 250□□□□□(□ □□□)	□□□□(□)	amoxicillin 250mg	J01CA04	1	g	O
□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	ondansetron hydrochloride dihydrate(as ondansetron) 8mg	A04AA01	16	mg	O
□□□□□(□□□□)(□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	ondansetron hydrochloride dihydrate(as ondansetron) 4mg	A04AA01	16	mg	P
□□□□□(□□□□)(□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	ondansetron hydrochloride dihydrate(as ondansetron) 4mg	A04AA01	16	mg	P
□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	ondansetron hydrochloride dihydrate(as ondansetron) 4mg	A04AA01	16	mg	P
□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	ondansetron hydrochloride dihydrate(as ondansetron) 8mg	A04AA01	16	mg	P
□□□□□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	ginkgo biloba ext. 120mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□□□□□(□□□□ □□□□)	□□□□(□)	polystyrene sulfonate calcium 1g	V03AE01	45	g	O
□ □ □ 2 5 m g (□ □) □ □ □ : Captolongtablet25mg(captopril)	□□□□(□)	captopril 25mg	C09AA01	50	mg	O
□□□□□□	□□□□(□)	pseudoephedrine HCl 6mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
□□□□□□	□□□□(□)	acetaminophen 125mg □ 4□□	R01BA52	0.24	g	O
□□□□(□ □□□□□□□)	□□□□(□)	clarithromycin 250mg	J01FA09	0.5	g	O
□ □ □ □ (□ □ □ □ □ □ □ □) (□ □ □ □ : VASZIDINETAB)	□□□□(□)	trimetazidine 2HCl 20mg	C01EB15	40	mg	O
□□□□□100□□□□□(□□□□□□)	□ □□(□)	lamotrigine 100mg	N03AX09	0.3	g	O
□□□(□□□□)	□ □□(□)	lithium carbonate 300mg	N05AN01	24	mmol	O
□□375□□□□□□□(L-□□□□□□□□)	□ □□(□)	carboxymethylcysteine-s 375mg	R05CB03	1.5	g	O
□□□(브 □□□□□)	□ □□(□)	bromhexine HCl 8mg	R05CB02	24	mg	O
□ □□□□□	□ □□(□)	dexamethasone 750□	H02AB02	1.5	mg	O

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□, □	□ □□(□)	plantago seed/plantago seed cortex 680mg	A06AC01	7	g	O
□□□ □(□□□□□□)	□ □□(□)	alprostadil 10□	C01EA01	0.5	mg	P
□□□ □□(□□□□□□□□)	□ □□(□)	nifuroxazide 200mg	A07AX03	0.6	g	O
□□□ □□(□□□□□)	□ □□(□)	nifuroxazide 44mg	A07AX03	0.6	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	sodium valproate 300mg	N03AG01	1.5	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	sodium valproate 150mg	N03AG01	1.5	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	sodium valproate 300mg	N03AG01	1.5	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	sodium valproate 600mg	N03AG01	1.5	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	sodium valproate 60mg	N03AG01	1.5	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	sodium valproate 300mg	N03AG01	1.5	g	P
□ 250□□□□(□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	milnacipran HCl 25mg	N06AX17	0.1	g	O
□ 500□□□□(□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	milnacipran HCl 50mg	N06AX17	0.1	g	O
□□□□□□(□□□□□□□□)	□ □□(□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 150mg	A02BA02	0.3	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□)	□ □□(□)	-lipoic acid 200mg	A16AX01	0.2	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□)	□ □□(□)	-lipoic acid 600mg	A16AX01	0.2	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	acetaminophen encapsulated 650mg	N02BE01	3	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	dinoprostone 10mg	G02AD02	0.5	mg	V
□□□□□□(□□□□□)	□ □□(□)	mequitazine 5mg	R06AD07	10	mg	O
□□□□□□(□□□□□□□□)	□ □□(□)	finasteride 5mg	G04CB01	5	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	ferrous sulfate dried 256mg	B03AA07	0.2	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□□□(□)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm. R
0000000000000000150mg□ 00004000000(00000)(0000: ZotetABEZO BORAMABEZOL) 000000(0000000)	00000000(□) 00000000(□) 00000000(□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 150mg albendazol 400mg orlistat 120mg	A02BA02 P02CA03 A08AB01	0.3 0.4 0.36	g g g	O O O
00001000000000000 □ □(□ 0000 00000)	00000000(□) 00000000(□)	sodium selenite pentahydrate 332□ sodium selenite pentahydrate 332□	A12CE02 A12CE02	0.2 0.2	mg mg	O P
000010000000000000000(□ 0000 00000)	00000000(□) 00000000(□)	sodium selenite pentahydrate 1.66mg domperidone maleate 12.72mg	A12CE02 A03FA03	0.2 30	mg mg	P O
0000000000 0000000000	00000000(□) 00000000(□)	domperidone 10mg magnesium hydroxide 500mg	A03FA03 A02AA04	30 3	mg g	O O
000 □(0000000) 00000	00(□) 00(□)	metformin HCl 500mg dexamethasone 750□	A10BA02 H02AB02	2 1.5	g mg	O O
000000000(000000000) 000000(000000000)(0000:000 000)	00(□) 00(□)	loperamide HCl 2mg cefaclor 250mg	A07DA03 J01DC04	10 1	mg g	O O
000000000 00000000005000000	00(□) 00(□)	acetaminophen 300mg acetaminophen 500mg	N02BE01 N02BE01	3 3	g g	O O
000003250000(00000000000000) 0000(00000000002.5000)	00(□) 00(□)	acetaminophen encapsulated(as acetaminophen) 325mg risedronate 150mg	N02BE01 M05BA07	3 5	g mg	O O
00000(00000놀) 0000(00000000)	00(□) 00(□)	triamcinolone 4mg pioglitazone HCl 16.53mg	H02AB08 A10BG03	7.5 30	mg mg	O O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
000050000000(000000)	0000 0(0)	tramadol HCl 50mg	N02AX02	0.3	g	P
00000(0000000000)	0000 0(0)	roxithromycin 150mg	J01FA06	0.3	g	O
0000(0000 00)	0000 0(0)	piroxicam potassium 22.3mg	M01AC01	20	mg	P
000000(00000000)	0000 0(0)	methocarbamol 250mg	M03BA03	3	g	O
000001.5000(0000 0000000·00000000 00)(0000:BACRATAMinj.1.5g)	0000 0(0)	ampicillin sodium 1000mg 0 200	J01CR01	2	g	P
000000000025000000	0000 0(0)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
00000000000000001000(0000 : STRAXONEIm.)	0000 0(0)	ceftriaxone sodium 1g	J01DD04	2	g	P
0000080000000(0000000)	0000 0(0)	ginkgo biloba ext. 80mg	N06DX02	0.12	g	O
0000	0000 0(0)	piperacillin sodium 1g 0 200	J01CR05	14	g	P
0000300	0000 0(0)	piperacillin sodium 2g 0 200	J01CR05	14	g	P
00 0(보 0000 00)	0000 0(0)	hyoscine butylbromide 20mg	A03BB01	60	mg	P
000000(0000 0000)	0000 0(0)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
000000400000000(0000000)	0000 0(0)	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O
0000 000000(0000000000000000)	0 00	dilutednitroglycerindilutedsolution 1.8593g	C01DA02	2.5	mg	oral aerosol
000000(000000000000)	0000(0)	levocetirizine HCl 0.5mg	R06AE09	5	mg	O
000000(000000000000)	0000(0)	levocetirizine 5mg	R06AE09	5	mg	O
00 00(00000000 0 000)	0000(0)	diotahedral smectite 150mg	A07BC05	9	g	O
00 0(000000000000)	0000(0)	levodropropizine 60mg	R05DB27	0.12	g	O
0, 0(0000보0,)	0000(0)	ambroxol HCl 30mg	R05CB06	0.12	g	O
0000, 0(0000000000)	0000(0)	roxithromycin 50mg	J01FA06	0.3	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□ □	□□□(□)	domperidone 10mg	A03FA03	30	mg	O
□□□□□□□	□□□(□)	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	ketotifen fumarate 276□	R06AX17	2	mg	O
□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	ketotifen fumarate 1.38mg	R06AX17	2	mg	O
□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	acetaminophen encapsulated 650mg	N02BE01	3	g	O
□□□□(□□□□□□□□)	□□□(□)	acetaminophen encapsulated(as acetaminophen) 160mg	N02BE01	3	g	O
□□□□325□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	acetaminophen encapsulated(as acetaminophen) 325mg	N02BE01	3	g	O
□□□ □□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	acetaminophen encapsulated 32mg	N02BE01	3	g	O
□□□(□□ □□□□)	□□□(□)	pseudoephedrine HCl 60mg	R01BA02	0.24	g	O
□□ □ □□500□□□□□(□ □□□·□□ □□□(7:1))	□□□(□)	amoxicillin sodium 437.5mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□□ □ □□	□□□(□)	phenylpropanolamine hydrochloride 25mg □ 2□□	R01BA51	0.1	g	O
□□□ □□□□□125mg/5mL(□ □□□□□□ □□ □)	□□□(□)	clarithromycin 25mg	J01FA09	0.5	g	O
□□□ □□□□□250mg/5mL(□ □□□□□□ □□ □)	□□□(□)	clarithromycin 50mg	J01FA09	0.5	g	O
□ □ □ □ □ (□ □ □ □ □ □ □ □) (□ □ □ □ : Romiroxin Tab. Roximadin Tab.150mgRoxipin Tab.150mg)	□□□(□)	roxithromycin 150mg	J01FA06	0.3	g	O
□□□□□□□	□□□(□)	domperidone 10mg	A03FA03	30	mg	O
□□□□□□□□□500□□□□□	□□□(□)	acetaminophen 500mg	N02BE01	3	g	O
□□□□□□□□	□□□(□)	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O
□ □ □ □ (□ □ □ □ □ □ □) (□ □ □ □ : CECLOFEN Tab.)	□□□(□)	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□400mg(□□□□)	□□□(□)	albendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
□□□(□□□□)(□□□□: CITINETabs.)	□□□(□)	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
□ □ □ □ (□ □ □ □) (□ □ □ □ : OMERAZOLECaps.)	□□□(□)	omeprazole 20mg	A02BC01	20	mg	O
□□□□(□□□□□□□□□□)(□□□□:Centizal)	□□□(□)	levocetirizine 5mg	R06AE09	5	mg	O
□□ □ (□□□□□□□□)	□□□(□)	topiramate 100mg	N03AX11	0.3	g	O
□□□□200□□□□□□(□□□□□□)	□□(□)	ibuprofen 200mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□400□□□□□□(□□□□□□)	□□(□)	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□ □□	□□(□)	pyridoxine HCl 50mg	A11HA02	0.16	g	O
□□□□(□ □□□□□□□□□)	□□(□)	pseudoephedrine HCl 3mg	R01BA02	0.24	g	O
□□□□(□ □□□□□□□□□)	□□(□)	pseudoephedrine HCl 60mg	R01BA02	0.24	g	O
□ □ □ (□□□□□□□□□□□□)	□□(□)	levocetirizine 5mg	R06AE09	5	mg	O
□□□□□□□	□□(□)	pseudoephedrine HCl 6mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
□□□□□	□□(□)	pseudoephedrine HCl 60mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
□□□□□□□□□□(□□□□□□)	□□(□)	ibuprofen 20mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	allopurinol 100mg	M04AA01	0.4	g	O
□□□150mg(□□□□□)	□□(□)	dexibuprofen 150mg	M01AE14	0.8	g	O
□□□□□□□□□□(□□□□□□)	□□(□)	trimebutine maleate(as trimebutine) 4.8mg	A03AA05	0.6	g	O
□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□(□)	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
□□□□□150mg(□□□□□□□□□□□□)	□□(□)	trimebutine maleate 150mg	A03AA05	0.6	g	O
□□□□□(□□□ □□)	□□(□)	povidone iodine 100mg	G01AX11	0.2	g	V
□□□□(□□□□□□□□)(□□□□:GLITRID)	□□□(□)	glimepiride 2mg	A10BB12	2	mg	O

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□□□□□250□□□□□	□□□(□)	diphenylhydantoin sodium 250mg	N03AB02	0.3	g	P
□□□-□□□□	□□□(□)	cetirizine HCl 5mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
□ □ □ □ (□ □ □ □ □ □) [□ □ □ □ : CeratabletAllergentabletUnizeftabletHighce ratablet]	□□□(□)	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
□□□□□□1□□(□□□□□□□□□)	□□□(□)	ceftezole sodium 1g	J01DB12	3	g	P
□□□□□□2□□(□□□□□□□□□)	□□□(□)	ceftezole sodium 2g	J01DB12	3	g	P
□□□□□□(□□□□□□.□□□□□□□□□)	□□□(□)	cefoperazone sodium 500mg □ 2□□	J01DD62	4	g	P
□□□□□□1□□(□□□□□□□□□□□□□□□) [□□□□□□1□□TrizonInj.-1g]	□□□(□)	ceftriaxone sodium 1g	J01DD04	2	g	P
□ □ 70□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	sodium alendronate 70mg	M05BA04	10	mg	O
□ □□□□□□	□□□(□)	□□□□□□□□□□, 1	M05BB03	10	mg	O
□ □□□□□□□(□□□□□□)	□□□(□)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
□□□□□(□□□□□□)	□□□(□)	losartan potassium 50mg	C09CA01	50	mg	O
□□□□(□□□□□□)	□□□(□)	atenolol 50mg	C07AB03	75	mg	O
□□□□(□□□□□□□□□)	□□□(□)	sodium valproate 200mg	N03AG01	1.5	g	O
□□□□(□□□□□□□□□)	□□□(□)	sodium valproate 400mg	N03AG01	1.5	g	P
□□□□□75□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	sisomicin sulfate 75mg	J01GB08	0.24	g	P
□□□ (□□□□□□□□)	□□□(□)	glucosamine sulfate 250mg	M01AX05	1.5	g	O
□□□□200□□□□□□(□□□□□□)	□□□(□)	ibuprofen 200mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□400□□□□□□(□□□□□□)	□□□(□)	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□1□□(□□□□□□□)	□□□(□)	cefotiam HCl 1g	J01DC07	4	g	P
□□ □□250□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□ □□)	□□□(□)	ciprofloxacin HCl(as ciprofloxacin) 250mg	J01MA02	1	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□(□□□□□□□□)	□□□(□)	diclofenac sodium 75mg	M01AB05	0.1	g	P
□□□□□□(□□□□□□□)	□□□(□)	tamsulosin HCl 0.2mg	G04CA02	0.4	mg	O
□□ □1.2□□□(□ □□□□□□□·□□ □□ □ □) (□ □ □ □ □ : Augmentin. 1.2gNeomintini. 1.2gNatravox1.2gini.)	□□□(□)	amoxicillin sodium 1g □ 2□□	J01CR02	3	g	P
□ □□□□(□□□□□□)	□□□(□)	ginkgo biloba ext. 80mg	N06DX02	0.12	g	O
□ □□(□□□□□□)	□□□(□)	ginkgo biloba ext. 40mg	N06DX02	0.12	g	O
□□ □□1%(□□□□□□)	□□□(□)	leucovorin calcium(as leucovorin) 100mg	V03AF03	60	mg	P
□□ □□100□□□□(□□□□□□□)	□□□(□)	leucovorin calcium(as leucovorin) 100mg	V03AF03	60	mg	P
□□ □□15□□□□(□□□□□□)	□□□(□)	leucovorin calcium(as leucovorin) 15mg	V03AF03	60	mg	P
□□ □□30□□□□(□□□□□□)	□□□(□)	leucovorin calcium(as leucovorin) 30mg	V03AF03	60	mg	P
□□□□	□□□(□)	chlorpheniramine maleate 4mg □ 2 □□	R01BA52	0.24	g	O
□□□□□1□□(□ □□□□□□)	□□□(□)	amoxicillin sodium 1g	J01CA04	1	g	P
□□□□□□(□□□□□□□)	□□□(□)	bicalutamide 50mg	L02BB03	50	mg	O
□ □□□(□□□□□□□ □)	□□□(□)	clopidogrel 75mg	B01AC04	75	mg	O
□□□□□□(□□□□□□)	□□□(□)	triflusal 300mg	B01AC18	0.6	g	O
□□□□□□1g(□□□□□□□□)[□□□□ : VancinInj.1g(vancomycinHCL)]	□□□(□)	vancomycin HCl 1g	J01XA01	2	g	P
□□□□□□500mg(□□□□□□□□)[□□ □ : VANCIN/VANOSYN]	□□□(□)	vancomycin HCl 500mg	J01XA01	2	g	P
□ □□□□□100mg(□□□□)	□□□(□)	□□□□	G04BE03	50	mg	O
□ □□□□□50mg(□□□□)	□□□(□)	□□□□	G04BE03	50	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□(□□□□□□□□)	□□ □' □□(□)	magnesium hydroxide 500mg	A02AA04	3	g	O
□ □□500mg(□ □□□□□□□ □□□□)	□□ □' □□(□)	amoxicillin 250mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□□□□□ □□□□□50□□□□□	□□□(□)	thalidomide 50mg	I04AX02	0.1	g	O
□□□□□ □□□□(□□□□□□□□□□□□)	□ □□ □□□(□)	mometasone 50mcg/dose x 140dose	R01AD09	0.2	mg	N
□□□ □15mg(□ □□□□)	□ □□ □□□(□)	mirtazapine 15mg	N06AX11	30	mg	O
□□ □□□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□)	□ □□ □□□(□)	testosterone undecanoate 40mg	G03BA03	0.12	g	O
□ □□□ □(□□□□□)	□ □□ □□□(□)	estriol 500□	G03CA04	0.2	mg	V
□□□□□□□□□□100□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□ □)	□ □□ □□□(□)	peg interferon -2b 100mcg	I03AB10	7.5	mcg	P
□□□□□□□□□□120□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□ □)	□ □□ □□□(□)	peg interferon -2b 120mcg	I03AB10	7.5	mcg	P
□□□□□□□□□□50□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□ □)	□ □□ □□□(□)	peg interferon -2b 50mcg	I03AB10	7.5	mcg	P
□□□□□□□□□□80□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□ □)	□ □□ □□□(□)	peg interferon -2b 80mcg	I03AB10	7.5	mcg	P
□□ □□(□ □□□□□□□□□□)	□' (□)	sodium hyaluronate 20mg	M09AX01	3.6	mg	P
□□ □□□(□ □□□□□□□□□□□□□□□)(□□□□: SEOTAMEX)	□' (□)	amoxicillin sodium 25mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□□ □□(□ □□□□□□□□□□□□□□□)	□' (□)	amoxicillin sodium 250mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□□□□□500□□□□□(□ □□□□□□□ □□)	□' (□)	amoxicillin 250mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□□□□□□150□□□□□(□□□□□□□□)	□' (□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 150mg	A02BA02	0.3	g	O
□□□□□□□250□□□□□(□□□□□: ORBCefactorCapsule250mg)	□' (□)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
□□□□□□□1□□□□ [□□□□ : CefdinirInj,Radincefinj1g/vial]	□' (□)	cephradine 1g	J01DB09	2	g	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
0000000000100(00000000000000 0 0) (0 0 0 : TricefazoleInj.SNELXONEInj.DAFCEFIInj.CeftonInj.)	0_ (0)	ceftriaxone sodium 1g	J01DD04	2	g	P
000000	0_ (0)	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
000(0000)	0_ (0)	phentermine HCl 37.5mg	A08AA01	15	mg	O
000(0000000.0.)	0_ (0)	□□□□□ □.□	M01AE14	0.8	g	O
00000(00000000)	0_ (0)	fluoxetine HCl(as fluoxetine) 20mg	N06AB03	20	mg	O
0 00(0000000)(0000: NEOCOMIN)	0 00(0)	glucosamine sulfate 250mg	M01AX05	1.5	g	O
0 005000000(00000000)	0 00(0)	glucosamine sulfate 500mg	M01AX05	1.5	g	O
0000(0000 000)	0 00(0)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
00 00 00(000)	0 00(0)	-lipoic acid 600mg	A16AX01	0.2	g	O
00000(000000)	0 00(0)	furosemide 40mg	C03CA01	40	mg	O
0 00750000(00000000)	0 00(0)	ranitidine HCl(as ranitidine) 75mg	A02BA02	0.3	g	O
00000(0000000000)	0 00(0)	levodropropizine 60mg	R05DB27	0.12	g	O
0 0000000(00000)	0 00(0)	alfacalcidol 0.5□	A11CC03	1	mcg	O
00 00(00000)	0 00(0)	mecobalamin 500□	B03BA05	1.5	mg	O
000 0(00000 000)	0 00(0)	metformin HCl 500mg	A10BA02	2	g	O
00000000	0 00(0)	dexbrompheniramine maleate 2mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
0 000000	0 00(0)	dexamethasone 750□	H02AB02	1.5	mg	O
0 0000000000	0 00(0)	diclofenac sodium 25mg	M01AB05	0.1	g	O
0 0000000000500000	0 00(0)	diclofenac sodium 50mg	M01AB05	0.1	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□	□ □□(□)	chlorpheniramine maleate 4mg □ □	R01BA51	0.1	g	O
□□□□□(□□□□□)	□ □□(□)	tinidazole 150mg	P01AB02	2	g	O
□□□□□500□□□□□(□□□□□)	□ □□(□)	tinidazole 500mg	P01AB02	2	g	O
□□□□□300mg(□□□)	□□□□(□)	gabapentin 300mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□□□□□(□□□□□□□)	□□□□(□)	tamsulosin HCl 0.2mg	G04CA02	0.4	mg	O
□□□□□150□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	netilmicin sulfate 150mg	J01GB07	0.35	g	P
□ □ □ 7.5 □ □ □ □ □ (□ □) (□ □ □ □ : MELOTOP Capsule)	□□□□(□)	meloxicam 7.5mg	M01AC06	15	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	metformin HCl 500mg	A10BA02	2	g	O
□□□□□(□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	domperidone maleate 12.72mg	A03FA03	30	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	praziquantel 600mg	P02BA01	3	g	O
□ □ □ □ (□ □ □ □ □ □ □ □) (□ □ □ □ : NAPROX Tablet)	□□□□(□)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	levonorgestrel 750□	G03AD01	1.5	mg	O
□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	ribavirin 100mg	J05AB04	1	g	O
□□□□□100□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	cilostazol 100mg	B01AC23	0.2	g	O
□ □ □ (□ □ □ □) (□ □ □ □ : SHINPOONGROSIDENInjection)	□□□□(□)	piroxicam 20mg	M01AC01	20	mg	P
□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	ambroxol HCl 30mg	R05CB06	0.12	g	O
□□□□□□ (□□□□□□)	□□□□(□)	calcitriol 0.25□	A11CC04	1	mcg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	roxatidine acetate HCl 75mg	A02BA06	0.15	g	O
□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	fluoxetine HCl(as fluoxetine) 20mg	N06AB03	20	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
00000500mg(0000000000000000)	00000(0)	ribostamycin sulfate 500mg	J01GB10	1	g	P
000007500000(00 00)	00000(0)	pregabalin 75mg	N03AX16	0.3	g	O
000001000000(00000000000000)	00000(0)	montelukast sodium 10.4mg	R03DC03	10	mg	O
0 0(00000000)	00000(0)	misoprostol 200	A02BB01	0.8	mg	O
00000000(00000000)	00000(0)	omeprazole 20mg	A02BC01	20	mg	O
000000(00000000)	00000(0)	finasteride 1mg	D11AX10	1	mg	O
00000100(0000000000000000)(0000:ADVANCEInjection)	00000(0)	ceftiozime sodium 1g	J01DD07	4	g	P
000001.500(000000000000000000)	00000(0)	ampicillin sodium 1000mg 2	J01CR01	2	g	P
000000(00000000)	00000(0)	flubendazol 500mg	P02CA05	0.2	g	O
000(0 00000000)	00000(0)	rabeprazole sodium 10mg	A02BC04	20	mg	O
0015000000(000000000000 000)	00000(0)	risedronate 150mg	M05BA07	5	mg	O
00000100(0000000000000000)(0000:SHINPOONGCEFTRIAXONEInjectionHiZONElInjectionSPCeftriaxoneInjectionSHINPOONGCEFAXONEInjection)	00000(0)	ceftriaxone sodium 1g	J01DD04	2	g	P
000005000000(0000000000000000)(0000:HiZONElInjection500mgSPCeftriaxoneInjection500mgSHINPOONGCEFAXONEInjection)	00000(0)	ceftriaxone sodium 500mg	J01DD04	2	g	P
0001g(00000000000000)	00000(0)	cefmetazole sodium 1g	J01DC09	4	g	P
000000.7500(0000000000)	00000(0)	cefuroxime sodium 750mg	J01DC02	3	g	P
000000000000800000(0000:GENTAMINInjectionSPGENTAMICINInjectionSHINPOONGGENTAMINInjection)	00000(0)	gentamicin sulfate 80mg	J01GB03	0.24	g	P
0000000000000000(0000:SHINPOONGCLOFENInjection))	00000(0)	diclofenac sodium 75mg	M01AB05	0.1	g	P

제 품 명	업 제 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)(□□□□:LINCOPLInjection)	□□□□(□)	lincomycin HCl 600mg	J01FF02	1.8	g	P
□□□□□□□□□□1□□□(□□□□:SHINTAXInjectionSHINTAXInjection)	□□□□(□)	cefotaxime sodium 1g	J01DD01	4	g	P
□□□□□□□□□□500□□□□□□(□□□□:CEFADINInjection500mgSURESEFInjection500mg)	□□□□(□)	cephradine 500mg	J01DB09	2	g	P
□□□□□□□□□□(□□□□:CEFADINCapsulesSHINPOONGCEFADINCa psule500mg)	□□□□(□)	cephradine 500mg	J01DB09	2	g	O
□□□□□□□□250□□□□□□(□□□□:CEFADINCapsulesSHINPOONGCEFADINCa psule250mg)	□□□□(□)	cephradine 250mg	J01DB09	2	g	O
□□□□□□□□□□□□250□□□□□□(□□□□:AMIKAYEInjection250mg)	□□□□(□)	amikacin sulfate 250mg	J01GB06	1	g	P
□□□□□□□□□□	□□□□(□)	aspirin lysine 900mg	N02BA01	1	g	P
□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	aspirin 100mg	N02BA01	3	g	O
□□□□□□□□□□	□□□□(□)	bromhexine HCl 4mg	R05CB02	24	mg	P
□□□□□□□□□□500□□□□□□(□□□□:TRAMICInjection500mg)	□□□□(□)	tranexamic acid 500mg	B02AA02	2	g	P
□□□□□□□□□□□□□□(□□□□:TRADOL- Injection)	□□□□(□)	tramadol HCl 50mg	N02AX02	0.3	g	P
□□□□□□20□□□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	simvastatin 20mg	C10AA01	30	mg	O
□□□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	erdosteine 300mg	R05CB15	0.6	g	O
□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	fursultiamine HCl 5.46mg	A11DA01	50	mg	P
□□□□□□□□□□□□□□□□□□X(□□□□:SHINAPRILTablet)	□□□□(□)	enalapril maleate 10mg	C09AA02	10	mg	O
□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	orphenadrine HCl 25mg	M03BC01	0.12	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	isepamicin sulfate 400mg	J01GB11	0.4	g	P
□□□ □20□□□□(□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	pantoprazol sodium sesquihydrate (as pantoprazol)	A02BC02	40	mg	O
□□□□□1g(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	cephazedone sodium 1g	J01DB06	3	g	P
□□□(□□□□□□□□□□)(□□□□: SPCiprofloxacinTabletsSHINPOONGQUPRO NTABLEtSSHINPOONGQUPRONFilmcoatedtablet)	□□□□(□)	ciprofloxacin HCl(as ciprofloxacin) 250mg	J01MA02	1	g	O
□□□(□)(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	ciprofloxacin HCl 200mg	J01MA02	0.5	g	P
□□ □ □□500□□□□□(□ □□□·□□ □□□□[7:1])	□□□□(□)	amoxicillin sodium 437.5mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□ □ □ □ □ (□ □ □ □ □ : SHIXCLAMOXTabletsSHINPOONGCLAMOX TabletSSHINACINTablet375mgATADARTablat375mg)	□□□□(□)	amoxicillin sodium 250mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□□ □□625mg□ □□□·□□ □□□□ (4 : 1)] (□ □ □ □ : SHICLAMOXTablets625mgSHINPOONGCLAMOXTabletSSHINACINTablet625mgATADARTablet625mg)	□□□□(□)	amoxicillin sodium 500mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	clotrimazole 100mg	G01AF02	0.1	g	V
□□□□□□125mg/5ml(□□□□□)	□□□□(□)	cefaclor 25mg	J01DC04	1	g	O
□□□□ (□□□□)	□□□□(□)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
□□□□250□□□□□(□ □□□□□□□)(□□□□: ClarotideTab.)	□□□□(□)	clarithromycin 250mg	J01FA09	0.5	g	O
□□□□□1□□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	ceftazidime 1g	J01DD02	4	g	P
□□□□(□□□□□□□□□□□□□□)(□□□□: AMTOCORTInjection)	□□□□(□)	triamcinolone acetonide 40mg	H02AB08	7.5	mg	P
□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	propacetamol HCl 1g	N02BE05	6	g	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□20□□□□□(□□□□)	□□□□(□)	famotidine 20mg	A02BA03	40	mg	O
□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	tolperisone HCl 100mg	M03BX04	0.2	g	O
□□□□70□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	sodium alendronate 70mg	M05BA04	10	mg	O
□□□□(□□ □)	□□□□(□)	mefenamic acid 250mg	M01AG01	1	g	O
□ □□100□□□□(□□□□□□)(□□□□: SPOFLOXACINTablets100mg)	□□□□(□)	ofloxacin 100mg	J01MA01	0.4	g	O
□□□(□ □□□□□)(□□□□: LYDIUMInjectionHYASYNInjectionHYALEN DOPROTHESISInjection)	□□□□(□)	sodium hyaluronate 25mg	M09AX01	3.6	mg	P
□□□□□□(□ □□□□□)(□□□□: HYASYNFORTEInjection)	□□□□(□)	sodium hyaluronate 20mg	M09AX01	3.6	mg	P
□□□□2□□□□(□□□□□□)	□□□□ □ (□)	glimepiride 2mg	A10BB12	2	mg	O
□□□□(□□□)	□□□□ □ (□)	digoxin 250□	C01AA05	0.25	mg	O
□ □□10□□□□□(□ □□□□□□)	□□□□ □ (□)	rabeprazole sodium 10mg	A02BC04	20	mg	O
□ □□20□□□□□(□ □□□□□□)	□□□□ □ (□)	rabeprazole sodium 20mg	A02BC04	20	mg	O
□□□□□2.5□□□□□(□□□ □)	□□□□ □ (□)	ramipril 2.5mg	C09AA05	2.5	mg	O
□□□□□5□□□□□(□□□ □)	□□□□ □ (□)	ramipril 5mg	C09AA05	2.5	mg	O
□□□□10□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□ □ (□)	escitalopram escitalopram oxalate(as escitalopram) 10mg	N06AB10	10	mg	O
□□□□□4□□□□	□□□□ □ (□)	montelukast sodium 4.16mg	R03DC03	10	mg	O
□□□□10□□□□	□□□□ □ (□)	montelukast sodium 10.4mg	R03DC03	10	mg	O
□□□□□□□□□3.75□□□□□(□ □□ □)	□□□□ □ (□)	leuprolide acetate 3.75mg	L02AE02	0.134	mg	P
□□□□3.75mg(□ □□ □)	□□□□ □ (□)	leuprolide acetate 3.75mg	L02AE02	1	mg	P
□□□□3.75mg(□ □□ □)	□□□□ □ (□)	leuprolide acetate 3.75mg	L02AE02	1	mg	P
□□□□150(□ □□ □ □□□□ □□)	□□□□ □ (□)	filgrastim 150□	L03AA02	0.35	mg	P

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
00000300(0 0 0 0000 00)	0000 0 (0)	filgrastim 300	L03AA02	0.35	mg	P
00000300/0(0000 0 000 0 0 0000 00)(0000)	0000 0 (0)	000 0 00 0 0 0 000 00(0: , :pCFM536) 300	L03AA02	0.35	mg	P
0 03500000(0000000000)	0000 0 (0)	risedronate sodium 35mg	M05BA07	5	mg	O
00 0(000 000)	0000 0 (0)	manidipine HCl 20mg	C08CA11	10	mg	O
00 01000000(000 000)	0000 0 (0)	manidipine HCl 10mg	C08CA11	10	mg	O
00 0(00000000)	0000 0 (0)	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O
0 갠0000500000()/5ml(000 0 0000)	0000 0 (0)	cefpodoxime proxetil 10mg	J01DD13	0.4	g	O
0 0(000 00000)	0000 0 (0)	cefpodoxime proxetil 100mg	J01DD13	0.4	g	O
000001600000(00000)	0000 0 (0)	valsartan 160mg	C09CA03	80	mg	O
00 00(00000000000000)	0000 0 (0)	ciprofloxacin HCl(as ciprofloxacin) 250mg	J01MA02	1	g	O
00 00(0000000000)	0000 0 (0)	ciprofloxacin HCl 200mg	J01MA02	0.5	g	P
00 00(0000000000)	0000 0 (0)	ciprofloxacin HCl 400mg	J01MA02	0.5	g	P
00 00(0000000000)	0000 0 (0)	ciprofloxacin HCl 100mg	J01MA02	0.5	g	P
00 0000100(00000000)	0000 0 (0)	cefotiam HCl 1g	J01DC07	4	g	P
00 0100(000000000000)	0000 0 (0)	ceftazidime 1g	J01DD02	4	g	P
00000200(000000)	0000 0 (0)	simvastatin 20mg	C10AA01	30	mg	O
000004000000(000000)	0000 0 (0)	simvastatin 40mg	C10AA01	30	mg	O
000 00 0000020000	0000 0 (0)	dextrose 12.5g 2	C01CA07	0.5	g	P
000 00 000005000	0000 0 (0)	dextrose 25g 2	C01CA07	0.5	g	P
000 00000400	0000 0 (0)	00 0 , 2	C01CA04	0.5	g	P
000000000000	0000 0 (0)	levofloxacin 250mg	J01MA12	0.5	g	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□□□□□	□□□□ □ (□)	levofloxacin 500mg	J01MA12	0.5	g	P
□□□□□□□□10□□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□ □ (□)	pravastatin sodium 10mg	C10AA03	30	mg	O
□□□□□□□□20□□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□ □ (□)	pravastatin sodium 20mg	C10AA03	30	mg	O
□□□□□□□□40□□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□ □ (□)	pravastatin sodium 40mg	C10AA03	30	mg	O
□□□□□□□□□□0.5□□	□□□□ □ (□)	metronidazole 500mg/100ml	J01XD01	1.5	g	P
□□□ □□□□□□□□1□□(□□□□: □□□ 1□□ □ □1□□ □□□□□□□□□□1□□ □□□□1□□)	□□□□ □ (□)	vancomycin HCl 1g	J01XA01	2	g	P
□□□ □□□□□□□□500□□□□□□(□□□□: □□□500□□□□ □ □500□□□□□ □□ □□□□□500□□□□ □□□□□500□□□□□)	□□□□ □ (□)	vancomycin HCl 500mg	J01XA01	2	g	P
□□□□□□□□□□2□□(□□□□:□□□□2 □□)	□□□□ □ (□)	cefotaxime sodium 2g	J01DD01	4	g	P
□□□□□□□□□□1□□(□□□□:□□□ □1 □□)	□□□□ □ (□)	ceftriaxone sodium 1g	J01DD04	2	g	P
□□□□ □ □□□□160mg□	□□□□ □ (□)	dopamine HCl 160mg □ 2□□	C01CA04	0.5	g	P
□□□□ □ □□□□160mg□	□□□□ □ (□)	dextrose 25g □ 2□□	C01CA04	0.5	g	P
□□□□ □ □□□□80mg□	□□□□ □ (□)	dextrose 25g □ 2□□	C01CA04	0.5	g	P
□□□□ □□□150□□□□	□□□□ □ (□)	irbesartan 150mg	C09CA04	0.15	g	O
□□□□(□□□□□□□□)	□□□□ □ (□)	palonosetron HCl(as palonosetron 0.25mg) 0.28mg	A04AA05	0.25	mg	P
□□□□(□□□□□□□□)	□□□□ □ (□)	palonosetron HCl(as palonosetron 0.075mg) 0.084mg	A04AA05	0.25	mg	P
□□□□□5□□□□□(□□ □□□□)	□□□□ □ (□)	amlodipine adipate(as amlodipine 5mg) 6.79mg	C08CA01	5	mg	O
□□ □□□□□150□□□□□(□□ □□)	□□□□ □ (□)	pregabalin 150mg	N03AX16	0.3	g	O
□□ □□□□□75□□□□□(□□ □□)	□□□□ □ (□)	pregabalin 75mg	N03AX16	0.3	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□(□)	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
□□□□80□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	ginkgo biloba ext. 80mg	N06DX02	0.12	g	O
□□120□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	ginkgo biloba ext. 120mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□□□□(□□ □)	□□□□□□□□(□)	mefenamic acid 250mg	M01AG01	1	g	O
□□□□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	ibuprofen 200mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□□400□□□□□□(□□□□□□)	□□□□□(□)	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□(□□□□□□□□)□□□□:□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ZERINTab.]	□□□□□(□)	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
□□□□□40□□□□□(□□□□□)	□□ □□□(□)	nifedipine 40mg	C08CA05	30	mg	O
□□ □120□□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□(□)	ginkgo biloba ext. 120mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□ 24%)	□□□□□□□□□(□)	ginkgo biloba ext. 40mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□□(□)	ginkgo biloba ext. 40mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□□□□80□□□□□□□(□□□□□□□)	□□□□□□□□□(□)	ginkgo biloba ext. 80mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□□(□)	cilostazol 50mg	B01AC23	0.2	g	O
□□□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□□□□□(□)	acetazolamide 250mg	S01EC01	0.75	g	O
□□□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□□(□)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
□□□□□□□(□□□□□ □)	□□□□□□□□□(□)	gliclazide 80mg	A10BB09	60	mg	O
□ □□□□(□□□□□□□□)	□□□□□□□□□(□)	triamcinolone 4mg	H02AB08	7.5	mg	O
□ □□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□(□)	methyphenidate HCl 10mg	N06BA04	30	mg	O
□□ □□50mg(□□□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□□(□)	minocycline HCl 50mg	J01AA08	0.2	g	O
□□□□ □□□	□□□□□□□□□(□)	amoxicillin sodium 40mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□□□□□(□□□□□□□)	□□□□□□□□□(□)	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
오메프라졸 5mg(오메프라졸 5mg)	오메프라졸(오메프라졸)	donepezil HCl 5mg	N06DA02	7.5	mg	O
오메프라졸 20mg(오메프라졸 20mg)	오메프라졸(오메프라졸)	omeprazole 20mg	A02BC01	20	mg	O
오메프라졸 10mg(오메프라졸 10mg)	오메프라졸(오메프라졸)	omeprazole 10mg	A02BC01	20	mg	O
리시드론산 나트륨 75mg(리시드론산 나트륨 75mg)	리시드론산(리시드론산)	risedronate sodium 75mg	M05BA07	5	mg	O
클라리트로마이신 250mg(클라리트로마이신 250mg)	클라리트로마이신(클라리트로마이신)	clarithromycin 250mg	J01FA09	0.5	g	O
페부옥스타트 80mg(페부옥스타트 80mg)	페부옥스타트(페부옥스타트)	febuxostat 80mg	M04AA03	80	mg	O
세파클로르 250mg(세파클로르 250mg)	세파클로르(세파클로르)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
나프록센 나트륨 275mg(나프록센 나트륨 275mg)	나프록센(나프록센)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
니메스리드 100mg(니메스리드 100mg)	니메스리드(니메스리드)	nimesulide 100mg	M01AX17	0.2	g	O
로페라미드 HCl 2mg(로페라미드 HCl 2mg)	로페라미드(로페라미드)	loperamide HCl 2mg	A07DA03	10	mg	O
메토카르바몰 250mg(메토카르바몰 250mg)	메토카르바몰(메토카르바몰)	methocarbamol 250mg	M03BA03	3	g	O
트라이부틴 마లే이트 100mg(트라이부틴 마లే이트 100mg) TRISPASMTab	트라이부틴(트라이부틴)	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
실로스타졸 50mg(실로스타졸 50mg)	실로스타졸(실로스타졸)	cilostazol 50mg	B01AC23	0.2	g	O
아모시실린 나트륨 250mg(아모시실린 나트륨 250mg)	아모시실린(아모시실린)	amoxicillin sodium 250mg	J01CR02	1	g	O
덱시부프로펜 300mg(덱시부프로펜 300mg)	덱시부프로펜(덱시부프로펜)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
페세도페드린 HCl 60mg(페세도페드린 HCl 60mg)	페세도페드린(페세도페드린)	pseudoephedrine HCl 60mg	R01BA52	0.24	g	O
에르도스테인 300mg(에르도스테인 300mg)	에르도스테인(에르도스테인)	erdosteine 300mg	R05CB15	0.6	g	O
도페리돈 10mg(도페리돈 10mg)	도페리돈(도페리돈)	domperidone 10mg	A03FA03	30	mg	O
시메티딘 200mg(시메티딘 200mg)	시메티딘(시메티딘)	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
메트포르민 HCl 850mg(메트포르민 HCl 850mg)	메트포르민(메트포르민)	metformin HCl 850mg	A10BA02	2	g	O
이부프로펜 400mg(이부프로펜 400mg)	이부프로펜(이부프로펜)	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□□□□□600□□□□□(□□□)	□□(□)	thiotoxic acid 600mg	A16AX01	0.2	g	O
□ □(□□□)	□□(□)	phentermine HCl 37.5mg	A08AA01	15	mg	O
□□□□□□70□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□(□)	sodium alendronate 70mg	M05BA04	10	mg	O
□□□□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	isotretinoin 10mg	D10BA01	30	mg	O
□□□□□□□□(□□□□□□)	□□□ □(□)	indapamide 1.5mg	C03BA11	2.5	mg	O
□□□□(□□□ □)	□□□ □(□)	mementine HCl(as mementine 8.31mg) 10mg	N06DX01	20	mg	O
□□ □(□□□□□□□□□□)(□□□:□□□□ (Jintamol.in):□□□□□(Repigonini:))	□□□ □(□)	propacetamol HCl 1g	N02BE05	6	g	P
□□□□□□□□	□□□ □(□)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
□ □100mg(□□)	□□□ □(□)	zotepin 100mg	N05AX11	0.2	g	O
□□□□□1□□(□□□□□□□□□)	□□□ □(□)	cefminox sodium 1g	J01DC12	4	g	P
□□□□□□□□(□□□□□□125mg()/5mL)	□□□ □(□)	cefprozil 25mg	J01DC10	1	g	O
□□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□)	□□□ □(□)	erythromycin estolate 25mg	J01FA01	1	g	O
□□□□□	□□□ □(□)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
□□□□□□□□□□1□□□(□□□:□□□1□□ □□□1□□□□□□□1□□□□□□□□□1□□□□ □ □□1□□)	□□□ □(□)	cefotaxime sodium 1g	J01DD01	4	g	P
□ □150mg(□□□□□□□□□ □□)	□□□ □(□)	□□□□□□□□ □□	M05BA07	5	mg	O
□ □35□□□□□(□□□□□□□□□)	□□□ □(□)	risedronate sodium 35mg	M05BA07	5	mg	O
□□□□□(□□□□□□□)	□□□ □(□)	oxatamide 30mg	R06AE06	60	mg	O
□□□□□□□(□ □□□·□□ □□□□□ □ (2:1))	□□□ □(□)	amoxicillin sodium 250mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□□□□20□□□□□(□□□□□□□□□□□□ □□□□)	□□□ □(□)	pantoprazol sodium sesquihydrate (as pantoprazol) 20mg	A02BC02	40	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□250mg(□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	ciprofloxacin HCl(as ciprofloxacin) 250mg	J01MA02	1	g	O
□□□□□□2mg(□□□□□□□□)	□□□□(□)	terazosin HCl 2mg	G04CA03	5	mg	O
□□□□(□□□□)	□□□□(□)	gabapentin 300mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□400mg(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	dexibuprofen 400mg	M01AE14	0.8	g	O
□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	losartan potassium 50mg	C09CA01	50	mg	O
□□□□(□□□□)	□□□□(□)	phentermine HCl 37.5mg	A08AA01	15	mg	O
□ □□□(□□ □□□)	□□□□(□)	erdosteine 300mg	R05CB15	0.6	g	O
□□□□□□□□□□150mg(□□□□:□□□□150mg)	□□□□(□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 150mg	A02BA02	0.3	g	O
□□□□□□□□□□250mg(□□□□:□□□□□□250mg)	□□□□(□)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
□□□□□□□□□□□□500mg(□□□□:□□□□□□500mg)	□□□□(□)	cephradine 500mg	J01DB09	2	g	O
□□□□□□□□□□□□100mg	□□□□(□)	acetylcysteine 100mg	R05CB01	0.5	g	O
□□□□□□□□□□□□200mg(□□□□:□ □□□)	□□□□(□)	acetylcysteine 200mg	R05CB01	0.5	g	O
□□□□□□□□□□(□□□□:□□□□□)	□□□□(□)	acyclovir 200mg	J05AB01	4	g	O
□□□□□□□□(□□□□□□□□□)	□□□□(□)	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O
□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	famciclovir 250mg	J05AB09	0.75	g	O
□□ □(□□□□ □□□)	□□□□(□)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
□□□□□(□□□□□□□)	□□□□(□)	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
□□□□□□□□200mg	□□□□(□)	ibuprofen 200mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□□□□□(□□□□□□□□□)	위 □□□□(□)	isotretinoin 10mg	D10BA01	30	mg	O
□□□□(□□□□□□□□□)	위 □□□□(□)	domperidone maleate 12.72mg	A03FA03	30	mg	O

제분명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
위 0000(00000000)	위 0000(00)	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O
위 0000(000000)	위 0000(00)	alendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
위 000007500000(000000)	위 0000(00)	nizatidine 75mg	A02BA04	0.3	g	O
위 00000 000000200000	위 0000(00)	doxazosin mesylate (as doxazocin) 2mg	C02CA04	4	mg	O
위 000000000025000000	위 0000(00)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
위 000000(00000000)	위 0000(00)	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
위 0000(000000)	위 0000(00)	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
위 0000(00000000)	위 0000(00)	terazosin HCl 1mg	G04CA03	5	mg	O
위 000000(00000000)	위 0000(00)	methocarbamol 500mg	M03BA03	3	g	P
위 0000000000(0000000000)	위 00000000(00)	ranitidine HCl(as ranitidine) 50mg	A02BA02	0.3	g	P
위 000010000000(000000000000)	위 00000000(00)	netilmicin sulfate 100mg	J01GB07	0.35	g	P
위 000015000000(000000000000)	위 00000000(00)	netilmicin sulfate 150mg	J01GB07	0.35	g	P
위 00000000(00000000.00)3000000000004000000	위 00000000(00)	dexibuprofen 400mg	M01AE14	0.8	g	O
위 000050000000(00000000)	위 00000000(00)	salsalate 500mg	N02BA06	3	g	O
위 000000(00000000)	위 00000000(00)	levofloxacin 100mg	J01MA12	0.5	g	O
위 0000(0000 00000000)	위 00000000(00)	phentermine HCl 37.5mg	A08AA01	15	mg	O
위 0000(00000000000000)	위 00000000(00)	sodium valproate 300mg	N03AG01	1.5	g	O
위 0000002500000000(0000000000)	위 00000000(00)	amikacin sulfate 250mg	J01GB06	1	g	P
위 0000000050000000(0000000000)	위 00000000(00)	oxycodone HCl 5mg	N02AA05	75	mg	O
위 0000000250000000(00000000)	위 00000000(00)	alprazolam 2500	N05BA12	1	mg	O
위 000000(00000000)	위 00000000(00)	finasteride 1mg	D11AX10	1	mg	O

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm. R
□□□□(□□□□□□)	□□□□□□(□)	misoprostol 200□	A02BB01	0.8	mg	O
□□□□100□□□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□□(□)	misoprostol 100□	A02BB01	0.8	mg	O
□□ □□2□□□ (□□□□□ □□□ □□ □□□)	□□□□□□(□)	d i c l o f e n a c - - -dimethyl-aminoethanol 90mg	M01AB05	0.1	g	P
□□□70□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□(□)	sodium alendronate 70mg	M05BA04	10	mg	O
□□(□□□□□□□□□□)(□□□□:□□□□□□)	□□□□□□(□)	bupropion hydrochloride 100mg	N06AX12	0.3	g	O
□□□□□□(□□□)	□□□□□□(□)	gabapentin 300mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□□□□100□□□□□(□□□)	□□□□□□(□)	gabapentin 100mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□□(□□□□ □)	□□□□□□(□)	ascorbic acid 5g	A11GA01	0.2	g	P
□□□□(□□□□ □)	□□□□□□(□)	ascorbic acid 500mg	A11GA01	0.2	g	P
□□ □(□□□□□□□□)	□□□□□□(□)	fluoxetine HCl(as fluoxetine) 20mg	N06AB03	20	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□□□)(□□□□:□-□□□)	□□□□□□(□)	cephazedone sodium 1g	J01DB06	3	g	P
□□□□□ (□□□□□)	□□□□□□(□)	fluconazole 50mg	J02AC01	0.2	g	O
□ □□□□□(□ □□□□□□)(□□□□□□)(□ □□:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□□□(□)	sodium hyaluronate 25mg	M09AX01	3.6	mg	P
□ □□(□ □□□□□)(□□□)	□□□□□□(□)	sodium hyaluronate 25mg	M09AX01	3.6	mg	P
□□□□□□□□□□	□□□□□□(□)	dibasic sodium phosphate 180mg □ 2□□	A06AD17	50	g	O
해 □□□□250□□□□□(□ □□□□□□□)	□□□□□□(□)	clarithromycin 250mg	J01FA09	0.5	g	O
□□□□□□(□ □□□□□)(□□□□)	□□□□□□(□)	sodium hyaluronate 20mg	M09AX01	3.6	mg	P
□□□□□□(□□□□)	□□□□□□(□)	abciximab 5mg	B01AC13	25	mg	P
□□□□□□(□□□□)	□□□□□□(□)	abciximab 10mg	B01AC13	25	mg	P
□□□□□□(□□□)	□□□□□ (□)	-lipoic acid 25mg	A16AX01	0.2	g	P
□□□□120mg(□□□□□□□□)	□□□□□□(□)	nateglinide 120mg	A10BX03	0.36	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□□□1G(□□□)(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	cephazedone sodium 1g	J01DB06	3	g	P
□□□□□□□ □□□	□□□□(□)	papaverine HCl 30mg	A03AD01	0.1	g	P
□□□ □□□□□□□□□	□□□□(□)	clarithromycin 250mg	J01FA09	0.5	g	O
□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	granisetron (HCl) 3mg	A04AA02	3	mg	P
□□□□□400□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	teicoplanin 400mg	J01XA02	0.4	g	P
□□□□□(□□ □□□)	□□□□(□)	dobutamine HCl 250mg	C01CA07	0.5	g	P
□□□, 125□□□□□□□□□(□ □□□□, □□□ □□□□)	□□□□(□)	methylprednisolone sodium succinate 125mg	H02AB04	20	mg	P
□□□, 500□□□□□□□□□(□ □□□□, □□□ □□□□)	□□□□(□)	methylprednisolone sodium succinate 500mg	H02AB04	20	mg	P
□□□□□(□□□ □□)	□□□□(□)	□□□ □□	M01AC01	20	mg	P
□□□□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	albendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□□□(□)	sodium nitroprusside 50mg	C02DD01	50	mg	P
□□□.□1g□□	□□□□□□(□)	vancomycin HCl 1g	J01XA01	2	g	P
□□□.□500mg□□	□□□□□□(□)	vancomycin HCl 500mg	J01XA01	2	g	P
□□□2.5□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□(□)	torasemide 2.5mg	C03CA04	15	mg	O
□□□□□(□□□□□□)	□□(□)	glimepiride 2mg	A10BB12	2	mg	O
□□□□4□□□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	glimepiride 4mg	A10BB12	2	mg	O
□□□□□(□□□□□□)	□□(□)	nafronyl oxalate 100mg	C04AX21	0.6	g	O
□. □□5□□□□□(□□□□□□ □□□)	□□(□)	donepezil HCl 5mg	N06DA02	7.5	mg	O
□. □□(□□□□□□□.□)	□□(□)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
□□□□□10□□□□□(□ □□□□□□□)	□□(□)	rabeprazole sodium 10mg	A02BC04	20	mg	O
□□□□□20□□□□□(□ □□□□□□□)	□□(□)	rabeprazole sodium 20mg	A02BC04	20	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□ □□(□□□□□□)	□□(□)	levofloxacin 100mg	J01MA12	0.5	g	O
□□ □□250□□□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	levofloxacin 250mg	J01MA12	0.5	g	O
□□ □□500□□□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	levofloxacin 500mg	J01MA12	0.5	g	O
□□ □□(□□□□□□□□)	□□(□)	levofloxacin 750mg	J01MA12	0.5	g	P
□□ □10□□□□□(□□□□□□□□ □)	□□(□)	lercanidipine HCl 10mg	C08CA13	10	mg	O
□□ □50□□□□□□(□□□□)	□□(□)	atenolol 50mg	C07AB03	75	mg	O
□□ □□(□□)	□□(□)	meloxicam 7.5mg	M01AC06	15	mg	O
□□□□□1□□□□□(□□□□□□)	□□(□)	risperidone 1mg	N05AX08	5	mg	O
□□□ □20□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□(□)	atorvastatin calcium(as atorvastatin 20mg) 21.69mg	C10AA05	20	mg	O
□ □□ 500□□□□□(□□□□□)(□□□□:□□ □□□ 500mg)	□□(□)	cephradine 500mg	J01DB09	2	g	O
□ □□□□300□□□□□(□□□)	□□(□)	gabapentin 300mg	N03AX12	1.8	g	O
□ □□10□□□□□(□□□ □)	□□(□)	memantine HCl(as memantine 8.31mg) 10mg	N06DX01	20	mg	O
□□ □(□□□□ □)	□□(□)	metformin HCl 500mg	A10BA02	2	g	O
□□□□□□□□	□□(□)	□□□□□ , 1	R01BA52	0.24	g	O
□□□□□(□□□□□ □)	□□(□)	lactulose cone. 1.34g	A06AD11	6.7	g	O
□□□ □10□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□(□)	montelukast sodium 10.4mg	R03DC03	10	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	cetirizine HCl 1mg	R06AE07	10	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
□□ □□100mg	□□(□)	□□□□□	G04BE03	50	mg	O
□□ □□50mg	□□(□)	□□□□□	G04BE03	50	mg	O
□□□200□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□(□)	ciprofloxacin HCl 200mg	J01MA02	0.5	g	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□100□□□□□200□□□□□□400□□□□□ □(□□□□□□□□)	□□(□)	ciprofloxacin HCl 400mg	J01MA02	0.5	g	P
□□□□100□□□□□200□□□□□□400□□□□□ □(□□□□□□□□)	□□(□)	ciprofloxacin HCl 200mg	J01MA02	0.5	g	P
□□□(□□□□□□□)	□□(□)	ginkgo biloba ext. 80mg	N06DX02	0.12	g	O
□ □(□□□□ □90% □)	□□(□)	ascorbic acid 1g	A11GA01	0.2	g	O
□□□ □4□□□□(□□ □ □3□□□ □)	□□(□)	perindopril tertbutylamine 4mg	C09AA04	4	mg	O
□□ □건□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	azithromycin 40mg	J01FA10	0.3	g	O
□□ □□250□□□□□(□□□□□□□□□)	□□(□)	azithromycin 250mg	J01FA10	0.3	g	O
□□ □□□500□□□□□(□□□□□□□□□)	□□(□)	azithromycin dihydrate 524.1mg	J01FA10	0.5	g	P
□□ □0.5□□□□□(□□□□□)	□□(□)	lorazepam 500□	N05BA06	2.5	mg	O
□□ □1□□□□□(□□□□□)	□□(□)	lorazepam 1mg	N05BA06	2.5	mg	O
□□ □□(□□□□□)	□□(□)	lorazepam 2mg	N05BA06	2.5	mg	P
□□ □□(□□□□□)	□□(□)	lorazepam 4mg	N05BA06	2.5	mg	P
□ □□(□□□□□)	□□(□)	ofloxacin 200mg	J01MA01	0.4	g	P
□ □(□-□□□□)	□□(□)	carnitine(l) 300mg	A16AA01	2	g	O
□ □330□□□□□(□-□□□□)	□□(□)	carnitine(l) 330mg	A16AA01	2	g	O
□ □□1□□(□-□□□□)	□□(□)	carnitine(l) 1000mg	A16AA01	2	g	P
□ □□(□-□□□□)	□□(□)	carnitine(l) 1000mg	A16AA01	2	g	O
□□ □□(□□□□□□□□)	□□(□)	omeprazole sodium(as omeprazole) 40mg	A02BC01	20	mg	P
□□ □35□□□□□(□□□□□□□□□ □□□)	□□(□)	risedronate sodium 35mg	M05BA07	5	mg	O
□□□□□□□□(□□□□□□□)	□□(□)	tamsulosin HCl 0.2mg	G04CA02	0.4	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□□)(□□□□:□□□□□□□)	□□(□)	isepamicin sulfate 200mg	J01GB11	0.4	g	P

제 품 명	입 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□□□□□(□□□□:□□□ □□□ □ □)	□□(□)	roxithromycin 150mg	J01FA06	0.3	g	O
□□□□□□□□□□(□□□□: □□□□□□□ □□□□□□□)	□□(□)	cefaclor 25mg	J01DC04	1	g	O
□□□□ □□□□: □□ 250□□□□□□	□□(□)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
□ □□□ 500mg	□□(□)	amoxicillin 500mg	J01CA04	1	g	O
□ (□□□ □)	□□(□)	acipimox 250mg	C10AD06	0.5	g	O
□□□□□□□□0.5□□(□□ □□□□□□)	□□(□)	flomoxef sodium 500mg	J01DC14	2	g	P
□□□□□□□□1□□(□□ □□□□□□)	□□(□)	flomoxef sodium	J01DC14	2	g	P
□□□□□□	□□(□)	pseudoephedrine HCl 6mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
□ □□□600□□□□□□(□□□)	□□(□)	-lipoic acid 600mg	A16AX01	0.2	g	O
□ □(□□□)	□□(□)	-lipoic acid 200mg	A16AX01	0.2	g	O
□□□□8□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□(□)	candesartan cilexetil 8mg	C09CA06	8	mg	O
■ □□□(□□□□□)	□□(□)	ibuprofen 20mg	M01AE01	1.2	g	O
□□(□□□□□□□)	□□(□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 150mg	A02BA02	0.3	g	O
□□300□□□□□□(□□□□□□□)	□□(□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 300mg	A02BA02	0.3	g	O
□□75□□□□□□(□□□□□□□)	□□(□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 75mg	A02BA02	0.3	g	O
□□□100□□□□□□(□□□□□□□□□□)(□□□□: □ □□□□100□□□□□)	□□(□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 100mg	A02BA02	0.3	g	P
□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)(□□□□: □ □□□□50□□□□□□□□□□. □□□50□□□□□)	□□(□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 50mg	A02BA02	0.3	g	P
□ □100□□□□□□(□□□□ □□□ □□□)	□□(□)	quetiapine fumarate 115.13mg	N05AH04	0.4	g	O
□ □250□□□□□□(□□□□ □□□)	□□(□)	quetiapine fumarate 28.78mg	N05AH04	0.4	g	O
□□□□□4.5□□□(□□□□□□□□□□□□□□□□ □□)	□□(□)	piperacillin sodium 4g □ 2□□	J01CR05	14	g	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□(□□□□□□□)	□□(□)	teicoplanin 200mg	J01XA02	0.4	g	P
□□□□□400□□□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	teicoplanin 400mg	J01XA02	0.4	g	P
□□□□□100□□□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	topiramate 100mg	N03AX11	0.3	g	O
□□□□□25□□□□□(□□□□□□□)	□□(□)	topiramate 25mg	N03AX11	0.3	g	O
□□□□□120□□□□□(□□□□□□□)	□□(□)	nateglinide 120mg	A10BX03	0.36	g	O
□□□□□30□□□□□(□□□□□□□)	□□(□)	nateglinide 30mg	A10BX03	0.36	g	O
□□□□□90□□□□□(□□□□□□□)	□□(□)	nateglinide 90mg	A10BX03	0.36	g	O
□□□□□(□□□□□□□□□□ □□□□)	□□(□)	pantoprazol sodium 42.3mg	A02BC02	40	mg	P
□□□□□(□□□ □)	□□(□)	phentermine HCl 37.5mg	A08AA01	15	mg	O
□□□□□0.25□□(□□ □□□)	□□(□)	doripenem monohydrate 250mg	J01DH04	1.5	g	P
□□□□□200□□□□□(□□□□□□)	□□(□)	□□□□□	L04AX05	2.4	g	O
□□□□□(□□□□)	□□(□)	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
□□□□□300□□□□□(□□□□□)	□□(□)	cimetidine 300mg	A02BA01	0.8	g	O
□□ □□100□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□(□)	cefcapene pivoxil HCl 100mg	J01DD17	0.45	g	O
□□ □□600□□□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	acetylcysteine 600mg	R05CB01	0.5	g	O
□□ □□□200□□□□□(□□□□□□□□)(□□ □:□□□□□)	□□(□)	acetylcysteine 200mg	R05CB01	0.5	g	O
□□□ □(□□□□ □)	□□□(□)	metformin HCl 500mg	A10BA02	2	g	O
□□□□(□□□□□□□□□□□)	□□□(□)	dexamethasone sodium phosphate 5mg	H02AB020.5mg	P		
		□50g□□□(□□□□□)				

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
0000000000(00000)	0000(0)	sulfasalazine 500mg	A07EC01	2	g	O
000010000000(000000000000)	0000(0)	nortryptiline HCl 11.4mg	N06AA10	75	mg	O
000025000000(000000000000)	0000(0)	nortryptiline HCl 28.5mg	N06AA10	75	mg	O
000000 0.5(00000)	0000(0)	alfacalcidol 0.5□	A11CC03	1	mcg	O
00000(00000)	0000(0)	alfacalcidol 0.5□	A11CC03	1	mcg	O
00 . 0 0000228mg/5ml(□ 00000 0 00000)	0000(0)	amoxicillin sodium 40mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
00 . 0000156.25mg/5ml(□ 00000 0 00000)	0000(0)	amoxicillin sodium 25mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
00 . 00(□ 0000.00 00000(2:1))	0000(0)	amoxicillin sodium 250mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
00 . 00625000000(□ 0000.00 0000(4:1))	0000(0)	amoxicillin sodium 500mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
00 . 00000.6000(00000 000000 0.00 00000)	0000(0)	amoxicillin sodium 500mg □ 2□□	J01CR02	3	g	P
00 . 00001.2000(00000 000000 000 00000)	0000(0)	amoxicillin sodium 1g □ 2□□	J01CR02	3	g	P
00 000(00000000)	0000(0)	verapamil HCl 5mg	C08DA01	0.24	g	P
0 0050000000(0000 0000)	0000(0)	tramadol HCl 50mg	N02AX02	0.3	g	P
0 (000000)(0000: 00000000)	0000(0)	tramadol HCl 50mg	N02AX02	0.3	g	O
000005000000(0000000000)	0000(0)	finasteride 5mg	G04CB01	5	mg	O
1 00000000000000	1 00000(0)	simvastatin 20mg	C10AA01	30	mg	O
1 00000000000000	1 00000(0)	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
0 00000(000000)	1 00(0)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
0000010mg(000000000000 0000)	1 00(0)	atorvastatin(calcium) 10mg	C10AA05	20	mg	O
0000(00000)(0000:HABITOT)	1 00(0)	psyllium husk 3.25g	A06AC01	7	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□ □□(□□□□)헤□ □ □□□(□□ □:DOSMECTINE)	1 □□(□)	acetaminophen 500mg □ 3□□	R01BA52	0.24	g	O
□□□□(□□□□□□)	1 □□(□)	diotchedral smectite 150mg	A07BC05	9	g	O
□□ □(□□□□□□)	1 □□(□)	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
□□ □(□□□□□400mg)	1 □□(□)	albendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
□□□□5□□□□(□□□□□□□□□)	1 □□(□)	levocetirizine 5mg	R06AE09	5	mg	O
□ □(□□□□□□)	1 □□(□)	flubendazol 500mg	P02CA05	0.2	g	O
□□□□(□□□□□□□)	1 □□(□)	aspirin lysine 900mg	N02BA01	1	g	P
□□□□(□□□□□□□□□90%)	1 □□(□)	aspirin lysine 900mg	N02BA01	1	g	P
□□□□□15□□□□(□□□□□□□□□□)	1 □□(□)	pioglitazone HCl 16.53mg	A10BG03	30	mg	O
□□□ □(□□□□□□□□□)	1 □□(□)	hexoprenaline sulfate 500□	R03CC05	1.5	mg	O
□□□□(□□□□□)	1 □□(□)	indapamide 2.5mg	C03BA11	2.5	mg	O
1 □□□□(보 □□□ □)	1 □□(□)	pinaverium bromide 50mg	A03AX04	0.15	g	O
1 □□□□(□□□□□)	1 □□(□)	losartan potassium 50mg	C09CA01	50	mg	O
1 □□□□□100□□□□	1 □□(□)	□□□□□□□□□□	G04BE03	50	mg	O
1 □□□□□50□□□□	1 □□(□)	□□□□□□□□□□	G04BE03	50	mg	O
1 □□□□□□□□□□120□□□□□(□□□□: KAGIBA)	1 □□(□)	ginkgo biloba ext. 120mg	N06DX02	0.12	g	O
1 □□□ □ □75□□□□□(□□□□□□□□□□ □)	1 □□(□)	clopidogrel 75mg	B01AC04	75	mg	O
1 □□ □□□□150□□□□	1 □□(□)	pregabalin 150mg	N03AX16	0.3	g	O
1 □□ □□□□75□□□□	1 □□(□)	pregabalin 75mg	N03AX16	0.3	g	O
1 □□□□□□□(□□□□□□)	1 □□(□)	finasteride 5mg	G04CB01	5	mg	O
1 □□□□1□□□□(□□□□□□)	1 □□(□)	terazosin HCl 1mg	G04CA03	5	mg	O

제분명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
1 000002000000(000000000)	1 00(0)	terazosin HCl 2mg	G04CA03	5	mg	O
1 000005000000(000000000)	1 00(0)	terazosin HCl 5mg	G04CA03	5	mg	O
00 0(00000)	1 00(0)	domperidone 0.133mg	A03FA03	30	mg	O
0 0020mg(000000 0)	1 00(0)	propiverine HCl 20mg	G04BD06	30	mg	O
0000(00 000)	1 00(0)	bethanechol chloride 25mg	N07AB02	45	mg	O
해 0 (000000_ 00000000)	1 00(0)	ferric hydroxide maltose-complex 71.4mg	poly B03AB05	90	mg	O
0000(0000000)	1 00(0)	furosemide 40mg	C03CA01	40	mg	O
0000000(00000000)	00 000, 00(0)	levofloxacin 100mg	J01MA12	0.5	g	O
00000000(0 0000000)	00 000, 00(0)	clarithromycin 250mg	J01FA09	0.5	g	O
0000(0000000)	00 000, 00(0)	finasteride 1mg	D11AX10	1	mg	O
00002000000(00000)	00 000, 00(0)	famotidine 20mg	A02BA03	40	mg	O
0000(000000000000)	00 000, 00(0)	ibuprofen encapsulated 200mg	M01AE01	1.2	g	O
0, 00 0, 00[0 0000·00 0000 (7:1)]	00 000, 00(0)	amoxicillin sodium 437.5mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
00000(0000000000)	00 000, 00(0)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
0 00(0000)	00 000, 00(0)	phentermine HCl 37.5mg	A08AA01	15	mg	O
000(0 00000, 0)	00 000, 00(0)	methylprednisolone 4mg	H02AB04	7.5	mg	O
00000(0000000)	00 000, 00(0)	finasteride 5mg	G04CB01	5	mg	O
00패0000000(00000000000000)	00 000, 00(0)	mitiglini□□□p2(i)□7.cnyc□15dieded4g1(ed)□BX0(ed)□4□257.□(Fed)□4g				O

□□□,

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□ □ 20□□□□(□ □□□□□□□)	□□ □□□, □□(□)	rabeprazole sodium 20mg	A02BC04	20	mg	O
□□□□□□□□(□□□□□□□□)	□□ □□□, □□(□)	ritodrine HCl 40mg	G02CA01	40	mg	O
□□□□(□□□□□□□□)(□□□□:Yutoparini.)	□□ □□□, □□(□)	ritodrine HCl 50mg	G02CA01	40	mg	P
□□□□2□□□□(□□□□□□□□□□)	□□ □□□, □□(□)	pitavastatin calcium 2mg	C10AA08	2	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□10000□□□□(□ □ □□□□□□□□□□)	□□ □□□, □□(□)	erythropoietin- α 10000I.U	B03XA01	1	TU	P
□□□□□□□□□□□□□□□□2000□□□□(□ □ □□□□□□□□□□)	□□ □□□, □□(□)	erythropoietin- α 2000I.U	B03XA01	1	TU	P
□□□□□□□□□□□□□□□□5000□□□□(□ □ □□□□□□□□□□)	□□ □□□, □□(□)	erythropoietin- α 5000I.U	B03XA01	1	TU	P
□□□□□□□□□□□□□□□□6000□□□□(□ □ □□□□□□□□□□)	□□ □□□, □□(□)	erythropoietin- α 6000I.U	B03XA01	1	TU	P
□□□ □(□□□□□□□□)	□□ □□□, □□(□)	glimepiride 2mg	A10BB12	2	mg	O
□□□□20□□□□□□(□□□□□□)	□□ □□□, □□(□)	famotidine 20mg	A02BA03	40	mg	P
□ □□□□ □	□□ □□□, □□(□)	scopolia ext. 5mg □ 3□□	A02BX02	4	g	O
브 □ □□□□□□□	□□ □□□, □□(□)	ibuprofen 200mg	M01AE01	1.2	g	O
□ □□□ □(□□□□ □□□□)	□□ □□□, □□(□)	polystyrene sulfonate calcium 5g	V03AE01	45	g	O
□□□□ □(□□ □□□)	□□ □□□, □□(□)	sucralfate 1000mg	A02BX02	4	g	O
□□□□ □(□□ □□□)	□□ □□□, □□(□)	sucralfate 250mg	A02BX02	4	g	O
□ 취 □ (□ □ □ □ □) (□ □ □ □ : CIMETIDINETAB.200mg)	□□ □□□, □□(□)	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
□ 취 □ (□ □ □ □ □) (□ □ □ □ : CIMEMEDICOINJ.200mgCIMETIDINEINJ.200mg)	□□ □□□, □□(□)	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	P
□□□□(□□□□□□)	□□ □□□, □□(□)	fluconazole 2mg	J02AC01	0.2	g	P
□ , 겐 □ □ □ □ □ □ □ □ (□ □ □ □ : Gentamicininj.GENTAMEDICO)	□□ □□□, □□(□)	gentamicin sulfate 80mg	J01GB03	0.24	g	P

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□, □□ □□□□□□	□□ □□□, □□(□)	calcium gluconate 2g/20ml	A12AA03	3	g	P
□, □□□□□100□□□□□□□□□□(□□□□□□□□) (□□□ □)	□□ □□□, □□(□)	lenograstim 100□	I03AA10	0.35	mg	P
□, □□□□□250□□□□□□□□□□(□□□□□□□□) (□□□ □)	□□ □□□, □□(□)	lenograstim 250□	I03AA10	0.35	mg	P
□, □□□□□50□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□)(□ □□ □)	□□ □□□, □□(□)	lenograstim 50□	I03AA10	0.35	mg	P
□, □□□□□135□□□□□□□□□□(□□□ □□)	□□ □□□, □□(□)	mebeverine HCl 135mg	A03AA04	0.3	g	O
□, □□□□□□□□□□□□	□□ □□□, □□(□)	nimesulide 100mg	M01AX17	0.2	g	O
□, □□□□□50□□□□□□□□□□(□□□ □)	□□ □□□, □□(□)	nicorandil 5mg	C01DX16	40	mg	O
□, □□□□□□□□□□	□□ □□□, □□(□)	ciprofloxacin HCl 100mg	J01MA02	0.5	g	P
□, □□□□□□	□□ □□□, □□(□)	oxytocin 10l.U	H01BB02	15	U	P
□, 헤□□□□□□□□□□1000□□□□	□□ □□□, □□(□)	heparin sodium 1000l.U	B01AB01	10	TU	P
□, 헤□□□□□□□□□□1000□□□□	□□ □□□, □□(□)	heparin sodium 20000□위	B01AB01	10	TU	P
□, 헤□□□□	□□ □□□, □□(□)	heparin sodium 25000□위	B01AB01	10	TU	P
□120□(□□□□□□)	□□ □□□, □□(□)	ginkgo biloba ext. 120mg	N06DX02	0.12	g	O
□□패□□□□4□□□□□□(□□ □)	□□ □□□, □□(□)	silodosin 4mg	G04CA04	8	mg	O
□ □ □ (□ □ □ □ □ □ □) (□ □ □ □ : Tridelinj;CHOONGW/AETRI/ZELEimj.)	□□ □□□, □□(□)	metronidazole 500mg/100ml	J01XD01	1.5	g	P
□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□ □□□, □□(□)	cefexitin sodium 1g	J01DC01	6	g	P
□□□□□500□□□□□□(□□□□□)	□□ □□□, □□(□)	lanthanum carbonate 500mg	V03AE03	2.25	g	O
□□□□□200□□□□□□□□(□□□ □)	□□ □□□, □□(□)	modafinil 200mg	N06BA07	0.3	g	O
□□□ □250□□□□□	□□ □□□, □□(□)	cilastatin sodium 250mg □ 2□□	J01DH51	2	g	P
□ □ □ □ 5 0 0 □ □ □ □ □ (□ □ □ □ : CHOONGW/AEPREPENEMINI;500mg)	□□ □□□, □□(□)	cilastatin sodium 500mg □ 2□□	J01DH51	2	g	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□(□□□□□□□□)	□□ □□□, □□(□)	finasteride 5mg	G04CB01	5	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□ □□□, □□(□)	pioglitazone HCl 16.53mg	A10BG03	30	mg	O
□□□ □□	□□ □□□, □□(□)	acetaminophen 200mg □ 7□□	R01BA52	0.24	g	O
□□□□□(□□□□□2 □□□□□□□)(□□ □:Maltofer)	□□ □□□, □□(□)	ferric hydroxide poly maltose-complex 71.4mg	B03AB05	90	mg	O
□□□□□(□□□□□□ □□□□□□□)	□□ □□□, □□(□)	ferric hydroxide poly maltose-complex 178.5mg	B03AB05	90	mg	O
□□□□□ -□□□□10mg(□ □□□□□□□)	□□ □□□□	estradiol valerate 10mg	G03CA03	0.3	mg	P
□□□□□□(□ □□□□□□□□□□)	□□ □□□□	testosterone enanthate 250mg	G03BA03	18	mg	P
□□□□□ □(□□ □□□)	□□ □□□□	progesterone 200mg	G03DA04	90	mg	V
□ □□200mg(□□□□□□□□□)	□□ □□□□	ciprofloxacin HCl 200mg	J01MA02	0.5	g	P
□□ □ □□(□□□)	□□ □□□□	activated charcoal 200mg	A07BA01	5	g	O
□□□□□ □□□□	□□ □□□□	progesterone 500mg	G03DA04	5	mg	P
□□□□□□□□□(□□□□)	□□ □□□□	nystatin 100Kl.U	A07AA02	1.5	MU	O
□□□□□□□□□□□□120	□ □□□□□(□)	darbepoetin alpha 120□	B03XA02	4.5	mcg	P
□□□□□□□□□□□□20	□ □□□□□(□)	darbepoetin alpha 20□	B03XA02	4.5	mcg	P
□□□□□□□□□□□□30	□ □□□□□(□)	darbepoetin alpha 30□	B03XA02	4.5	mcg	P
□□□□□□□□□□□□40	□ □□□□□(□)	darbepoetin alpha 40□	B03XA02	4.5	mcg	P
□□□□□□□□□□□□60	□ □□□□□(□)	darbepoetin alpha 60□	B03XA02	4.5	mcg	P
□□ □800(□□□□□□□□)	□ □□□□□(□)	sevelamer HCl 800mg	V03AE02	6.4	g	O
□ □□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□)	□ □□□□□(□)	filgrastim 75□	I03AA02	0.35	mg	P
□ □□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□)	□ □□□□□(□)	filgrastim 150□	I03AA02	0.35	mg	P
□□ 100mg	□ □□(□)	gabapentin 100mg	N03AX12	1.8	g	O

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□ 300mg	□ □ □ (□)	gabapentin 300mg	N03AX12	1.8	g	O
□□ 400mg	□ □ □ (□)	gabapentin 400mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□10□□□□(□□□□□□□□□□)	□ □ □ (□)	donepezil HCl 10mg	N06DA02	7.5	mg	O
□□ (□□□ □)(□□□□:□□ □)	□ □ □ (□)	tranexamic acid 250mg	B02AA02	2	g	O
□□ □□□□□□15□□□□□□(□□□□□□□)	□ □ □ (□)	lansoprazole 15mg	A02BC03	30	mg	O
□□ □□□□□□30□□□□□□□□(□□□□□□□)	□ □ □ (□)	lansoprazole 30mg	A02BC03	30	mg	O
□□ □□(□□□□□□□□ □)	□ □ □ (□)	lansoprazole 30mg	A02BC03	30	mg	O
□□ □□15□□□□□□(□□□□□□□□ □)	□ □ □ (□)	lansoprazole 15mg	A02BC03	30	mg	O
□□□□(□□ □□□)	□ □ □ (□)	naltrexone HCl 50mg	N07BB04	50	mg	O
□□□□□1mg(□□□□□□□)	□ □ □ (□)	risperidone 1mg	N05AX08	5	mg	O
□□□□□2□□□□□□(□□□□□□□)	□ □ □ (□)	risperidone 2mg	N05AX08	5	mg	O
□□□□□10□□□□□□(□□□□□□□□□□□)	□ □ □ (□)	atorvastatin calcium 10.85mg	C10AA05	20	mg	O
□□□□□20□□□□□□(□□□□□□□□□□□)	□ □ □ (□)	atorvastatin calcium 21.69mg	C10AA05	20	mg	O
□□ □(□□□□□□□□□□□)	□ □ □ (□)	epinephrine HCl 1mg	R03AA01	20	mg	Inhal.s olution
□□□-4□10□□□□□□(□□□□□□ □)	□ □ □ (□)	propiverine HCl 10mg	G04BD06	30	mg	O
□□□-4□20□□□□□□(□□□□□□ □)	□ □ □ (□)	propiverine HCl 20mg	G04BD06	30	mg	O
□□ □(□□□□□□□□□□□□□)	□ □ □ (□)	levocetirizine 5mg	R06AE09	5	mg	O
□□□□□(□□, □□□□□)	□ □ □ (□)	sodium tianeptine 12.5mg	N06AX14	37.5	mg	O
□□□ □35□□□□□□(□□□□□□□□□□□)	□ □ □ (□)	risedronate sodium 35mg	M05BA07	5	mg	O
□□□□□□□□(□□□□□□□□□)	□ □ □ (□)	alfuzosin HCl 10mg	G04CA01	7.5	mg	O
□□□□□15□□□□□□(□□□□□□□□□□□)	□ □ □ (□)	pioglitazone HCl 16.53mg	A10BG03	30	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□1□□(□□□□)	□ □□(□)	cefotetan disodium 1g	J01DC05	4	g	P
□□ □□(□□□□□□)	□ □□(□)	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
□□ 10□□□□(□□□□□□)	□ □□(□)	barnidipine HCl 10mg	C08CA12	10	mg	O
□□□□□□□□(□□□□□□)	□ □□(□)	cefdinir 100mg	J01DD15	0.6	g	O
□□□ 100□□□□(□□□□□□)	□ □□(□)	cefdinir 100mg	J01DD15	0.6	g	O
□□□ □2□□□□(□□□□□□)	□ □□(□)	glimepiride 2mg	A10BB12	2	mg	O
□ □□□□□□□□□□(□□□□□□(□□□□ □))	□ □□(□)	filgrastim 75□	L03AA02	0.35	mg	P
□ □□□□□□□□□□□(□□□□□□□(□□□□ □))	□ □□(□)	filgrastim 150□	L03AA02	0.35	mg	P
□ □□□□□□□□□□□□300(□□□□□□□(□□□□ □ □))	□ □□(□)	filgrastim 300□	L03AA02	0.35	mg	P
□ □□□□□□(□□□□□□)	□ □□(□)	gemfibrozil 300mg	C10AB04	1.2	g	O
□ □□□□□□□100□□□□□(□□□□□□□□)	□ □□(□)	esmolol HCl 100mg	C07AB09	2.5	g	P
□ □□ □□(□□□□□□□□□□)(□:□□□□ □□□□□□200mg)	□ □□(□)	flavoxate HCl 200mg	G04BD02	0.8	g	O
□ □□□(□□□□□□)	□ □□(□)	warfarin sodium 5mg	B01AA03	7.5	mg	O
□ □□□1□□□□□(□□□□□□)	□ □□(□)	warfarin sodium 1mg	B01AA03	7.5	mg	O
□ □□□□□(□□□□□□)	□ □□(□)	levofloxacin 100mg	J01MA12	0.5	g	O
□ □□□□□(□□□□□□)(□:□□□□□□□□ 100□□□□)	□ □□(□)	ofloxacin 100mg	J01MA01	0.4	g	O
□ □□□□□□200□□□□□□(□□□□□□)	□ □□(□)	ofloxacin 200mg	J01MA01	0.4	g	O
□□□□(□□□□□□)	□ □□(□)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
□□□□□250□□□□□□(□□□□□□□□)	□ □□(□)	levofloxacin 250mg	J01MA12	0.5	g	O
□□□□□□500□□□□□□(□□□□□□□□)	□ □□(□)	levofloxacin 500mg	J01MA12	0.5	g	O

제 품 명	입 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□(□□□□□□□□□□1/2□□□□)	□ □□(□)	levofloxacin 250mg	J01MA12	0.5	g	P
□□□□□(□□□□□□□□□□1/2□□□□)	□ □□(□)	levofloxacin 500mg	J01MA12	0.5	g	P
□□□□□(□□□□□□□□□□1/2□□□□)	□ □□(□)	levofloxacin 750mg	J01MA12	0.5	g	P
□□□□ □ □ 50□□□□□□	□ □□(□)	□□□□	G04BE03	50	mg	O
□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	ibuprofen 200mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□500□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	magnesium hydroxide 500mg	A02AA04	3	g	O
□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	methocarbamol 250mg	M03BA03	3	g	O
□ □ □ □ □ (□ □ □ □ □ □) (□ □ □ □ : VICATONICSolution)	□□□□(□)	ginkgo biloba ext. 40mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□(□ □□□□□)	□□□□(□)	betahistine HCl 24mg	N07CA01	24	mg	O
□□□ □□(□□□□ □□□)	□□□□(□)	dicyclomine HCl 10mg	A03AA07	80	mg	O
□□□□□ □□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	nifuroxazide 44mg	A07AX03	0.6	g	O
□□□(□□□□)	□□□□(□)	phentermine HCl 37.5mg	A08AA01	15	mg	O
□□□□□-F□□(□□□□□□)(()□□□□□□□□ (□□□□□□))	□□□□(□)	ibuprofen 40mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	diethylpropion HCl 25mg	A08AA03	75	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	fluoxetine HCl(as fluoxetine) 20mg	N06AB03	20	mg	O
□□□□□10mg(□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	fluoxetine hydrochloride 11.2mg	N06AB03	20	mg	O
□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	albendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
□□□□□□□□400□□□□□□□□	□□□□(□)	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O
□□ □(□□□□□□□□)	□□□□(□)	cetirizine HCl 1mg	R06AE07	10	mg	O
□□ □(□□□□□□□□)	□□□□(□)	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
□□□□	□□□□(□)	acetaminophen 60mg □ 3□□	R01BA52	0.24	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
00000000	00000(0)	cetirizine HCl 5mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
00000	00000(0)	pseudoephedrine HCl 60mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
00 □(0000000000)	00000(0)	acetaminophen 500mg	N02BE01	3	g	O
□ □(00000000)(0000)	00000(0)	topiramate 100mg	N03AX11	0.3	g	O
□ □2500000(00000000)	00000(0)	topiramate 25mg	N03AX11	0.3	g	O
0000(□)	00000(0)	folic acid 1mg	B03BB01	0.4	mg	O
000002.500000(000000)	00000(0)	indapamide 2.5mg	C03BA11	2.5	mg	O
00 □(00000000)(0000:0000)	00000(0)	glimepiride 2mg	A10BB12	2	mg	O
00000400000(0000000000)	00000(0)	esomeprazole 40mg	A02BC05	30	mg	O
00000000(00000000)	00000(0)	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O
00000000000000 □)	00000(0)	clopidogrel 75mg	B01AC04	75	mg	O
0000020000000(000000000000)	00000(0)	trimebutine maleate 200mg	A03AA05	0.6	g	O
00000400000(00000000 □)	00000(0)	methylprednisolone 4mg	H02AB04	7.5	mg	O
0000020000000(00000000)0000:0000020000	00000(0)	acyclovir 200mg	J05AB01	4	g	O
0000025000000(00000000)0000:0000025000000	00000(0)	acyclovir 250mg	J05AB01	4	g	P
0000(00000000)	00000(0)	vancomycin HCl 500mg	J01XA01	2	g	P
0000040000000(00000000)	00000(0)	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O
0000060000000(00000000)	00000(0)	ibuprofen 600mg	M01AE01	1.2	g	O
00 □(00000000)	00000(0)	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
000000 0000	00000(0)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
0000000000(0000:00000000250mg00000250mg00000250mg00000250mg)	00000(0)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□150□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□(□)	roxithromycin 150mg	J01FA06	0.3	g	O
□□□□□□□□□□37.5□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□(□)	venlafaxin HCl 42.42mg	N06AX16	0.1	g	O
□□□□□□□□40□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□(□)	isosorbide dinitrate 40mg	C01DA08	60	mg	O
□ □□□(□□□ □)	□□□□□(□)	naproxen 250mg	M01AE02	0.5	g	O
□□ 250□□□(□□□□□□□□□□_□□ □)	□□□□□(□)	saccharomyces boulardii 282.5mg	A07FA02	1	g	O
□□ □□□□(□□□□□□□□□□_□□ □)	□□□□□(□)	saccharomyces boulardii 113mg	A07FA02	1	g	O
□□ □□(□□□□□□□□□□_□□ □)	□□□□□(□)	saccharomyces boulardii 56.5mg	A07FA02	1	g	O
□□□ □ □60□□□□□(□□□□□□□□□□-5-□□ □□□□)	□□□□□(□)	isosorbide mononitrate 60mg	C01DA14	40	mg	O
□□ □□(□□□□ □□)	□□□□□(□)	kallidinogenase 50I.U	C04AF01	30	U	O
□ □□□(□□ □□□□□□□□)	□□□□□(□)	fenoterol Hbr 2.5mg	R03CC04	10	mg	O
□▪ □□75□□□□□(□□□□□□□□ □ □)	□□□□□(□)	clopidogrel 75mg	B01AC04	75	mg	O
□ □(□□□□□□□)	□□□□□(□)	pseudoephedrine HCl 60mg	R01BA02	0.24	g	O
□□□ □□□□□100□□□□□(□□□)	□□□□□(□)	gabapentin 100mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□ □□□□□300□□□□□(□□□)	□□□□□(□)	gabapentin 300mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□□□0.2□□□□□(□□□□□□□□□□)(□□□□: □□□□□□□□0.2□□□□)	□□□□□(□)	tamsulosin HCl 0.2mg	G04CA02	0.4	mg	O
□□□ 200□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□(□)	acetylcysteine 200mg	R05CB01	0.5	g	O
□□□□□□650□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□(□)	acetaminophen encapsulated 650mg	N02BE01	3	g	O
□□□□160□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□(□)	acetaminophen encapsulated(as acetaminophen) 160mg	N02BE01	3	g	O
□□□□325□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□(□)	acetaminophen encapsulated(as acetaminophen) 325mg	N02BE01	3	g	O
□□□□□ 10mg(□□□□□□□□)	□□□□□(□)	isotretinoin 10mg	D10BA01	30	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm. R
□□ (□□□□)	□□(□)	nifuroxazide 200mg	A07AX03	0.6	g	O
□□□□□ □0.5%(□ □□□□□□□)	□□(□)	phenylephrine HCl 5mg	R01AA04	4	mg	N
□, □(□□□□ □□□□)	□□(□)	diethylpropion HCl 25mg	A08AA03	75	mg	O
□□□□ □(□□□□□□□□□□)(□□□□:□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)	□□(□)	oxymetazoline HCl 500□	R01AA05	0.4	mg	N
□□□200□□□□□□□□(□□□□□□)	□□(□)	ibuprofen 200mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□400mg(□□□□□□)	□□(□)	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□□□ (□□□□□□□□)	□□(□)	isotretinoin 10mg	D10BA01	30	mg	O
□□□□□□10□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□(□)	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
□□□□□□ □□□□□□	□□(□)	gabapentin 300mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□□□(□□□□ □□□□)(□□□□: NAPROXEN TABLET)	□□(□)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
□□□□□□ □□□□□□	□□(□)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
□□□□□□ □□□□□□	□□(□)	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
□□□□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□: STACIPROTABLET)	□□(□)	ciprofloxacin HCl(as ciprofloxacin) 250mg	J01MA02	1	g	O
□ □25□□□□□□(□□□□□□□□)	□□(□)	topiramate 25mg	N03AX11	0.3	g	O
□□(□□□□□□□□□□)	□□(□)	benproperine phosphate 26.33mg	R05DB02	75	mg	O
□□□□□□(□□□□□□□□ □□□)	□□(□)	trihexyphenidyl HCl 2mg	N04AA01	10	mg	O
□□□□□(□□□□□□□)	□□(□)	hydrocortisone 10mg	H02AB09	30	mg	O
□□ □□(□□□□□□)	□□(□)	flubendazol 33.3mg	P02CA05	0.2	g	O
□, □□□□ 200□□□□□□ □□ □□□	□□□□□□□□(□)	celecoxib 200mg	M01AH01	0.2	g	O
□□□□□0.25□□□□□□(□□□□□□□)	□□□□□□□□□□(□)	alprazolam 0.25mg	N05BA12	1	mg	O

제 품 명	입 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□ □16□□□□(5.3□□□□□)(□□□□□)	□□□□□□□□(□)	somatropin 16I.U	H01AC01	2	U	P
□□□ □0.2□□□ (□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	dalteparin sodium 2500I.U	B01AB04	2.5	TU	P
□□□□100□□□□□(□□□)	□□□(□)	gabapentin 100mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□□300□□□□□(□□□)	□□□(□)	gabapentin 300mg	N03AX12	1.8	g	O
□ □(브 □□□ □□□)	□□□(□)	pyridostigmine bromide 60mg	N07AA02	0.18	g	O
□□□□□□□ □ □□□□: □ □ □□)	□□□(□)	dopamine HCl 200mg	C01CA04	0.5	g	P
□□□□□□□(□□□□□□□□ □□□□□□)	□□□(□)	dihydrocodeine tartrate 60mg	N02AA08	0.15	g	O
□□□□2□□□□□(□□ □□□□□□)	□□□(□)	hydromorphone HCl 2mg	N02AA03	4	mg	P
□□□□□(□□□□□□□)	□□□(□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 50mg	A02BA02	0.3	g	P
□□□□□10mg(□□□□□)	□□□(□)	baclofen 10mg	M03BX01	50	mg	O
□□ □(□□□□□)	□□□(□)	midazolam 3mg	N05CD08	15	mg	P
□□ □(□□□□□)	□□□(□)	midazolam 5mg	N05CD08	15	mg	P
□□□□□(□□□ □□)	□□□(□)	labetalol HCl 100mg	C07AG01	0.6	g	P
□□□□□(□□□□□□□□)(□□□□: □□□□□□)	□□□(□)	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
□□□□□□□□□10□□□□□□□(□□□□□)	□□□(□)	morphine sulfate 10mg	N02AA01	0.1	g	O
□□□□□□□□□□30□□□□□□□□(□□□□□)	□□□(□)	morphine sulfate 30mg	N02AA01	0.1	g	O
□□ □□(□□□□□)	□□□(□)	morphine HCl 5mg	N02AA01	30	mg	P
□□ □□□□(□□□□□)	□□□(□)	morphine HCl 10mg	N02AA01	30	mg	P
□□□□□150mg(□□□□□□□□□)	□□□(□)	tolperisone HCl 150mg	M03BX04	0.2	g	O
□□ □□□□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	ketorolac tromethamine 30mg	M01AB15	30	mg	P
□□□□(□□□□□□)	□□□(□)	warfarin sodium 5mg	B01AA03	7.5	mg	O
□□□□2□□□□□(□□□□□□)	□□□(□)	warfarin sodium 2mg	B01AA03	7.5	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□ □□(□□□□□□□□ □)	□□□(□)	clopidogrel 75mg	B01AC04	75	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	glycopyrrolate 200□	A03AB02	3	mg	P
□□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□(□)	acetaminophen 650mg encapsulated	N02BE01	3	g	O
□□□□□(□ □□□□□□□)	□□□(□)	rabeprazole sodium 20mg	A02BC04	20	mg	O
□□□□□2ml(□□□□□□ □□□ □□□□□ □)	□□□(□)	d i c l o f e n a c - -dimethyl-aminoethanol 90mg	M01AB05	0.1	g	P
□□□페취25□/h(□□ □)	□□□(□)	fentanyl 2.5mg	N02AB03	1.2	mg	TD
□□□페취50□/h(□□ □)	□□□(□)	fentanyl 5mg	N02AB03	1.2	mg	TD
□□□□□(□□□□□□□□)	□□□(□)	finasteride 5mg	G04CB01	5	mg	O
□□ □□(□□ □□□ □□□□□)	□□□(□)	pyridostigmine bromide 5mg	N07AA02	10	mg	P
□□□□□□□□0.6□□□□□ □	□□□(□)	nitroglycerin diluted(10%) 6mg	C01DA02	2.5	mg	SL
□□□□□□	□□□(□)	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
□□□ □ □10□□□□□	□□□(□)	nalbuphine HCl 10mg	N02AF02	80	mg	P
□□□□ □□□□□□1%	□□□(□)	phenylephrine HCl 10mg	C01CA06	4	mg	P
□□□□ □□□	□□□(□)	pethidine HCl 25mg	N02AB02	0.4	g	P
□□□□ □□□	□□□(□)	pethidine HCl 50mg	N02AB02	0.4	g	P
□□□□□□□(□□□□□□□□□□)(□□□□: □□ □8)	□□□(□)	ondansetron dihydrate(as ondansetron) 8mg	A04AA01	16	mg	O
□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	ondansetron dihydrate(as ondansetron) 8mg	A04AA01	16	mg	P
□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□(□)	ondansetron dihydrate(as ondansetron) 4mg	A04AA01	16	mg	P
□□□□□□□	□□□(□)	famotidine 20mg	A02BA03	40	mg	O
□□□□□□□□□□	□□□(□)	phenobarbital 30mg	N03AA02	0.1	g	O

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□ □□1□□□□/□□□ (□□□□)	□□□(□)	morphine sulfate 5mg	N02AA01	30	mg	P
□□□□□75mg(□□□□□)	□□ □□(□)	nizatidine 75mg	A02BA04	0.3	g	O
□□□□□□20□□□□□(□□□□□□□□)	□□ □□(□)	benproperine phosphate 26.33mg	R05DB02	75	mg	O
□□□□□□500□□□□□	□□ □□(□)	cephradine 500mg	J01DB09	2	g	O
□□□□□□100□□□□□(□□□□□□)	□□ □□(□)	ofloxacin 100mg	J01MA01	0.4	g	O
□□□□□□400□□□□□(□□□□□□)	□□ □□(□)	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□□□20□□□□□(□□□□□)	□□ □□(□)	famotidine 20mg	A02BA03	40	mg	O
□□□□□□2ml(□□□□□□ □-□□ □□□□ □)	□□ □□(□)	d i c l o f e n a c - -dimethyl-aminoethanol 90mg	M01AB05	0.1	g	P
□□□□□□(□□□□□□□□□)	□□ □□(□)	levodropropizine 6mg	R05DB27	0.12	g	O
□□□□(□□ □□)	□□ □□(□)	nimesulide 100mg	M01AX17	0.2	g	O
□□□□□500mg(□□□□□□□□□□□□□□)	□□ □□(□)	ciprofloxacin HCl(as ciprofloxacin) 500mg	J01MA02	1	g	O
□ □ □□(□□ □□□)	□□ □□(□)	erdosteine 300mg	R05CB15	0.6	g	O
□□□□(□□□□□□)	□□ □□(□)	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
□□ □□□□□□□□(□□□□□□□□ □.□.□. □ □)	□□ □□(□)	misoprostol 200□	A02BB01	0.8	mg	O
□□□□500□□□□(□□□□)	□□□□□□(□)	vildagliptin 50mg	A10BH02	0.1	g	O
□□ □□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□(□)	tropisetron 5mg	A04AA03	5	mg	P
□□□□□2□□□□□(□□□□)	□□□□□□(□)	nicotine 2mg	N07BA01	30	mg	Chewin g gum
□□□□□□□ □□□□□1□□□□□(□□□□ □□□□□□)	□□□□□□(□)	nicotine tartrate 3.072mg	N07BA01	30	mg	SL
□□□□TTS20(□□□□)	□□□□□□(□)	nicotine 35mg	N07BA01	14	mg	TD
□□□□TTS30(□□□□)	□□□□□□(□)	nicotine 52.5mg	N07BA01	14	mg	TD

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□ □ □ 160□□□□□(□□□□□)	□□□□□□□□(□)	valsartan 160mg	C09CA03	80	mg	O
□□ □ □ 40□□□□□□(□□□□□)	□□□□□□□□(□)	valsartan 40mg	C09CA03	80	mg	O
□□ □ □ 80□□□□□□(□□□□□)	□□□□□□□□(□)	valsartan 80mg	C09CA03	80	mg	O
□□□□125□□□□□(□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	terbinafine 125mg	D01BA02	0.25	g	O
□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	fluvastatin 80mg	C10AA04	60	mg	O
□ □□□□□□□.1□□□□□□/□□□ (□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	octreotide 100□	H01CB02	0.7	mg	P
□□□ □ □□ 100□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	microemulsion cyclosporine 100mg	L04AD01	0.25	g	O
□□□ □ □□ 25□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	microemulsion cyclosporine 25mg	L04AD01	0.25	g	O
□□□□□□□□□	□□□□□□□□(□)	telbivudine 600mg	J05AF11	0.6	g	O
□□□□□ □ □ 100/25/200□□□□□	□□□□□□□□(□)	carbidopa carbidopa 25mg) 27mg □ 3□□	N04BA03	0.45	g	O
□□□□□ □ □ 50/12.5/200□□□□□	□□□□□□□□(□)	carbidopa carbidopa 12.5mg) 13.5mg □ 3□□	N04BA03	0.45	g	O
□□□□□1□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	tizanidine HCl 1mg	M03BX02	12	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	basiliximab 20mg	L04AC02	40	mg	P
□□□□□□□□□□5□□□□□/100□□□□□ (□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	zoledronic acid 5.33mg	M05BA08	4	mg	P
□ □□□1.5□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	rivastigmine 1.5mg	N06DA03	9	mg	O
□ □□□3.0□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	rivastigmine 3mg	N06DA03	9	mg	O
□ □□□6.0□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	rivastigmine 6mg	N06DA03	9	mg	O
□ □□□10(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	rivastigmine 18mg	N06DA03	9.5	mg	TD
□ □□□5(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	rivastigmine 9mg	N06DA03	9.5	mg	TD
□□□ 0.05%□ □ □□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□(□)	xylometazoline HCl 500□	R01AA07	0.8	mg	N

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□ 0.05%□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	xylometazoline HCl 0.5mg	R01AA07	0.8	mg	N
□□□ . 0.1%□ □(□□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	xylometazoline HCl 1mg	R01AA07	0.8	mg	N
□□□□□□□□□□150□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	indacaterol maleate (as indacaterol) 150□	R03AC18	0.15	mg	Inhal.p owder
□□ □□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	ketotifen fumarate 27.6mg	R06AX17	2	mg	O
□□ □(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	ketotifen fumarate 1.38mg	R06AX17	2	mg	O
□□□□□□4□□□□□/5□□□ (□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	zoledronic acid 4.26mg	M05BA08	4	mg	P
□□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	omalizumab 202.5mg	R03DX05	16	mg	P
□□□□□500□□□□□(□□□□□)	□□□□□□□□(□)	dexrazoxane 500mg	V03AF02	1.5	g	P
□□□ □100□□□□□□(□□□□ □)	□□□□□□□□(□)	clozapine 100mg	N05AH02	0.3	g	O
□□□ □25□□□□□□(□□□□ □)	□□□□□□□□(□)	clozapine 25mg	N05AH02	0.3	g	O
□□□□□□□2%(□□□□□□□ □)	□□□□□□□□(□)	carbamazepine 20mg	N03AF01	1	g	O
□□□□□□□ 200mg	□□□□□□□□(□)	carbamazepine 200mg	N03AF01	1	g	O
□□□□□□□200□□□□□□□(□□□□□□ □)	□□□□□□□□(□)	carbamazepine 200mg	N03AF01	1	g	O
□□□□□200□□□□□□□(□□□□□□ □)	□□□□□□□□(□)	carbamazepine 200mg	N03AF01	1	g	O
□□□□□ □_ □150mg(□□□□□□□□ □)	□□□□□□□□(□)	oxcarbazepine 150mg	N03AF02	1	g	O
□□□□□ □_ □300mg(□□□□□□□□ □)	□□□□□□□□(□)	oxcarbazepine 300mg	N03AF02	1	g	O
□□□□□ □_ □600mg(□□□□□□□□ □)	□□□□□□□□(□)	oxcarbazepine 600mg	N03AF02	1	g	O
□□□□ □□6%(□□□□□□□□ □)	□□□□□□□□(□)	oxcarbazepine 60mg	N03AF02	1	g	O
□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	bromocryptine mesylate(as bromocryptine) 2.5mg	G02CB01	5	mg	O
□□□□250□□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	famciclovir 250mg	J05AB09	0.75	g	O
□□□□750□□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	famciclovir 750mg	J05AB09	0.75	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□(□□□□)	□□□□□□(□)	letrozole 2.5mg	L02BG04	2.5	mg	O
□□ □□□□□□15□□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	lansoprazole	A02BC03	30	mg	O
□□ □□□□□□30□□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	lansoprazole	A02BC03	30	mg	O
□□□□15□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	pioglitazoneHCl	A10BG03	30	mg	O
□□□□□60□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	raloxifene HCl	G03XC01	60	mg	O
□□□□□10□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□ (□)	escitalopram escitalopram) 10mg	N06AB10	10	mg	O
□□□□□20□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□ (□)	escitalopram escitalopram) 20mg	N06AB10	10	mg	O
□□□□□5□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□ (□)	escitalopram escitalopram) 5mg	N06AB10	10	mg	O
□▪ □□(□□□□ □)	□□□□ (□)	memantine HCl(as memantine 8.31mg) 10mg	N06DX01	20	mg	O
□□□□□□(□□□□□)	□□ □(□)	abciximab 10mg	B01AC13	25	mg	P
□□□□□□10□□□□□□□□(□□□□□□□□)	□□ □(□)	exenatide 0.6mg	A10BX04	0.286	mg	P
□□□□□□5□□□□□□□□(□□□□□□□□)	□□ □(□)	exenatide 0.3mg	A10BX04	0.286	mg	P
□□□□□□□10□□□□□□(□□ □□□□□□)	□□ □(□)	atomoxetine HCl (as atomoxetine) 10mg	N06BA09	80	mg	O
□□□□□□□□18□□□□□□(□□ □□□□□□)	□□ □(□)	atomoxetine HCl (as atomoxetine) 18mg	N06BA09	80	mg	O
□□□□□□□□40□□□□□□(□□ □□□□□□)	□□ □(□)	atomoxetine HCl (as atomoxetine) 40mg	N06BA09	80	mg	O
□□□□□□□□60□□□□□□(□□ □□□□□□)	□□ □(□)	atomoxetine HCl (as atomoxetine) 60mg	N06BA09	80	mg	O
□□□□□10□□□□□□(□□□□□)	□□ □(□)	tadalafil 10mg	G04BE08	10	mg	O
□□□□□20□□□□□□(□□□□□)	□□ □(□)	tadalafil 20mg	G04BE08	10	mg	O
□□□□□5□□□□□□(□□□□□)	□□ □(□)	tadalafil 5mg	G04BE08	10	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□100□위	□□ □(□)	human insulin 1000I.U	A10AB01	40	U	P
□□□□100□위(□□□□□□□ □)	□□ □(□)	human insulin 1000I.U	A10AB01	40	U	P
□□□□100□위(□□□□(□□□ □)□ □)	□□ □(□)	human insulin 1000I.U	A10AC01	40	U	P
□□□(□□□□□)	□□ □□(□)	ibuprofen 20mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□(□ □□□□ □)	□□ □□(□)	methylprednisolone 4mg	H02AB04	7.5	mg	O
□□□□	□□ □□(□)	cetirizine HCl 5mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
□□ 패취10□/h(□□□□□ □)	□□□□□□□□ □	buprenorphine 10mg	N02AE01	1.2	mg	TD
□□ 패취20□/h(□□□□□ □)	□□□□□□□□ □	buprenorphine 20mg	N02AE01	1.2	mg	TD
□□ 패취5□/h(□□□□□ □)	□□□□□□□□ □	buprenorphine 5mg	N02AE01	1.2	mg	TD
□□□□ □□□□□□(□□□ □□)	□□□□□□□□ □	povidone iodine 100mg	G01AX11	0.2	g	V
□□□ □□ □(□□□ □□)	□□□□□□□□ □	povidone iodine 200mg	G01AX11	0.2	g	V
□□ □□□□10□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□□□□ □	oxycodone HCl 10mg	N02AA05	75	mg	O
□□ □□□□20□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□□□□ □	oxycodone HCl 20mg	N02AA05	75	mg	O
□□ □□□□40□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□□□□ □	oxycodone HCl 40mg	N02AA05	75	mg	O
□□ □□□□80mg(□□□□□□□□)	□□□□□□□□ □	oxycodone HCl 80mg	N02AA05	75	mg	O
□□□□□□400mg(□□□□)	□□□□□□□□ □	theophylline 400mg	R03DA04	0.4	g	O
□□□□□□□□□150□□□□□□(□□□ □□□)	□□□□□□□□ □	tramadol HCl 150mg(1 /1)	N02AX02	0.3	g	O
□□□□□10/5mg	□□□□□□□□ □	□□□□□□□□□ 5.45mg □ 2□□	N02AA55	75	mg	O
□□□□□20/10mg	□□□□□□□□ □	□□□□□□□□□ 10.9mg □ 2□□	N02AA55	75	mg	O
□□□□□40/20mg	□□□□□□□□ □	naloxone HCl 20mg	N02AA55	75	mg	O
□□□□□5/2.5mg	□□□□□□□□ □	naloxone HCl 2.5mg	N02AA55	75	mg	O

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□ □ (브 □□□□□□□□□□)	□□ □□□ □(□)	fenoterol Hbr 2.5mg	R03CC04	10	mg	O
□ □ (□□□□□□□□□□□□)	□□ □□□ □(□)	fenoterol Hbr 2.5mg	R03CC04	10	mg	O
□□□□ □(브 □□□□□□ □)	□□ □□□ □(□)	hyoscine butylbromide 10mg	A03BB01	60	mg	O
□□□□ □(브 □□□□□□ □)	□□ □□□ □(□)	hyoscine butylbromide 10mg	A03BB01	60	mg	O
□□□□ □□□(브 □□□□□□ □)	□□ □□□ □(□)	scopolamine butylbromide 20mg	A03BB01	60	mg	P
□□ □(□□□□ □□)	□□ □□□ □(□)	bromhexine HCl 8mg	R05CB02	24	mg	O
□□□□□□□□□□(브 □□□□□□□ □□□)	□□ □□□ □(□)	tiotropium bromide monohydrate 1272.15mcg/4.5ml	R03BB04	5	mcg	Inhal.so lution
□□□□□□□□□□(브 □□□□□□□ □□□)	□□ □□□ □(□)	micronized tiotropium bromide monohydrate(as tiotropium 18mcg)/cap 22.5mcg	R03BB04	18	mcg	Inhal.p owder
□□□□□□□□□□(브 □□□□□□□ □□□)	□□ □□□ □(□)	micronized tiotropium bromide monohydrate(as tiotropium 18mcg) 22.5mcg	R03BB04	18	mcg	Inhal.p owder
□□□□□(□□ □□□□□)	□□ □□□ □(□)	orciprenaline sulfate 20mg	R03CB03	60	mg	O
□□□□4□□□□(□□ □ □3□□□□)	□□ □□□ □(□)	perindopril tertbutylamine 4mg	C09AA04	4	mg	O
□□□□8□□□□□	□□ □□□ □(□)	perindopril tertbutylamine 8mg	C09AA04	4	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□(브 □□□□□□□□□ □□□)	□□ □□□ □(□)	ipratropium bromide 521.8□	R03BB01	0.3	mg	Inhal.so lution
□□□□□□□□□□□□□□250mcg/2ml(브 □□ □□□□ □□□)	□□ □□□ □(□)	ipratropium bromide 261□	R03BB01	0.3	mg	Inhal.so lution
□□□□□□20□□□□□□(□-□□□□)	□□ □□□ □(□)	RH-tissue-type activator 20mg plasminogen	B01AD02	0.1	g	P
□□□□□□50□□□□□□(□-□□□□)	□□ □□□ □(□)	RH-tissue-type activator 50mg plasminogen	B01AD02	0.1	g	P
□□□□□	□□ □□□ □(□)	linagliptin 5mg	A10BH05	5	mg	O

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□ □□□□110□□□□□(□□ □□□ □□□ □□□□)	□□ □□□ □□□ □(□)	dabigatran etexilate mesylate(as dabigatran mesylate) 110mg	B01AE07	0.22	g	O
□□ □□□□150□□□□□(□□ □□□ □□□ □□□□)	□□ □□□ □□□ □(□)	dabigatran etexilate mesylate(as dabigatran mesylate) 150mg	B01AE07	0.22	g	O
□□□□25□□□□□(□□□□□□)	□□□ □(□)	lamotrigine 25mg	N03AX09	0.3	g	O
□□□□□15mg(□□□□□)	□□□ □(□)	mirtazapine 15mg	N06AX11	30	mg	O
□□□□□30□□□□□(□□□□□)	□□□ □(□)	mirtazapine 30mg	N06AX11	30	mg	O
□ □ □ □□(□□ □ □)	□□□ □(□)	sertraline HCl 50mg	N06AB06	50	mg	O
□ □□□□□□□□□□10□□□□□□(□□□□□□ □□□□□□)	□□□ □(□)	escitalopram escitalopram) 10mg	N06AB10	10	mg	O
□ □ □ □□ □10mg(□□)	□□□ □(□)	olanzapine 10mg	N05AH03	10	mg	O
□ □ □ □□ □5mg(□□)	□□□ □(□)	olanzapine 5mg	N05AH03	10	mg	O
□ □□□□□□(□□□□□□□□)	□□□ □(□)	paroxetine HCl 20mg	N06AB05	20	mg	O
□ □□□□ □ □0.25□□□□□(□□□□ □□□ □□□)	□□□ □(□)	pramipexole dihydrochloride 0.25mg	N04BC05	2.5	mg	O
□ -□□□300IU□(□□□ □□□□□ □)	□□□□□□(□)	follitropin- 300I.U	G03GA05	75	U	P
□ -□□□900IU□(□□□ □□□□□ □)	□□□□□□(□)	follitropin- 900I.U	G03GA05	75	U	P
□□□□□□□□□(□□□□□)	□□□□□□□(□)	gliclazide 30mg	A10BB09	60	mg	O
□□□□□□□□60□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□□□(□)	gliclazide 60mg	A10BB09	60	mg	O
□□□ □□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□(□)	trimetazidineHCl 35mg	C01EB15	40	mg	O
□□□ □(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□(□)	trimetazidine 2HCl 20mg	C01EB15	40	mg	O
□□□□4□□□□□(□□ □ □3□□□□)	□□□□□□□(□)	perindopril tertbutylamine 4mg	C09AA04	4	mg	O
□□□□8□□□□□(□□ □ □3□□□□)	□□□□□□□(□)	perindopril tertbutylamine 8mg	C09AA04	4	mg	O
□□ □□□□(□□□□□□)	□□□□□□□(□)	indapamide 1.5mg	C03BA11	2.5	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm. R
000000001500000(00000 000)	00 000(0)	moexipril HCl 15mg	C09AA13	15	mg	O
0 00200(00000)	0000000000(0)	famotidine 20mg	A02BA03	40	mg	O
000 005000000	0000000000(0)	micalfungin sodium 50mg	J02AX05	0.1	g	P
0000050000(00, 00000)	0000000000(0)	solifenacin succinate 5mg	G04BD08	5	mg	O
000 000500000(00000 00000)	0000000000(0)	tacrolimus 5mg	L04AD02	5	mg	P
000 0.500000(00000 00000)	0000000000(0)	tacrolimus 0.5mg	L04AD02	5	mg	O
0 000.200000	0000000000(0)	tamsulosin HCl 0.2mg	G04CA02	0.4	mg	O
00 02000000(0000000000000000)	0000000000(0)	esomeprazol magnesium esomeprazol) 20mg	(as A02BC05	30	mg	O
00 04000000(0000000000000000)	0000000000(0)	esomeprazol magnesium esomeprazol) 40mg	(as A02BC05	30	mg	O
00 0(0000000000000000)	0000000000(0)	esomeprazolesodium 42.5mg	A02BC05	30	mg	P
00000000(000000000000)	0000000000(0)	omeprazole sodium(as omeprazole) 40mg	A02BC01	20	mg	P
0000(000000000000)	0000000000(0)	omeprazole sodium(as omeprazole) 40mg	A02BC01	20	mg	P
보 0009000000(0000 0)	0000000000(0)	ticagrelor 90mg	B01AC24	0.18	g	O
00000020000000(00000 000)	0000000000(0)	quetiapine fumarate 200mg	N05AH04	0.4	g	O
00000030000000(00000 000)	0000000000(0)	quetiapine fumarate 300mg	N05AH04	0.4	g	O
00000040000000(00000 000)	0000000000(0)	quetiapine fumarate 400mg	N05AH04	0.4	g	O
00000050000000(00000 000)	0000000000(0)	quetiapine fumarate 50mg	N05AH04	0.4	g	O
000100000000(00000 000)	0000000000(0)	quetiapine fumarate 115.13mg	N05AH04	0.4	g	O
000200000000(00000 000)	0000000000(0)	quetiapine fumarate 230.26mg	N05AH04	0.4	g	O
0002500000(00000 000)	0000000000(0)	quetiapine fumarate 28.78mg	N05AH04	0.4	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□	□□ 브□(□)	leuprolide acetate	L02AE02	1	mg	P
□□□(□□□□)	□□□□(□)	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O
□□젠□(□□□□ □□)	□□□□(□)	pilocarpine HCl 5mg	N07AX01	15	mg	O
□□□□□ □□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□(□)	mometasone 50mcg/dose x 140dose furoate	R01AD09	0.2	mg	N
녹□□ □□(□□□□□□□□□)	□□□□□□(□)	posaconazole (micronized) 40mg	J02AC04	0.8	g	O
□□□□ □15□□□□□□(□ □□□□)	□□□□□□(□)	mirtazapine 15mg	N06AX11	30	mg	O
□□□□ □30□□□□□□(□ □□□□)	□□□□□□(□)	mirtazapine 30mg	N06AX11	30	mg	O
□□□□15□□□□□□(□□□□□)	□□□□□□(□)	mirtazapine 15mg	N06AX11	30	mg	O
□□□□(□□□□)	□□□□□□(□)	tibolone 2.5mg	G03CX01	2.5	mg	O
□□□□ □4□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□(□)	montelukast sodium 4.16mg	R03DC03	10	mg	O
□□□□□10□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□(□)	montelukast sodium 10.4mg	R03DC03	10	mg	O
□□□□□□4□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□(□)	montelukast sodium 4.16mg	R03DC03	10	mg	O
□□□□□□5□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□(□)	montelukast sodium 5.2mg	R03DC03	10	mg	O
□□□□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□(□)	tirofiban hydrochloride monohydrate 0.281mg	B01AC17	10	mg	P
□□ □□□□□□□□□□	□□□□□□(□)	testosterone undecanoate 40mg	G03BA03	0.12	g	O
□□ □□□□□□□□□□	□□□□□□(□)	desloratadine 5mg	R06AX27	5	mg	O
□ □□□□125□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□□(□)	aprepitant 125mg	A04AD12	95	mg	O
□ □□□□80□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□□(□)	aprepitant 80mg	A04AD12	95	mg	O
□ □□□□□0.25mg/0.5mL(□ □□□□□□□)	□□□□□□(□)	ganirelix acetate(as ganirelix) 0.25mg	H01CC01	0.25	mg	P
□ □□□ □□□□□□)	□□□□□□(□)	estriol 500□	G03CA04	0.2	mg	V

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
ezetimibe 10mg	ezetimibe 10mg	C10AX09	10	mg	O	
ertapenem sodium 1.046g	ertapenem sodium 1.046g	J01DH03	1	g	P	
interferon -2b 18000K.I.U	interferon -2b 18000K.I.U	L03AB05	2	MU	P	
etonogestrel 68mg	etonogestrel 68mg	G03AC08	68	mcg	s.c.implant	
sitagliptin phosphate(as sitagliptin) 100mg	sitagliptin phosphate(as sitagliptin) 100mg	A10BH01	0.1	g	O	
sitagliptin phosphate(as sitagliptin) 50mg	sitagliptin phosphate(as sitagliptin) 50mg	A10BH01	0.1	g	O	
caspofungin acetate 55.5mg	caspofungin acetate 55.5mg	J02AX04	50	mg	P	
losartan potassium 50mg	losartan potassium 50mg	C09CA01	50	mg	O	
losartan potassium 100mg	losartan potassium 100mg	C09CA01	50	mg	O	
loratadine 10mg	loratadine 10mg	R06AX13	10	mg	O	
peg interferon -2b 80mcg	peg interferon -2b 80mcg	L03AB10	7.5	mcg	P	
sodium alendronate 70mg	sodium alendronate 70mg	M05BA04	10	mg	O	
cholecalciferol(asvitaminD3) 5600I.U 53.33mg □ 2□□	cholecalciferol(asvitaminD3) 5600I.U 53.33mg □ 2□□	M05BB03	10	mg	O	
cholecalciferol(asvitaminD3) 2800I.U 26.67mg □ 2□□	cholecalciferol(asvitaminD3) 2800I.U 26.67mg □ 2□□	M05BB03	10	mg	O	
follitropin-α 100I.U	follitropin-α 100I.U	G03GA06	75	U	P	
follitropin-α 600I.U	follitropin-α 600I.U	G03GA06	75	U	P	
follitropin-α 600I.U	follitropin-α 600I.U	G03GA06	75	U	P	
follitropin-α 600I.U	follitropin-α 600I.U	G03GA06	75	U	P	

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□ □5000□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	human chorionic gonadotrophin 5000I.U	G03GA01	250	U	P
□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□(□)	finasteride 5mg	G04CB01	5	mg	O
□□□□□□□1□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□(□)	finasteride 1mg	D11AX10	1	mg	O
□□□□ □30□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□ (□)	□□□□□□□□ 125mg	N06AX11	30	mg	O
□ □□□□□0.25mg/0.5ml(□ □ □ □□)	□□□□ (□)	ganirelix acetate(as ganirelix) 0.25mg	H01CC01	0.25	mg	P
□□□ □□□□□□□□□□□□□□)	□□□□ (□)	etonogestrel 68mg	G03AC08	68	mcg	s.c.implant
□ □□□□□10□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□(□)	aripiprazole 10mg	N05AX12	15	mg	O
□ □□□□□15□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□(□)	aripiprazole 15mg	N05AX12	15	mg	O
□ □□□□□2□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□(□)	aripiprazole 2mg	N05AX12	15	mg	O
□ □□□□□5□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□(□)	aripiprazole 5mg	N05AX12	15	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□(□)	cilostazol (jet-milled powder) 100mg	B01AC23	0.2	g	O
□□□□□100□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□(□)	cilostazol 100mg	B01AC23	0.2	g	O
□□□□□500□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□(□)	cilostazol 50mg	B01AC23	0.2	g	O
□□□ □□25□□□□□□□□□□□□□□□□)	□□ □□□□□□(□)	etanercept 25mg	L04AB01	7	mg	P
□□□□□□□□□□ □37.5□□□□□□	□□ □□□□□□(□)	venlafaxine HCl 37.5mg	N06AX16	0.1	g	O
□□□□□□□□□□ □75□□□□□□	□□ □□□□□□(□)	venlafaxine HCl 75mg	N06AX16	0.1	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□ □□□□□□(□)	precipitated calcium carbonate 1498.5mg	A12AA04	3	g	O
□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□ □□□□□□(□)	tigecycline 50mg	J01AA12	0.1	g	P
□□□□□2.25□□□□	□□ □□□□□□(□)	piperacillin sodium 2g □ □□□	J01CR05	14	g	P
□□□□□4.5□□□	□□ □□□□□□(□)	piperacillin sodium 4g □ □□□	J01CR05	14	g	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□ □□□□□□□□75□□□□	□□□ □□□(□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 75mg	A02BA02	0.3	g	O
□□□ □□□□□□□ □	□□□ □□□(□)	ambroxol HCl 30mg	R05CB06	0.12	g	O
□□□ □□□□□□□□600mg	□□□ □□□(□)	ibuprofen 600mg	M01AE01	1.2	g	O
□□ □(□□□□□)	□□□ □□□(□)	ginkgo biloba ext. 120mg	N06DX02	0.12	g	O
□□(□□□□□)	□□□ □□□(□)	hydrocortisone 10mg	H02AB09	30	mg	O
□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	ibuprofen 600mg	M01AE01	1.2	g	O
□ □ □ □ (□ □ □ □ □ □) (□ □ □ : Glipiren Tabs.)	□□□□□□□□□□(□)	glimepiride 2mg	A10BB12	2	mg	O
□□□□(□□□)	□□□□□□□□□□(□)	gabapentin 300mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□□□(□)	trimebutine maleate 300mg	A03AA05	0.6	g	O
□ □ □ □ □ 250 □ □ □ □ (□ □ □ □ □) (□ □ □ : NewclorCaps.250mgUniclorCaps.250mgKu puniclorCaps.250mg)	□□□□□□□□□□□□(□)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
□ □ □ □ □ (□ □ □ □ □) (□ □ □ : DexdilDexptalDesfenAnyfensoftcaps.)	□□□□□□□□□□□□(□)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
□ □ (□□□□□□□.□)	□□□□□□□□□□□□(□)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
□□□(□□ □□)	□□□□□□□□□□□□(□)	dobutamine HCl 250mg	C01CA07	0.5	g	P
□□□□160□□□□□(□□□□)	□□□□□□□□□□□□(□)	valsartan 160mg	C09CA03	80	mg	O
□□□75□□□□□(□□□□□□□)	□□□□□□□□□□□□(□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 75mg	A02BA02	0.3	g	O
□□ □	□□□□□□□□□□□□(□)	risedronate sodium 35mg	M05BA07	5	mg	O
□□ □150□□□□□(□□□□□□□□□□2.5□□□)	□□□□□□□□□□□□□□(□)	risedronate 150mg	M05BA07	5	mg	O
□, □□(□□□ □□□)	□□□□□□□□□□□□(□)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
□□ (□□□□□□□)	□□□□□□□□□□□□(□)	acetylcysteine 100mg	R05CB01	0.5	g	O
□□ 200□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□□□□□□□□(□)	acetylcysteine 200mg	R05CB01	0.5	g	O

[illegible]

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□패취2mg/24h(□□□□)	□□□□□□□□(□)	rotigotine 4.5mg	N04BC09	6	mg	TD patch
□□패취4mg/24h(□□□□)	□□□□□□□□(□)	rotigotine 9mg	N04BC09	6	mg	TD patch
□□패취6mg/24h(□□□□)	□□□□□□□□(□)	rotigotine 13.5mg	N04BC09	6	mg	TD patch
□□□100mg(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	lacosamide 100mg	N03AX18	0.3	g	O
□□□50mg(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	lacosamide 50mg	N03AX18	0.3	g	O
□ □(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	levocetirizine HCl 0.5mg	R06AE09	5	mg	O
□ □5□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	levocetirizine 5mg	R06AE09	5	mg	O
□□□□□40□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	isosorbide dinitrate 40mg	C01DA08	60	mg	O
□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	isosorbide dinitrate 375mg	C01DA08	20	mg	oral.aer osol
□□ □□□	□□□□□□□□(□)	cetirizine HCl 5mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
□□ □(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	cetirizine HCl 1mg	R06AE07	10	mg	O
□□ □(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	levetiracetam 100mg/ml	N03AX14	1.5	g	O
□□□□1000□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	levetiracetam 1000mg	N03AX14	1.5	g	O
□□□□250□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	levetiracetam 250mg	N03AX14	1.5	g	O
□□□□500□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	levetiracetam 500mg	N03AX14	1.5	g	O
□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	levetiracetam 500mg	N03AX14	1.5	g	P
□□□□□ □(□□□ □□□)	□□□□□(□)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
□□ □□□□□□□(□□□□□)	□□□□□(□)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O
□□□□□	□□□□(□)	cetirizine HCl 5mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
□□□□2□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	terazosin HCl 2mg	G04CA03	5	mg	O
□□□□□25mg(□□□□□□□□)	□□□□(□)	topiramate 25mg	N03AX11	0.3	g	O
□□ □20□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	famotidine 20mg	A02BA03	40	mg	O
□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	glimepiride 2mg	A10BB12	2	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	cefadroxil 500mg	J01DB05	2	g	O
□□□□□□□□□□	□□□□(□)	ofloxacin 100mg	J01MA01	0.4	g	O
□□□□□□1□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□ □□(□)	terlipressin acetate 1mg	H01BA04	12	mg	P
□□□□-□□(□□□□ □□□□□□□□)	□□□ □□(□)	triptorelin acetate 4.12mg	L02AE04	0.134	mg	P
□□□□□0.1□□□□□(□□□□ □)	□□□ □□(□)	triptorelin acetate 105□	L02AE04	0.134	mg	P
□□□□(□□ □□)	□□□ □□(□)	carbetocin 100□	H01BB03	0.1	mg	P
□□□□□(□□□□ □□ □)	□□□ □□(□)	menotrophin 150I.U	G03GA02	30	U	P
□□□□ □□□□(□□□□□□□□□□)	□□□ □□(□)	desmopressin acetate 500□	H01BA02	25	mcg	N
□□□□□0.1□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□ □□(□)	desmopressin acetate 100□	H01BA02	0.4	mg	O
□□□□□0.2□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□ □□(□)	desmopressin acetate 200□	H01BA02	0.4	mg	O
□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□ □□(□)	desmopressin acetate 4□	H01BA02	4	mcg	P
□ □□□□□□(□□ □□□)	□□□ □□(□)	micronized progesterone 100mg	G03DA04	90	mg	V
□ 12.96IU(□□□□ □)	□□□ □□(□)	somatropin 12.96I.U	H01AC01	2	U	P
□□□□□(□□□□ □)	□□□ □□(□)	atosiban 6.75mg	G02CX01	165	mg	P
□□□□□(□□□□ □)	□□□ □□(□)	atosiban 37.5mg	G02CX01	165	mg	P

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□500□□□□□(□□□□□)	□□□ □□(□)	mesalazine 500mg	A07EC02	1.5	g	O
□□□□□120□□□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	ginkgo biloba ext. 120mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□□□(□□□□□)	□□□□□□□□(□)	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
□ □(□□□□: DANCETA Tab.CERTIPANTab.)	□□□□□□□□(□)	cetirizine HCl 5mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
□ □ □ □ □ (□ □ □ □ □) □ □ □ □ : GlimerideTablet	□□□□□□□□(□)	glimepiride 2mg	A10BB12	2	mg	O
□□□□	□□□□□□□□(□)	acetaminophen 60mg □ 3□□	R01BA52	0.24	g	O
□ □ □ □ □ □ 1 □ □ □ □ □ □ □ □ (□ □ □ □ □)	□□□□□□□□(□)	alfacalcidol 1□	A11CC03	1	mcg	O
□ □ □ □ □ □ (□ □ □ □ □ □ □ □ □ □) □ □ □ □ : MOTIL TAB10MGDOMILUMETAB.	□□□□□□□□(□)	domperidone maleate 12.72mg	A03FA03	30	mg	O
□□□□□(□□□□□□□□ □)	□□□□□□□□(□)	amlodipine maleate 6.42mg	C08CA01	5	mg	O
□□□□□75□□□□□(□□□□□)	□□□□□□□□(□)	nizatidine 75mg	A02BA04	0.3	g	O
□ □ □ □ □ (□ □ □ □ □) □ □ □ □ : BENOZOJE CapsulePRESIL Capsule)	□□□□□□□□(□)	omeprazole 20mg	A02BC01	20	mg	O
□□□□□□□□(□□□ □□□)	□□□□□□□□(□)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
□□□□□(□□□□□□ □□ □□□□□ □)	□□□□□□□□(□)	d i c l o f e n a c - -dimethyl-aminoethanol 90mg	M01AB05	0.1	g	P
□ □ (□ □ □□□)	□□□□□□□□(□)	phentermine HCl 37.5mg	A08AA01	15	mg	O
□□□□	□□□□□□□□(□)	acetaminophen 60mg □ 3□□	R01BA52	0.24	g	O
□ □ □ □ (□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	fluoxetine HCl(as fluoxetine) 20mg	N06AB03	20	mg	O
□□□□□□10□□□□□(□□□□□ □)	□□□□□□□□(□)	amlodipine besylate 10mg	C08CA01	5	mg	O
□□□□□□5□□□□□(□□□□□ □)	□□□□□□□□(□)	amlodipine besylate 6.944mg	C08CA01	5	mg	O
□□□□600□□□□□(□□□)	□□□□□□□□(□)	gabapentin 600mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□□800□□□□□(□□□)	□□□□□□□□(□)	gabapentin 800mg	N03AX12	1.8	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
gabapentin 100mg	gabapentin 100mg	N03AX12	1.8	g	O	
gabapentin 300mg	gabapentin 300mg	N03AX12	1.8	g	O	
gabapentin 400mg	gabapentin 400mg	N03AX12	1.8	g	O	
tolterodine tartrate 4mg	tolterodine tartrate 4mg	G04BD07	4	mg	O	
fluconazole 10mg	fluconazole 10mg	J02AC01	0.2	g	O	
fluconazole 10mg	fluconazole 10mg	J02AC01	0.2	g	O	
fluconazole 100mg	fluconazole 100mg	J02AC01	0.2	g	P	
fluconazole 100mg	fluconazole 100mg	J02AC01	0.2	g	P	
fluconazole 50mg	fluconazole 50mg	J02AC01	0.2	g	O	
pregabalin 150mg	pregabalin 150mg	L04AA10	3	mg	O	
pregabalin 75mg	pregabalin 75mg	N03AX16	0.3	g	O	
atorvastatin(calcium) 10mg	atorvastatin(calcium) 10mg	N03AX16	0.3	g	O	
atorvastatin calcium(as atorvastatin 20mg) 21.69mg	atorvastatin calcium(as atorvastatin 20mg) 21.69mg	C10AA05	20	mg	O	
atorvastatin calcium(as atorvastatin 40mg) 43.38mg	atorvastatin calcium(as atorvastatin 40mg) 43.38mg	C10AA05	20	mg	O	
atorvastatin(calcium) 80mg	atorvastatin(calcium) 80mg	C10AA05	20	mg	O	

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm. R
0000005000000000(000 0 0)	0000000000(0)	sertraline HCl 50mg	N06AB06	50	mg	O
00000 0160000(5.3000000)(00000000 0)	0000000000(0)	somatropin 16l.U	H01AC01	2	U	P
0000 0건0000(0000000000)	0000000000(0)	azithromycin 40mg	J01FA10	0.3	g	O
0000 0025000000(0000000000)	0000000000(0)	azithromycin 250mg	J01FA10	0.3	g	O
0000 0005000(0000000000000000)	0000000000(0)	azithromycin dihydrate 524.1mg	J01FA10	0.5	g	P
000000.500000(000000000000)	0000000000(0)	varenicline tartrate(as varenicline 0.5mg) 0.85mg	N07BA03	2	mg	O
000001000000(000000000000)	0000000000(0)	varenicline tartrate(as varenicline 1mg) 1.71mg	N07BA03	2	mg	O
0000000000004mg(0000 0000)	0000000000(0)	doxazosin mesylate (as doxazocin) 4mg	C02CA04	4	mg	O
00. 00010000000000(000000)	0000000000(0)	alprostadil 10□	C01EA01	0.5	mg	P
00. 00020000000000(000000)	0000000000(0)	alprostadil 20□	C01EA01	0.5	mg	P
00 0(0000000000)	0000000000(0)	benproperine phosphate 26.33mg	R05DB02	75	mg	O
000000150mg/ml(000000000000)	0000000000(0)	clindamycin phosphate 300mg	J01FF01	1.8	g	P
00 00(0000000000)	0000000000(0)	tigecycline	J01AA12	0.1	g	P
00 0000400000(00000000000000)	0000000000(0)	fesoterodinefumarate 4mg	G04BD11	4	mg	O
00 0000800000(0000000000000000)	0000000000(0)	fesoterodinefumarate 8mg	G04BD11	4	mg	O
0000 010000IU/ml(00000000)	0000000000(0)	dalteparin sodium 10000l.U	B01AB04	2.5	TU	P
0000 025000IU/ml	0000000000(0)	dalteparin sodium 7500l.U	B01AB04	2.5	TU	P
00 0010mg(000000000 0000)	0000000000(0)	medroxyprogesterone acetate 10mg	G03DA02	5	mg	O
00 005mg(000000000 0000)	0000000000(0)	medroxyprogesterone acetate 5mg	G03DA02	5	mg	O
00000.12500000(00000000)	0000000000(0)	triazolam 125□	N05CD05	0.25	mg	O

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□0.25□□□□(□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	triazolam 250□	N05CD05	0.25	mg	O
□ □ □ (□ □ □ □) (□ □ □ □ : Bee-DiaminTabletMeracron80mgTab)	□□ □□□(□)	gliclazide 80mg	A10BB09	60	mg	O
□ □ □ (□ □ □ □ □ □ □) (□ □ □ □ : OCUPALTABLET)	□□ □□□(□)	domperidone maleate 12.72mg	A03FA03	30	mg	O
□ □ □ (□ □ □ □ □ □ □ □ □) (□ □ □ □ : TRIMEODICTABLETBEERECUTINTABLET)	□□ □□□(□)	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
□□□ □□□□□□□□	□□ □□□(□)	acetylcysteine 200mg	R05CB01	0.5	g	O
□□ □ □ (□ □)	□□ □□□(□)	felodipine 5mg	C08CA02	5	mg	O
□□□ □□□□□□□(□□□□:□□ □ (BORISENCIN))	□□ □□□(□)	acemetacin 60mg	M01AB11	0.12	g	O
□ □□□□□□□□□	□□ □□□(□)	flunarizine HCl 5.9mg	N07CA03	10	mg	O
□□□□ □□□□□	□□ □□□(□)	nizatidine 150mg	A02BA04	0.3	g	O
□□□□(□□□□□□)	□□ □□□(□)	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O
□(□□□ □□□)	□□ □□□(□)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
□ □□□□400□□□□□(□ □□□)	□□ □□□(□)	pentoxifylline 400mg	C04AD03	1	g	O
□ □□□□□□□160mg(□□□□□□□□□□□ □□)	□□ □□□(□)	microencapsulated acetaminophen 172.3mg	N02BE01	3	g	O
□□□□□□□□□35mg(□□□□□□□□□□)	□□ □□□(□)	risedronate sodium 35mg	M05BA07	5	mg	O
□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□)	□□ □□□(□)	atorvastatin(calcium) 10mg	C10AA05	20	mg	O
□□□□□□□□325□□□□(□□□□□□□□□ □□□□)	□□ □□□(□)	acetaminophen encapsulated(as acetaminophen) 325mg	N02BE01	3	g	O
□□□□□□□□10□□□□□	□□ □□□(□)	famotidine 10mg	A02BA03	40	mg	O
□□□□□□□□□50□□□□□(□□□□□□)	□□ □□□(□)	fluconazole 50mg	J02AC01	0.2	g	O
□□□□2.5□□□□□(□□□□□□□-□□□ □)	□ □□(□)	s-amlodipine nicotinate(as s-amlodipine 2.5mg) 3.253mg	C08CA01	5	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□5mg(□□□□□ □□□□□)	□ □□(□)	s-amlodipine s-amlodipine 5mg) 6.506mg	C08CA01	5	mg	O
□□□□□□	□ □□(□)	□□□□□□ , 1	M05BB04	5	mg	O
□□ □(□□□□)	□ □□(□)	nabumetone 500mg	M01AX01	1	g	O
□□□□(□□ □ □□□□□□□)	□ □□(□)	methylol cephalixin lysinate 500mg	J01DB01	2	g	O
□□□ 500□□□□(□□ □ □□□□□□□)	□ □□(□)	methylol cephalixin lysinate 500mg	J01DB01	2	g	O
□ □150□□□□□(□□□□□□□□□□)(□□□□: □ □150□□□□□)	□ □□(□)	tolperisone HCl 150mg	M03BX04	0.2	g	O
□□□□□□□ (□□□□)	□ □□(□)	valproic acid 500mg	N03AG01	1.5	g	O
□□□□□(□□□□□□□□)	□ □□(□)	sodium valproate 400mg	N03AG01	1.5	g	P
□□□□□□□□□□37.5□□□□□(□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	venlafaxine HCl 37.5mg	N06AX16	0.1	g	O
□□□□□□□□□□75mg(□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	venlafaxine HCl 75mg	N06AX16	0.1	g	O
□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	butorphanol tartrate 1mg	N02AF01	12	mg	P
□□□□2□□□□□/□□□ (□□□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	butorphanol tartrate 2mg	N02AF01	12	mg	P
□□□125□□□□□(□ □□□□□ □□□□□□□□ □□)	□ □□(□)	methylprednisolone succinate 125mg	H02AB04	20	mg	P
□□□500□□□□□(□ □□□□□ □□□□□□□□ □□)	□ □□(□)	methylprednisolone succinate 500mg	H02AB04	20	mg	P
□ □□ □□□(□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	fosphenytoin sodium 150mg	N03AB05	0.45	g	P
□ □□ □□□(□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	fosphenytoin sodium 750mg	N03AB05	0.45	g	P
□□□□(□□□□□□ □□□□□□)	□ □□(□)	ferric hydroxide maltose-complex 71.4mg	B03AB05	90	mg	O
□□□□□□□□□□650mg(□□□□□□□□□□)	□ □□(□)	acetaminophen 650mg	N02BE01	3	g	O
□□□□(□□□□□□□□)	□ □□(□)	oxybutynin chloride 5mg	G04BD04	15	mg	O
□□ □100□□□□□(□□□□ □□□□)	□ □□(□)	quetiapine fumarate 115.13mg	N05AH04	0.4	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□ □ □□□(□□ □□)	□ □□(□)	carbetocin 100□	H01B03	0.1	mg	P
□ □ □ □□□□150□□□□□	□ □□(□)	pregabalin 150mg	N03AX16	0.3	g	O
□ □□□ □ □□□(□□□□:□□□□)	□ □□(□)	propylthiouracil 50mg	H03BA02	0.1	g	O
□ 헤□□□□□□□	□ □□(□)	heparin sodium 25000□□위	B01AB01	10	TU	P
□□□□□(□□□)	□□□□(□)	gabapentin 300mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□□□100□□□□□(□□□)	□□□□(□)	gabapentin 100mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□□□□1□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	glimepiride 1mg	A10BB12	2	mg	O
□□□□□□2□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	glimepiride 2mg	A10BB12	2	mg	O
□□□□10□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	atorvastatin(strontium) 10mg	C10AA05	20	mg	O
□□□□20□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	atorvastatin(strontium) 20mg	C10AA05	20	mg	O
□□□5□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	donepezil HCl 5mg	N06DA02	7.5	mg	O
□□□□□□□□□4□□□□□□(□□□ □□□)	□□□□(□)	doxazosin mesylate (as doxazocin) 4mg	C02CA04	4	mg	O
□□, □ 150□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 150mg	A02BA02	0.3	g	O
□□, □ 75□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	ranitidine HCl(as ranitidine) 75mg	A02BA02	0.3	g	O
□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	raloxifene HCl 60mg	G03XC01	60	mg	O
□□□ (□□□□□□)	□□□□(□)	omeprazole 20mg	A02BC01	20	mg	O
□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	levofloxacin 100mg	J01MA12	0.5	g	O
□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	roxithromycin 150mg	J01FA06	0.3	g	O
□ □(□□□□□□□□□□ □□□)	□□□□(□)	risedronate sodium 35mg	M05BA07	5	mg	O
□□□□□□120□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	orlistat 120mg	A08AB01	0.36	g	O
□□□□□□60□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	orlistat 60mg	A08AB01	0.36	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	dexibuprofen 12mg	M01AE14	0.8	g	O
□□□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O
□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	metformin HCl 500mg	A10BA02	2	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	metformin HCl 500mg	A10BA02	2	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	megestrol acetate 40mg	L02AB01	0.16	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	meloxicam 15mg	M01AC06	15	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	mometasone 50mcg/dose x 140dose	R01AD09	0.2	mg	N
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	acetylcysteine 200mg	R05CB01	0.5	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	montelukast sodium 10.4mg	R03DC03	10	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	montelukast sodium 4.16mg	R03DC03	10	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	montelukast sodium 5.2mg	R03DC03	10	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	acyclovir 200mg	J05AB01	4	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	cefpodoxime proxetil 100mg	J01DD13	0.4	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	cefuroxime axetil(as cefuroxime) 250mg	J01DC02	0.5	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	cefixime 100mg	J01DD08	0.4	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	cefixime hydrate 100mg	J01DD08	0.4	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	sertraline HCl 50mg	N06AB06	50	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	trimebutine maleate 100mg	A03AA05	0.6	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	ibuprofen 200mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	simvastatin 20mg	C10AA01	30	mg	O
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□(□)	simvastatin 20mg	C10AA01	30	mg	O

제품명	입체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	acetaminophen 650mg	N02BE01	3	g	O
□□ □(□□□□□□□□)	□□□□(□)	acetaminophen 125mg	N02BE01	3	g	R
□□□ □(□□□□□ □□□□: □□□□□□ □□□□□□)	□□□□(□)	amlodipine camsylate(as amlodipine 5mg) 7.841mg	C08CA01	5	mg	O
□ □□ □□500□□□□□(□ □□□:□□ □ □□□(7:1))	□□□□(□)	amoxicillin sodium 437.5mg □ 2□□	J01CR02	1	g	O
□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
□□ □□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	sodium alendronate 70mg	M05BA04	10	mg	O
□□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	esomeprazol strontium tetrahydrate 40mg	A02BC05	30	mg	O
□□□□□□20□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□ □□□□□)	□□□□(□)	esomeprazol strontium tetrahydrate 20mg	A02BC05	30	mg	O
□□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	eperisone HCl 50mg	M03BX09	0.15	g	O
□ □□□(□□ □□□)	□□□□(□)	erdosteine 300mg	R05CB15	0.6	g	O
□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	levocetirizine HCl 0.5mg	R06AE09	5	mg	O
□ □□50□□□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	losartan potassium 50mg	C09CA01	50	mg	O
□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	ondansetron hydrochloride dihydrate(as ondansetron) 8mg	A04AA01	16	mg	O
□□□□4mg(□□□□□□)	□□□□(□)	ondansetron hydrochloride dihydrate(as ondansetron) 4mg	A04AA01	16	mg	O
□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	ondansetron hydrochloride dihydrate(as ondansetron) 4mg	A04AA01	16	mg	P
□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	ondansetron hydrochloride dihydrate(as ondansetron) 8mg	A04AA01	16	mg	P
□□□□□□□□(□□□□□□)(□□□□:□□□□)	□□□□(□)	ibuprofen 20mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□ □□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	isotretinoin 10mg	D10BA01	30	mg	O
□ □□150□□□□□□(□ □□)	□□□□(□)	irbesartan 150mg	C09CA04	0.15	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□□□2□□(□□□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	ceftriaxone sodium 2g	J01DD04	2	g	P
□□□□(□□□□□□□)(□□□□:□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
□100□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	□□□□□□□□□□	G04BE03	50	mg	O
□25□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	□□□□□□□□□□	G04BE03	50	mg	O
□50□□□□□(□□□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	□□□□□□□□□□	G04BE03	50	mg	O
□□25□□□□□(□□□□)	□□□□(□)	□□□□	G04BE03	50	mg	O
□□50□□□□□(□□□□)	□□□□(□)	□□□□	G04BE03	50	mg	O
□□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	famciclovir 250mg	J05AB09	0.75	g	O
□□□□□(□□ □□□□)	□□□□(□)	fexofenadine HCl 180mg	R06AX26	0.12	g	O
□□□□□120□□□□□(□□ □□□□)	□□□□(□)	fexofenadine HCl 120mg	R06AX26	0.12	g	O
□□□ □□.5□□(□□□□□□□)	□□□□(□)	cefotiam HCl 500mg	J01DC07	4	g	P
□□□□□1□□(□□□□□□□□)(□□□□:□□□ □□1□□□□□□□1□□)	□□□□(□)	cefotiam HCl 1g	J01DC07	4	g	P
□□□□□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	triflusal 300mg	B01AC18	0.6	g	O
□□□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	cefpimizil 250mg	J01DC10	1	g	O
□□□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	finasteride 1mg	D11AX10	1	mg	O
□ □□(□□□ □ □□□□□□□□ □□□)	□□□□(□)	clopidogrel monohydrate 75mg	B01AC04	75	mg	O
□□ □□□□□□400mg	□□□□(□)	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□□□□□□□1□□(□□□□:□□1□□ □□□□□1□□□□□□ □1□□□□□□□□□□ 1□□ □:□□□□□□□□□□□1□□)	□□□□(□)	cefotaxime sodium 1g	J01DD01	4	g	P
□□□□□□□□□□□2□□	□□□□(□)	cefotaxime sodium 2g	J01DD01	4	g	P
□□□□□□□□□□□500□□□□□(□□□□:□□ 500□□□□□□□)	□□□□(□)	cefotaxime sodium 500mg	J01DD01	4	g	P

제 품 명	입 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□□500□□□□□ (□□□□:□□□□)	□□□□(□)	cephradine 500mg	J01DB09	2	g	O
□□□□□□ □□100□□□□□□	□□□□(□)	aspirin(enteric coated) 100mg	B01AC06	1	tablet	O
□□□□□□□□□□	□□□□(□)	ibuprofen 200mg	M01AE01	1.2	g	O
□□□□□□□□(□□□□□)(□□□□:□ □)	□□□□(□)	famotidine 20mg	A02BA03	40	mg	O
□□ □□(□□□□□□_ □□□□□□□□)	□□□□(□)	ferric hydroxide maltose-complex 71.4mg	B03AB05	90	mg	O
□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□(□)	sodium hyaluronate 20mg	M09AX01	3.6	mg	P
□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□)[□□□□:□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□600mg]]	□ □□□(□)	ibuprofen 600mg	M01AE01	1.2	g	O
□ □ □□275□□□□□□(□□□□ □□□□)	□ □□□(□)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
□□□□□□(□□□□□□□□)	□ □□□(□)	methocarbamol 250mg	M03BA03	3	g	O
□ □ □□10mg(□ □□□□□□□□□)	□ □□□(□)	rabeprazole sodium 10mg	A02BC04	20	mg	O
□ □ □□20□□□□□□(□ □□□□□□□□□)	□ □□□(□)	rabeprazole sodium 20mg	A02BC04	20	mg	O
□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□ □□□(□)	fluoxetine HCl(as fluoxetine) 20mg	N06AB03	20	mg	O
□□□□□□10□□□□□□(□□□□□□□□□□)	□ □□□(□)	fluoxetine HCl 10mg	N06AB03	20	mg	O
□ □□□(□□□□□ □□)	□□□□(□)	kallidinogenase 50I.U	C04AF01	30	U	O
□□□□□□□□□□□ □	□□□□(□)	nitroglycerin diluted(10□) 6mg	C01DA02	2.5	mg	SL
□□□□□□□□20□□□□□	□□□□(□)	famotidine 20mg	A02BA03	40	mg	O
□□□□□□□□(□□ □)	□_ □□□□(□)	mefenamic acid 250mg	M01AG01	1	g	O
□□□□□	□_ □□□□(□)	cetirizine HCl 5mg □ 2□□	R01BA52	0.24	g	O
□□□□□□(□□□□□□□□)	□_ □□□□(□)	cetirizine HCl 10mg	R06AE07	10	mg	O
□□□□□□□□(□□□□□□□)	□_ □□□□(□)	ibuprofen 400mg	M01AE01	1.2	g	O
□□ □□□□(□□□□□□)	□_ □□□□(□)	dexibuprofen 300mg	M01AE14	0.8	g	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□, □200□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	acetylcysteine 200mg	R05CB01	0.5	g	O
□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	acetylcysteine 200mg	R05CB01	0.5	g	O
□□ 100□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	acetylcysteine 100mg	R05CB01	0.5	g	O
□□ 200□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	acetylcysteine 200mg	R05CB01	0.5	g	O
□□ □(□□□□□□)80mg	□□□□(□)	ginkgo biloba ext. 80mg	N06DX02	0.12	g	O
□□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	somatostatin acetate(as somatostatin) 3mg	H01CB01	6	mg	P
□□□ □□□□ (□□□□□□ □□□)	□□□□(□)	micronized progesterone 100mg	G03DA04	0.3	g	O
□□□ □□□ □(□□□□□□ □□□)	□□□□(□)	micronized progesterone 100mg	G03DA04	90	mg	V
□□□ □□□ □200mg(□□□□□□ □□□)	□□□□(□)	micronized progesterone 200mg	G03DA04	90	mg	V
□□□ □□(□□□□ □□)	□□□□(□)	amantadine sulfate 100mg	N04BB01	0.2	g	O
□□□□□(□□□□□ □□)	□□(□)	levonorgestrel 1.5mg	G03AD01	1.5	mg	O
□□□□(□□□□ □□)	□□(□)	levonorgestrel 750□	G03AD01	1.5	mg	O
□□□□ □□10mg/2mL	□□(□)	argatroban 10mg	B01AE03	0.2	g	P
□□ □□□(□□□□□□□□□)	□□(□)	levodropropizine 6mg	R05DB27	0.12	g	O
□□ □□(□□□□□□□□□)	□□(□)	levodropropizine 60mg	R05DB27	0.12	g	O
□□ □□(□□□□□□□□□)	□□(□)	levodropropizine 60mg	R05DB27	0.12	g	O
□□ □□(□□□□□□□□□)	□□(□)	carboxymethylcysteine-s 20mg	R05CB03	1.5	g	O
□□ □□(□□□□□□□□□)(□□□□:HyundiolSyrup)	□□(□)	carboxymethylcysteine-s 50mg	R05CB03	1.5	g	O
□□ □□5%(□□□□□□□□□)(□□□□:HyundiolSyrup5%)	□□(□)	carboxymethylcysteine-s 150mg	R05CB03	1.5	g	O
□□ □□(□□□□□□□□□)(□□□□:HyundiolCapsule150mg)	□□(□)	carboxymethylcysteine-s 375mg	R05CB03	1.5	g	O
□□ □□375□□□□(□□□□□□□□□)(□□□□:HyundiolCapsule375Mg)	□□(□)					

제품명	입체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□ □□□□(□□□□□)	□□□□□□□□(□)	leucovorin calcium(as leucovorin) 300mg	V03AF03	60	mg	P
□□□□□□□□□□□□□□□□300mg	□□□□□□□□(□)	pentamidine isethionate 300mg	P01CX01	0.28	g	P
□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	norepinephrine bitartrate 8mg	C01CA03	6	mg	P
□□□ □(□□□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	isoproterenol HCl 200□	C01CA02	90	mg	P
□□□ □□(□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□(□)	dexmedetomidine hydrochloride 236□	N05CM18	1	mg	P
□□□□(□□□□)	□ □□(□)	cimetidine 200mg	A02BA01	0.8	g	O
□□□□□250mg(□□□□□□□□)	□ □□(□)	cefaclor 250mg	J01DC04	1	g	O
□□ □(□□□ □□)	□ □□(□)	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
□ □□□□□	□ □□(□)	albendazol 400mg	P02CA03	0.4	g	O
□□□□100□□□□(□□□)	□□□□(□)	gabapentin 100mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□□300□□□□(□□□)	□□□□(□)	gabapentin 300mg	N03AX12	1.8	g	O
□□□ □4□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	glimepiride 4mg	A10B812	2	mg	O
□□ □35□□□□□(□□□□□□□□□ □□□)	□□□□(□)	risedronate sodium 35mg	M05BA07	5	mg	O
□□□□(□□□□□□□)	□□□□(□)	flunitrazepam 1mg	N05CD03	1	mg	O
□□ □0.5□□□□□(□□□□)	□□□□(□)	lorazepam 500□	N05BA06	2.5	mg	O
□□ □1□□□□(□□□□)	□□□□(□)	lorazepam 1mg	N05BA06	2.5	mg	O
□□□□□1□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	risperidone 1mg	N05AX08	5	mg	O
□□□□□2□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	risperidone 2mg	N05AX08	5	mg	O
□□□□□3□□□□(□□□□□)	□□□□(□)	risperidone 3mg	N05AX08	5	mg	O
□□□□□CD□□□□(□□□ □□□□□)	□□□□(□)	methylphenidate HCl 20mg	N06BA04	30	mg	O
□□□□□CD□□□□□10mg(□□□ □□□□□)	□□□□(□)	methylphenidate HCl 10mg	N06BA04	30	mg	O

제 품 명	업 체 명	성 분 명	ATC	DDD	U	Adm.R
CD30mg()	()	methylphenidate HCl 30mg	N06BA04	30	mg	O
()	()	omeprazole 20mg	A02BC01	20	mg	O
()	()	diclofenac sodium 75mg	M01AB05	0.1	g	P
()	()	sodium valproate 300mg	N03AG01	1.5	g	O
()	()	naproxen sodium 275mg	M01AE02	0.5	g	O
()	()	aceclofenac 100mg	M01AB16	0.2	g	O
0.25() Alpram Tablet 0.25	()	alprazolam 250	N05BA12	1	mg	O
0.4()	()	alprazolam 400	N05BA12	1	mg	O
0.5() Alpram Tablet 0.5	()	alprazolam 500	N05BA12	1	mg	O
10()	()	amitriptyline HCl 10mg	N06AA09	75	mg	O
()	()	carbamazepine 200mg	N03AF01	1	g	O
300()	()	erdosteine 300mg	R05CB15	0.6	g	O
()	()	oxcarbazepine 300mg	N03AF02	1	g	O
80()	()	valsartan 80mg	C09CA03	80	mg	O
()	()	ranitidine HCl(as ranitidine) 150mg	A02BA02	0.3	g	O
300()	()	ranitidine HCl 336mg	A02BA02	0.3	g	O
75()	()	ranitidine HCl(as ranitidine) 75mg	A02BA02	0.3	g	O
()	()	ranitidine HCl(as ranitidine) 50mg	A02BA02	0.3	g	P
100()	()	ranitidine HCl(as ranitidine) 100mg	A02BA02	0.3	g	P
1.5()	()	ampicillin sodium 1000mg 2	J01CR01	2	g	P

제품명	입체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□□□750□□□□□(□□□□ □□□□□□/□□□□□□)	□□□□□(□)	ampicillin sodium 500mg □ 2□□	J01CR01	2	g	P
□□□□□□100□□□□□	□□□□□(□)	□□□□□□□□□□	G04BE03	50	mg	O
□□□□□□10□□□□□(□□□□□)	□□□□□(□)	metolazone 10mg	C03BA08	5	mg	O
□□□□□10□□□□□(□□□□□□)	□□□□□(□)	zolpidem 10mg	N05CF02	10	mg	O
□□ □100□□□□□(□□□ □□□□□)	□□□□□(□)	quetiapine fumarate 115.13mg	N05AH04	0.4	g	O
□□ □200□□□□□(□□□ □□□□□)	□□□□□(□)	quetiapine fumarate 230.26mg	N05AH04	0.4	g	O
□□ □25□□□□□(□□□ □□□□□)	□□□□□(□)	quetiapine fumarate 28.78mg	N05AH04	0.4	g	O
□□ □300□□□□□(□□□ □□□□□)	□□□□□(□)	quetiapine fumarate(asquetiapine 300mg) 345.39mg	N05AH04	0.4	g	O
□□□□□400mg(□ □□□ □)	□□□□□(□)	etodolac 400mg	M01AB08	0.4	g	O
□□□ □□□□100□□□□□(□□□□□□)	□□□□□(□)	tramadol HCl 100mg(1 /1)	N02AX02	0.3	g	O
□□□ □□□□200□□□□□(□□□□□□)	□□□□□(□)	tramadol HCl 200mg(1 /1)	N02AX02	0.3	g	O
□□□□(□□□□□□□□□□)	□□□□□(□)	ketorolac tromethamine 30mg	M01AB15	30	mg	P
□□□□□0.25□□□□□(□□□□□□)	□□□□□(□)	triazolam 250□	N05CD05	0.25	mg	O
□□□ (□□□□□□)	□□□□□(□)	triflusal 300mg	B01AC18	0.6	g	O
□□□□□20□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□□(□)	pantoprazol sodium sesquihydrate (as pantoprazol) 20mg	A02BC02	40	mg	O
□□□□□10□□□□□(□□□ □□□□□)	□□□□□(□)	methylphenidate HCl 10mg	N06BA04	30	mg	O
□□□□□5□□□□□(□□□ □□□□□)	□□□□□(□)	methylphenidate HCl 5mg	N06BA04	30	mg	O
□□ □1.5□□□□□(□□□□□)	□□□□□(□)	haloperidol 1.5mg	N05AD01	8	mg	O
□□ □3□□□□□(□□□□□)	□□□□□(□)	haloperidol 3mg	N05AD01	8	mg	O
□□ □(□□□□□)	□□□□□(□)	haloperidol 5mg	N05AD01	8	mg	P
□□□ (□□□□□□□□)	□□□□□(□)	fluoxetine HCl(as fluoxetine) 20mg	N06AB03	20	mg	O

제품명	업체명	성분명	ATC	DDD	U	Adm.R
□□□ 10□□□□(□□□□□□□□)	□□□□(□)	fluoxetine HCl 10mg	N06AB03	20	mg	O
□□ □□□□10□□□□(□□□□□□)	□□□□(□)	donepezil HCl 10mg	N06DA02	7.5	mg	O
□□□□□□ □(□□□□ □□□□)	□□□□(□)	benztropine mesylate 2mg	N04AC01	2	mg	O
□□□□□□ □1□□□□(□□□□ □□□□□)	□□□□(□)	benztropine mesylate 1mg	N04AC01	2	mg	O
□□□ □□□□□□(□ □□□□□□□)	□□□□(□)	acamprosate 333mg	N07BB03	2	g	O
□□□□□□□□ □25□□□□	□□□□(□)	imipramine HCl 25mg	N06AA02	0.1	g	O
□□□□□□□□□	□□□□(□)	trazodone HCl 25mg	N06AX05	0.3	g	O
□□□□□□□□	□□□□(□)	lithium carbonate 300mg	N05AN01	24	mmol	O
□□ □□□□(□□□□□)	□□□□(□)	diphenylhydantoin sodium 100mg	N03AB02	0.3	g	O
□□□□□□□□□□(□□□□□□ □□□□)	□□□□(□)	colistin sodium methanesulfonate 150mg	J01XB01	3	MU	P